

TABLAS DE RESULTADOS:

ESTADO DE SALUD

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

ESCAV₁₈

TABLAS GENERALES

INDICE

ESTADO DE SALUD

1. AUTOVALORACIÓN DE LA SALUD

Tabla 1. Distribución de la población según su percepción de la salud general por sexo, edad y territorio histórico.....	1
Tabla 2. Distribución de la población según su percepción de la salud general por sexo, edad y clase social.....	5
Tabla 3. Distribución de la población según su percepción de la salud general por sexo, edad y nivel de estudios.....	11

2. CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA SALUD (EQ-5D-5L)

Tabla 4. Distribución de la puntuación de la Escala Analógica Visual Euroqol (EQ-EAV) por sexo, edad y territorio histórico.....	16
Tabla 5. Distribución de la puntuación de la Escala Analógica Visual Euroqol (EQ-EAV) por sexo, edad y clase social.....	18
Tabla 6. Distribución de la puntuación de la Escala Analógica Visual Euroqol (EQ-EAV) por sexo, edad y nivel de estudios.....	21
Tabla 7. Distribución de la población según las dimensiones del Euroqol EQ-5D-5L por sexo y edad.....	24
Tabla 8. Prevalencia (%) de dificultad de movilidad por sexo, edad y territorio histórico.....	28
Tabla 9. Prevalencia (%) de dificultad de movilidad por sexo, edad y clase social.....	29
Tabla 10. Prevalencia (%) de dificultad de movilidad por sexo, edad y nivel de estudios.....	30

Tabla 11. Prevalencia (%) de dificultad en los autocuidados por sexo, edad y territorio histórico.....	31
Tabla 12. Prevalencia (%) de dificultad en los autocuidados por sexo, edad y clase social.....	32
Tabla 13. Prevalencia (%) de dificultad en los autocuidados por sexo, edad y nivel de estudios.....	33
Tabla 14. Prevalencia (%) de dificultad en las actividades cotidianas por sexo, edad y territorio histórico.....	34
Tabla 15. Prevalencia (%) de dificultad en las actividades cotidianas por sexo, edad y clase social.....	35
Tabla 16. Prevalencia (%) de dificultad en las actividades cotidianas por sexo, edad y nivel de estudios.....	36
Tabla 17. Prevalencia (%) de problemas de dolor por sexo, edad y territorio histórico.....	37
Tabla 18. Prevalencia (%) de problemas de dolor por sexo, edad y clase social.....	38
Tabla 19. Prevalencia (%) de problemas de dolor por sexo, edad y nivel de estudios	39
Tabla 20. Prevalencia (%) de problemas de ansiedad y depresión por sexo, edad y territorio histórico.....	40
Tabla 21. Prevalencia (%) de problemas de ansiedad y depresión por sexo, edad y clase social.....	41
Tabla 22. Prevalencia (%) de problemas de ansiedad y depresión por sexo, edad y nivel de estudios.....	42

3. SALUD MENTAL

Tabla 23. Distribución del índice de salud mental (MHI-5) por sexo, edad y territorio histórico.....	43
Tabla 24. Distribución del índice de salud mental (MHI-5) por sexo, edad y clase social.....	45
Tabla 25. Distribución del índice de salud mental (MHI-5) por sexo, edad y nivel de estudios.....	48
Tabla 26. Prevalencia (%) de síntomas de ansiedad y depresión por sexo, edad y territorio histórico.....	51

Tabla 27. Prevalencia (%) de síntomas de ansiedad y depresión por sexo, edad y clase social.....	52
Tabla 28. Prevalencia (%) de síntomas de ansiedad y depresión por sexo, edad y nivel de estudios.....	53
Tabla 29. Prevalencia (%) de población que ha pensado alguna vez suicidarse por sexo, edad y territorio histórico.....	54
Tabla 30. Prevalencia (%) de población que ha pensado alguna vez suicidarse por sexo, edad y clase social.....	55
Tabla 31. Prevalencia (%) de población que ha pensado alguna vez suicidarse por sexo, edad y nivel de estudios	56
Tabla 32. Prevalencia (%) de población que ha pensado alguna vez suicidarse en los últimos doce meses por sexo, edad y territorio histórico.....	57
Tabla 33. Prevalencia (%) de población que ha pensado alguna vez suicidarse en los últimos doce meses por sexo, edad y clase social.....	58
Tabla 34. Prevalencia (%) de población que ha pensado alguna vez suicidarse en los últimos doce meses por sexo, edad y nivel de estudios.....	59

4. SALUD BUCODENTAL

Tabla 35. Distribución de la población según la percepción de la salud bucodental por sexo, edad y territorio histórico.....	60
Tabla 36. Distribución de la población según la percepción de la salud bucodental por sexo, edad y clase social.....	64
Tabla 37. Distribución de la población según la percepción de la salud bucodental por sexo, edad y nivel de estudios.....	70

5. LIMITACIÓN TEMPORAL DE LA ACTIVIDAD

Tabla 38. Prevalencia (%) de personas con restricción temporal de la actividad las dos semanas previas por sexo, edad y territorio histórico.....	75
Tabla 39. Prevalencia (%) de personas con restricción temporal de la actividad las dos semanas previas por sexo, edad y clase social.....	76

Tabla 40. Prevalencia (%) de personas con restricción temporal de la actividad las dos semanas previas por sexo, edad y nivel de estudios.....	77
Tabla 41. Distribución de los días de restricción temporal de la actividad en las dos semanas previas por sexo, edad y territorio histórico.....	78
Tabla 42. Distribución de los días de restricción temporal de la actividad en las dos semanas previas por sexo, edad y clase social.....	81
Tabla 43. Distribución de los días de restricción temporal de la actividad en las dos semanas previas por sexo, edad y nivel de estudios.....	85

6. DISCAPACIDAD Y DEPENDENCIA

Tabla 44. Prevalencia (%) de limitación crónica de la actividad por sexo, edad y territorio histórico.....	88
Tabla 45. Prevalencia (%) de limitación crónica de la actividad por sexo, edad y clase social.....	89
Tabla 46. Prevalencia (%) de limitación crónica de la actividad por sexo, edad y nivel de estudios.....	90
Tabla 47. Distribución de la población según el grado de limitación crónica de la actividad por sexo, edad y territorio histórico.....	91
Tabla 48. Distribución de la población según el grado de limitación crónica de la actividad por sexo, edad y clase social.....	96
Tabla 49. Distribución de la población según el grado de limitación crónica de la actividad por sexo, edad y nivel de estudios.....	104
Tabla 50. Distribución de la población según el problema de salud que le ha causado limitación crónica de la actividad por sexo, edad y territorio histórico.....	110
Tabla 51. Distribución de la población según el problema de salud que le ha causado limitación crónica de la actividad por sexo, edad y clase social.....	118
Tabla 52. Distribución de la población según el problema de salud que le ha causado limitación crónica de la actividad por sexo, edad y nivel de estudios	130

Tabla 53. Prevalencia (%) de población de 70 y más años que necesita ayuda para las actividades de cuidado personal por sexo, edad y territorio histórico.....	139
Tabla 54. Prevalencia (%) de población de 70 y más años que necesita ayuda para las actividades de cuidado personal por sexo, edad y clase social.....	140
Tabla 55. Prevalencia (%) de población de 70 y más años que necesita ayuda para las actividades de cuidado personal por sexo, edad y nivel de estudios.....	141
Tabla 56. Prevalencia (%) de población de 70 y más años que necesita ayuda para las actividades de mantenimiento de su medio ambiente por sexo, edad y territorio histórico.....	142
Tabla 57. Prevalencia (%) de población de 70 y más años que necesita ayuda para las actividades de mantenimiento de su medio ambiente por sexo, edad y clase social.....	143
Tabla 58. Prevalencia (%) de población de 70 y más años que necesita ayuda para las actividades de mantenimiento de su medio ambiente por sexo, edad y nivel de estudios.....	144
Tabla 59. Distribución de la población según la frecuencia de la ayuda que necesitan por limitación crónica de la actividad por sexo, edad y territorio histórico.....	145
Tabla 60. Distribución de la población según la frecuencia de la ayuda que necesitan por limitación crónica de la actividad por sexo, edad y clase social.....	151
Tabla 61. Distribución de la población según la frecuencia de la ayuda que necesitan por limitación crónica de la actividad por sexo, edad y nivel de estudios.....	159
Tabla 62. Proporción (%) de personas que necesitan ayuda según quién presta dicha ayuda por sexo y edad.....	166
Tabla 63. Proporción (%) de personas que necesitan ayuda según quién presta dicha ayuda por sexo, edad y territorio histórico.....	167
Tabla 64. Proporción (%) de personas que necesitan ayuda según quién presta dicha ayuda por sexo, edad y clase social.....	169
Tabla 65. Proporción (%) de personas que necesitan ayuda según quién presta dicha ayuda por sexo, edad y nivel de estudios.....	171

7. PROBLEMAS CRÓNICOS

Tabla 66. Prevalencia (%) de problemas crónicos por sexo y edad.....	177
Tabla 67. Prevalencia (%) de problemas crónicos por sexo, edad y territorio histórico.....	179
Tabla 68. Prevalencia (%) de problemas crónicos por sexo, edad y clase social.....	187
Tabla 69. Prevalencia (%) de problemas crónicos por sexo, edad y nivel de estudios.....	195
Tabla 70. Prevalencia (%) de población con algún problema crónico por sexo, edad y territorio histórico.....	210
Tabla 71. Prevalencia (%) de población con algún problema crónico por sexo, edad y clase social.....	211
Tabla 72. Prevalencia (%) de población con algún problema crónico por sexo, edad y nivel de estudios	212

8. LESIONES NO INTENCIONADAS

Tabla 73. Prevalencia (%) de personas que han tenido una lesión no intencionada en los 12 meses previos por sexo, edad y territorio histórico.....	213
Tabla 74. Prevalencia (%) de personas que han tenido una lesión no intencionada en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social.....	214
Tabla 75. Prevalencia (%) de personas que han tenido una lesión no intencionada en los 12 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios.....	215
Tabla 76. Distribución de la población según el lugar dónde ocurren las lesiones no intencionadas en los 12 meses previos por sexo, edad y territorio histórico.....	216
Tabla 77. Distribución de la población según el lugar dónde ocurren las lesiones no intencionadas en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social.....	225
Tabla 78. Distribución de la población según el lugar dónde ocurren las lesiones no intencionadas en los 12 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios.....	239

Tabla 79. Prevalencia (%) de lesiones no intencionadas en los 12 meses previos según sus consecuencias por sexo y edad.....	250
Tabla 80. Prevalencia (%) de lesiones no intencionadas en los 12 meses previos según sus consecuencias por sexo, edad y territorio histórico.....	251
Tabla 81. Prevalencia (%) de lesiones no intencionadas en los 12 meses previos según sus consecuencias por sexo, edad y clase social.....	253
Tabla 82. Prevalencia (%) de lesiones no intencionadas en los 12 meses previos según sus consecuencias por sexo, edad y nivel de estudios.....	255
Tabla 83. Distribución de la población según cómo se produjeron las lesiones no intencionadas en los 12 meses previos por sexo, edad y territorio histórico.....	261
Tabla 84. Distribución de la población según cómo se produjeron las lesiones no intencionadas en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social.....	269
Tabla 85. Distribución de la población según cómo se produjeron las lesiones no intencionadas en los 12 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios	281

Estado de salud

Autovaloración de la salud

Tabla 1. Distribución de la población según su percepción de la salud general por sexo, edad y territorio histórico

				Muy buena	Buena	Regular	Mala	Muy mala	Total
Hombres	Total	CAPV	N	239.051	544.174	88.093	17.874	5.143	894.335
			%	26,7	60,8	9,9	2,0	0,6	100,0
		Araba	N	40.988	75.818	12.684	1.367	546	131.403
			%	31,2	57,7	9,7	1,0	0,4	100,0
		Gipuzkoa	N	72.938	179.807	29.031	8.756	623	291.155
			%	25,1	61,8	10,0	3,0	0,2	100,0
		Bizkaia	N	125.126	288.550	46.377	7.751	3.974	471.778
			%	26,5	61,2	9,8	1,6	0,8	100,0
15-24		CAPV	N	56.821	34.856	1.171	642	.	93.489
			%	60,8	37,3	1,3	0,7	.	100,0
		Araba	N	7.383	6.151	444	.	.	13.978
			%	52,8	44,0	3,2	.	.	100,0
		Gipuzkoa	N	20.261	11.278	.	642	.	32.180
			%	63,0	35,0	.	2,0	.	100,0
		Bizkaia	N	29.177	17.427	726	.	.	47.331
			%	61,6	36,8	1,5	.	.	100,0
25-44		CAPV	N	104.509	170.302	13.047	1.937	129	289.923
			%	36,0	58,7	4,5	0,7	0,0	100,0
		Araba	N	17.508	23.608	3.029	.	.	44.145
			%	39,7	53,5	6,9	.	.	100,0
		Gipuzkoa	N	29.471	57.802	4.594	1.796	129	93.792
			%	31,4	61,6	4,9	1,9	0,1	100,0
		Bizkaia	N	57.530	88.891	5.424	141	.	151.986
			%	37,9	58,5	3,6	0,1	.	100,0
45-64		CAPV	N	56.717	216.264	34.592	5.323	1.417	314.313
			%	18,0	68,8	11,0	1,7	0,5	100,0
		Araba	N	10.120	31.138	4.600	527	.	46.385
			%	21,8	67,1	9,9	1,1	.	100,0
		Gipuzkoa	N	17.225	70.454	10.804	2.094	92	100.669
			%	17,1	70,0	10,7	2,1	0,1	100,0
		Bizkaia	N	29.371	114.672	19.187	2.703	1.325	167.258
			%	17,6	68,6	11,5	1,6	0,8	100,0
65-74		CAPV	N	12.843	75.111	17.860	2.539	723	109.076
			%	11,8	68,9	16,4	2,3	0,7	100,0
		Araba	N	3.768	9.110	2.129	.	223	15.231
			%	24,7	59,8	14,0	.	1,5	100,0

(continuación)



Estado de salud

Autovaloración de la salud

Tabla 1. Distribución de la población según su percepción de la salud general por sexo, edad y territorio histórico

				Muy buena	Buena	Regular	Mala	Muy mala	Total
Hombres	65-74	Gipuzkoa	N	4.274	23.683	6.968	1.585	127	36.637
			%	11,7	64,6	19,0	4,3	0,3	100,0
		Bizkaia	N	4.801	42.318	8.763	953	373	57.208
			%	8,4	74,0	15,3	1,7	0,7	100,0
>=75	CAPV	N	8.162	47.641	21.424	7.434	2.874	87.535	
			%	9,3	54,4	24,5	8,5	3,3	100,0
		Araba	N	2.209	5.809	2.481	840	323	11.664
			%	18,9	49,8	21,3	7,2	2,8	100,0
		Gipuzkoa	N	1.707	16.590	6.665	2.640	275	27.877
			%	6,1	59,5	23,9	9,5	1,0	100,0
		Bizkaia	N	4.246	25.242	12.277	3.954	2.276	47.995
			%	8,8	52,6	25,6	8,2	4,7	100,0
Mujeres	Total	CAPV	N	226.075	563.682	133.680	29.837	9.372	962.645
			%	23,5	58,6	13,9	3,1	1,0	100,0
		Araba	N	41.259	78.774	14.904	2.373	1.162	138.472
			%	29,8	56,9	10,8	1,7	0,8	100,0
		Gipuzkoa	N	71.513	188.381	39.532	9.018	2.427	310.872
			%	23,0	60,6	12,7	2,9	0,8	100,0
		Bizkaia	N	113.303	296.527	79.243	18.446	5.783	513.302
			%	22,1	57,8	15,4	3,6	1,1	100,0
15-24	CAPV	N	45.999	39.975	2.471	146	.	.	88.591
			%	51,9	45,1	2,8	0,2	.	100,0
		Araba	N	6.771	5.547	147	.	.	12.464
			%	54,3	44,5	1,2	.	.	100,0
		Gipuzkoa	N	14.020	15.415	686	146	.	30.266
			%	46,3	50,9	2,3	0,5	.	100,0
		Bizkaia	N	25.209	19.014	1.638	.	.	45.861
			%	55,0	41,5	3,6	.	.	100,0
25-44	CAPV	N	92.830	168.705	18.390	3.078	1.103	284.106	
			%	32,7	59,4	6,5	1,1	0,4	100,0
		Araba	N	17.236	26.307	1.207	.	.	44.750
			%	38,5	58,8	2,7	.	.	100,0
		Gipuzkoa	N	29.377	53.792	7.301	440	254	91.164
			%	32,2	59,0	8,0	0,5	0,3	100,0
		Bizkaia	N	46.218	88.607	9.882	2.638	848	148.193
			%	31,2	59,8	6,7	1,8	0,6	100,0

(continuación)



Estado de salud

Autovaloración de la salud

Tabla 1. Distribución de la población según su percepción de la salud general por sexo, edad y territorio histórico

				Muy buena	Buena	Regular	Mala	Muy mala	Total
Mujeres	45-64	CAPV	N	61.796	214.407	38.294	7.922	2.524	324.943
			%	19,0	66,0	11,8	2,4	0,8	100,0
	Araba	N	9.089	30.756	5.007	1.209	314	46.376	
			%	19,6	66,3	10,8	2,6	0,7	100,0
	Gipuzkoa	N	19.920	68.223	9.998	3.465	843	102.449	
			%	19,4	66,6	9,8	3,4	0,8	100,0
	Bizkaia	N	32.788	115.427	23.289	3.249	1.366	176.118	
			%	18,6	65,5	13,2	1,8	0,8	100,0
65-74	CAPV	N	15.724	75.740	27.143	4.140	1.865	124.612	
			%	12,6	60,8	21,8	3,3	1,5	100,0
	Araba	N	4.452	8.686	3.687	101	233	17.159	
			%	25,9	50,6	21,5	0,6	1,4	100,0
	Gipuzkoa	N	5.492	26.728	8.073	1.190	298	41.781	
			%	13,1	64,0	19,3	2,8	0,7	100,0
	Bizkaia	N	5.780	40.326	15.383	2.848	1.334	65.672	
			%	8,8	61,4	23,4	4,3	2,0	100,0
>=75	CAPV	N	9.725	64.855	47.381	14.551	3.880	140.393	
			%	6,9	46,2	33,7	10,4	2,8	100,0
	Araba	N	3.712	7.479	4.856	1.062	614	17.724	
			%	20,9	42,2	27,4	6,0	3,5	100,0
	Gipuzkoa	N	2.705	24.224	13.474	3.778	1.031	45.212	
			%	6,0	53,6	29,8	8,4	2,3	100,0
	Bizkaia	N	3.308	33.153	29.051	9.711	2.235	77.457	
			%	4,3	42,8	37,5	12,5	2,9	100,0
Ambos	Total	CAPV	N	465.126	1.107.857	221.773	47.711	14.514	1.856.981
			%	25,0	59,7	11,9	2,6	0,8	100,0
	Araba	N	82.247	154.592	27.589	3.740	1.708	269.875	
			%	30,5	57,3	10,2	1,4	0,6	100,0
	Gipuzkoa	N	144.450	368.188	68.563	17.775	3.050	602.026	
			%	24,0	61,2	11,4	3,0	0,5	100,0
	Bizkaia	N	238.429	585.076	125.620	26.197	9.757	985.079	
			%	24,2	59,4	12,8	2,7	1,0	100,0
15-24	CAPV	N	102.820	74.831	3.642	787	.	182.080	
			%	56,5	41,1	2,0	0,4	.	100,0
	Araba	N	14.153	11.698	591	.	.	26.442	
			%	53,5	44,2	2,2	.	.	100,0

(continuación)

Estado de salud

Autovaloración de la salud

Tabla 1. Distribución de la población según su percepción de la salud general por sexo, edad y territorio histórico

				Muy buena	Buena	Regular	Mala	Muy mala	Total
Ambos	15-24	Gipuzkoa	N	34.280	26.692	686	787	.	62.446
			%	54,9	42,7	1,1	1,3	.	100,0
		Bizkaia	N	54.386	36.441	2.364	.	.	93.192
			%	58,4	39,1	2,5	.	.	100,0
25-44	CAPV	N	197.339	339.007	31.437	5.014	1.231	574.029	
			%	34,4	59,1	5,5	0,9	0,2	100,0
		Araba	N	34.743	49.915	4.236	.	.	88.895
			%	39,1	56,2	4,8	.	.	100,0
		Gipuzkoa	N	58.848	111.594	11.895	2.236	383	184.955
			%	31,8	60,3	6,4	1,2	0,2	100,0
		Bizkaia	N	103.748	177.498	15.306	2.779	848	300.179
			%	34,6	59,1	5,1	0,9	0,3	100,0
45-64	CAPV	N	118.513	430.670	72.886	13.246	3.941	639.256	
			%	18,5	67,4	11,4	2,1	0,6	100,0
		Araba	N	19.209	61.894	9.608	1.736	314	92.761
			%	20,7	66,7	10,4	1,9	0,3	100,0
		Gipuzkoa	N	37.145	138.677	20.802	5.558	935	203.118
			%	18,3	68,3	10,2	2,7	0,5	100,0
		Bizkaia	N	62.159	230.099	42.476	5.951	2.691	343.377
			%	18,1	67,0	12,4	1,7	0,8	100,0
65-74	CAPV	N	28.567	150.852	45.003	6.679	2.587	233.688	
			%	12,2	64,6	19,3	2,9	1,1	100,0
		Araba	N	8.220	17.797	5.816	101	455	32.390
			%	25,4	54,9	18,0	0,3	1,4	100,0
		Gipuzkoa	N	9.766	50.411	15.041	2.775	425	78.418
			%	12,5	64,3	19,2	3,5	0,5	100,0
		Bizkaia	N	10.581	82.644	24.146	3.802	1.707	122.880
			%	8,6	67,3	19,7	3,1	1,4	100,0
>=75	CAPV	N	17.887	112.496	68.805	21.985	6.755	227.928	
			%	7,8	49,4	30,2	9,6	3,0	100,0
		Araba	N	5.922	13.288	7.338	1.902	938	29.388
			%	20,2	45,2	25,0	6,5	3,2	100,0
		Gipuzkoa	N	4.411	40.814	20.139	6.418	1.306	73.089
			%	6,0	55,8	27,6	8,8	1,8	100,0
		Bizkaia	N	7.554	58.395	41.328	13.665	4.511	125.452
			%	6,0	46,5	32,9	10,9	3,6	100,0

Estado de salud

Autovaloración de la salud

Tabla 2. Distribución de la población según su percepción de la salud general por sexo, edad y clase social

			Muy buena	Buena	Regular	Mala	Muy mala	Total
Hombres	Total	N	238.069	543.321	87.481	17.874	5.143	891.887
		%	26,7	60,9	9,8	2,0	0,6	100,0
	I	N	36.451	58.670	4.994	1.103	.	101.218
		%	36,0	58,0	4,9	1,1	.	100,0
	II	N	24.638	47.944	5.841	1.903	156	80.482
		%	30,6	59,6	7,3	2,4	0,2	100,0
	III	N	49.885	117.323	14.917	2.015	801	184.940
		%	27,0	63,4	8,1	1,1	0,4	100,0
	IV	N	106.233	263.687	51.414	10.400	3.049	434.783
		%	24,4	60,6	11,8	2,4	0,7	100,0
	V	N	20.862	55.696	10.315	2.453	1.137	90.464
		%	23,1	61,6	11,4	2,7	1,3	100,0
15-24	Total	N	55.838	34.758	1.171	642	.	92.409
		%	60,4	37,6	1,3	0,7	.	100,0
	I	N	5.168	2.518	.	.	.	7.686
		%	67,2	32,8	.	.	.	100,0
	II	N	5.652	3.167	271	.	.	9.090
		%	62,2	34,8	3,0	.	.	100,0
	III	N	13.223	8.744	.	.	.	21.967
		%	60,2	39,8	.	.	.	100,0
	IV	N	23.932	15.882	900	382	.	41.095
		%	58,2	38,6	2,2	0,9	.	100,0
	V	N	7.864	4.447	.	260	.	12.571
		%	62,6	35,4	.	2,1	.	100,0
25-44	Total	N	104.509	169.546	13.047	1.937	129	289.167
		%	36,1	58,6	4,5	0,7	0,0	100,0
	I	N	20.599	15.230	904	.	.	36.734
		%	56,1	41,5	2,5	.	.	100,0
	II	N	11.856	17.235	852	1.045	.	30.988
		%	38,3	55,6	2,7	3,4	.	100,0
	III	N	17.560	35.989	1.237	.	.	54.786
		%	32,1	65,7	2,3	.	.	100,0
	IV	N	46.381	81.573	8.220	141	129	136.444
		%	34,0	59,8	6,0	0,1	0,1	100,0
	V	N	8.112	19.518	1.834	751	.	30.215
		%	26,8	64,6	6,1	2,5	.	100,0

(continuación)

Estado de salud

Autovaloración de la salud

Tabla 2. Distribución de la población según su percepción de la salud general por sexo, edad y clase social

			Muy buena	Buena	Regular	Mala	Muy mala	Total
Hombres	45-64	Total	56.717	216.264	34.592	5.323	1.417	314.313
		%	18,0	68,8	11,0	1,7	0,5	100,0
	I	N	8.148	26.655	756	586	.	36.145
		%	22,5	73,7	2,1	1,6	.	100,0
	II	N	5.516	14.163	2.236	728	.	22.642
		%	24,4	62,6	9,9	3,2	.	100,0
	III	N	14.794	50.072	7.966	.	.	72.832
		%	20,3	68,7	10,9	.	.	100,0
	IV	N	24.387	104.773	18.840	3.686	1.116	152.801
		%	16,0	68,6	12,3	2,4	0,7	100,0
	V	N	3.872	20.602	4.794	324	300	29.892
		%	13,0	68,9	16,0	1,1	1,0	100,0
65-74	Total	N	12.843	75.111	17.794	2.539	723	109.011
		%	11,8	68,9	16,3	2,3	0,7	100,0
	I	N	1.314	9.171	842	234	.	11.561
		%	11,4	79,3	7,3	2,0	.	100,0
	II	N	1.614	7.104	1.535	.	156	10.408
		%	15,5	68,3	14,7	.	1,5	100,0
	III	N	2.792	13.364	2.709	257	127	19.250
		%	14,5	69,4	14,1	1,3	0,7	100,0
	IV	N	6.569	39.333	10.678	1.081	440	58.101
		%	11,3	67,7	18,4	1,9	0,8	100,0
	V	N	554	6.139	2.031	966	.	9.690
		%	5,7	63,4	21,0	10,0	.	100,0
>=75	Total	N	8.162	47.641	20.877	7.434	2.874	86.989
		%	9,4	54,8	24,0	8,5	3,3	100,0
	I	N	1.222	5.096	2.491	283	.	9.092
		%	13,4	56,1	27,4	3,1	.	100,0
	II	N	.	6.275	948	130	.	7.353
		%	.	85,3	12,9	1,8	.	100,0
	III	N	1.515	9.154	3.005	1.758	673	16.105
		%	9,4	56,8	18,7	10,9	4,2	100,0
	IV	N	4.964	22.126	12.777	5.111	1.364	46.342
		%	10,7	47,7	27,6	11,0	2,9	100,0
	V	N	461	4.990	1.657	152	837	8.097
		%	5,7	61,6	20,5	1,9	10,3	100,0

(continuación)

Estado de salud

Autovaloración de la salud

7

Tabla 2. Distribución de la población según su percepción de la salud general por sexo, edad y clase social

			Muy buena	Buena	Regular	Mala	Muy mala	Total
Mujeres	Total	N	225.772	562.829	133.361	29.682	9.319	960.963
		%	23,5	58,6	13,9	3,1	1,0	100,0
	I	N	36.852	55.269	6.535	2.202	.	100.858
		%	36,5	54,8	6,5	2,2	.	100,0
	II	N	24.966	53.666	6.983	509	267	86.393
		%	28,9	62,1	8,1	0,6	0,3	100,0
	III	N	61.090	158.677	28.873	4.781	3.150	256.571
		%	23,8	61,8	11,3	1,9	1,2	100,0
	IV	N	75.854	206.973	56.180	12.167	3.112	354.286
		%	21,4	58,4	15,9	3,4	0,9	100,0
	V	N	27.010	88.244	34.791	10.022	2.789	162.856
		%	16,6	54,2	21,4	6,2	1,7	100,0
15-24	Total	N	45.999	39.975	2.471	146	.	88.591
		%	51,9	45,1	2,8	0,2	.	100,0
	I	N	7.493	4.996	377	.	.	12.866
		%	58,2	38,8	2,9	.	.	100,0
	II	N	5.082	4.838	242	.	.	10.162
		%	50,0	47,6	2,4	.	.	100,0
	III	N	9.560	10.096	778	.	.	20.435
		%	46,8	49,4	3,8	.	.	100,0
	IV	N	17.775	14.806	928	146	.	33.654
		%	52,8	44,0	2,8	0,4	.	100,0
	V	N	6.088	5.238	147	.	.	11.473
		%	53,1	45,7	1,3	.	.	100,0
25-44	Total	N	92.830	168.027	18.390	3.078	1.103	283.428
		%	32,8	59,3	6,5	1,1	0,4	100,0
	I	N	18.610	22.109	1.565	688	.	42.973
		%	43,3	51,4	3,6	1,6	.	100,0
	II	N	9.626	20.074	1.459	.	267	31.426
		%	30,6	63,9	4,6	.	0,9	100,0
	III	N	25.860	43.050	2.616	514	835	72.876
		%	35,5	59,1	3,6	0,7	1,1	100,0
	IV	N	29.819	60.235	7.998	667	.	98.719
		%	30,2	61,0	8,1	0,7	.	100,0
	V	N	8.915	22.559	4.751	1.208	.	37.433
		%	23,8	60,3	12,7	3,2	.	100,0

(continuación)

Estado de salud

Autovaloración de la salud

Tabla 2. Distribución de la población según su percepción de la salud general por sexo, edad y clase social

				Muy buena	Buena	Regular	Mala	Muy mala	Total
Mujeres	45-64	Total	N	61.494	214.407	38.194	7.922	2.524	324.541
			%	18,9	66,1	11,8	2,4	0,8	100,0
	I	N		8.329	20.748	2.226	202	.	31.504
			%	26,4	65,9	7,1	0,6	.	100,0
	II	N		8.672	20.723	1.795	289	.	31.479
			%	27,5	65,8	5,7	0,9	.	100,0
	III	N		18.162	65.881	10.366	1.672	686	96.767
			%	18,8	68,1	10,7	1,7	0,7	100,0
	IV	N		18.317	72.947	13.972	3.450	1.270	109.956
			%	16,7	66,3	12,7	3,1	1,2	100,0
	V	N		8.013	34.108	9.835	2.311	568	54.835
			%	14,6	62,2	17,9	4,2	1,0	100,0
65-74	Total	N		15.724	75.566	27.143	4.140	1.865	124.437
			%	12,6	60,7	21,8	3,3	1,5	100,0
	I	N		1.776	4.930	1.034	488	.	8.227
			%	21,6	59,9	12,6	5,9	.	100,0
	II	N		855	3.982	1.066	221	.	6.123
			%	14,0	65,0	17,4	3,6	.	100,0
	III	N		4.992	21.750	6.284	1.010	463	34.500
			%	14,5	63,0	18,2	2,9	1,3	100,0
	IV	N		5.908	31.163	13.262	1.116	561	52.010
			%	11,4	59,9	25,5	2,1	1,1	100,0
	V	N		2.194	13.741	5.497	1.306	841	23.578
			%	9,3	58,3	23,3	5,5	3,6	100,0
>=75	Total	N		9.725	64.855	47.163	14.396	3.827	139.967
			%	6,9	46,3	33,7	10,3	2,7	100,0
	I	N		644	2.486	1.333	824	.	5.287
			%	12,2	47,0	25,2	15,6	.	100,0
	II	N		731	4.050	2.421	.	.	7.202
			%	10,2	56,2	33,6	.	.	100,0
	III	N		2.515	17.900	8.828	1.586	1.166	31.994
			%	7,9	55,9	27,6	5,0	3,6	100,0
	IV	N		4.035	27.822	20.019	6.789	1.281	59.946
			%	6,7	46,4	33,4	11,3	2,1	100,0
	V	N		1.800	12.598	14.561	5.198	1.381	35.538
			%	5,1	35,5	41,0	14,6	3,9	100,0

(continuación)

Estado de salud

Autovaloración de la salud

Tabla 2. Distribución de la población según su percepción de la salud general por sexo, edad y clase social

			Muy buena	Buena	Regular	Mala	Muy mala	Total
Ambos	Total	N	463.841	1.106.150	220.842	47.556	14.461	1.852.850
		%	25,0	59,7	11,9	2,6	0,8	100,0
	I	N	73.303	113.940	11.528	3.305	.	202.076
		%	36,3	56,4	5,7	1,6	.	100,0
	II	N	49.604	101.610	12.825	2.412	423	166.874
		%	29,7	60,9	7,7	1,4	0,3	100,0
	III	N	110.975	276.000	43.790	6.796	3.950	441.511
		%	25,1	62,5	9,9	1,5	0,9	100,0
	IV	N	182.087	470.660	107.593	22.568	6.161	789.069
		%	23,1	59,6	13,6	2,9	0,8	100,0
	V	N	47.872	143.940	45.106	12.475	3.927	253.320
		%	18,9	56,8	17,8	4,9	1,6	100,0
15-24	Total	N	101.837	74.733	3.642	787	.	181.000
		%	56,3	41,3	2,0	0,4	.	100,0
	I	N	12.661	7.514	377	.	.	20.552
		%	61,6	36,6	1,8	.	.	100,0
	II	N	10.734	8.005	513	.	.	19.252
		%	55,8	41,6	2,7	.	.	100,0
	III	N	22.783	18.840	778	.	.	42.401
		%	53,7	44,4	1,8	.	.	100,0
	IV	N	41.707	30.688	1.828	527	.	74.750
		%	55,8	41,1	2,4	0,7	.	100,0
	V	N	13.952	9.685	147	260	.	24.044
		%	58,0	40,3	0,6	1,1	.	100,0
25-44	Total	N	197.339	337.573	31.437	5.014	1.231	572.594
		%	34,5	59,0	5,5	0,9	0,2	100,0
	I	N	39.210	37.340	2.470	688	.	79.707
		%	49,2	46,8	3,1	0,9	.	100,0
	II	N	21.482	37.309	2.311	1.045	267	62.414
		%	34,4	59,8	3,7	1,7	0,4	100,0
	III	N	43.420	79.039	3.854	514	835	127.662
		%	34,0	61,9	3,0	0,4	0,7	100,0
	IV	N	76.200	141.809	16.218	808	129	235.163
		%	32,4	60,3	6,9	0,3	0,1	100,0
	V	N	17.027	42.077	6.585	1.959	.	67.648
		%	25,2	62,2	9,7	2,9	.	100,0

(continuación)

Estado de salud

Autovaloración de la salud

10

Tabla 2. Distribución de la población según su percepción de la salud general por sexo, edad y clase social

			Muy buena	Buena	Regular	Mala	Muy mala	Total	
Ambos	45-64	Total	N	118.211	430.670	72.786	13.246	3.941	638.854
			%	18,5	67,4	11,4	2,1	0,6	100,0
	I	N		16.477	47.403	2.982	788	.	67.650
			%	24,4	70,1	4,4	1,2	.	100,0
	II	N		14.189	34.886	4.031	1.016	.	54.121
			%	26,2	64,5	7,4	1,9	.	100,0
	III	N		32.956	115.952	18.333	1.672	686	169.598
			%	19,4	68,4	10,8	1,0	0,4	100,0
	IV	N		42.704	177.719	32.811	7.136	2.387	262.757
			%	16,3	67,6	12,5	2,7	0,9	100,0
	V	N		11.885	54.710	14.629	2.634	868	84.727
			%	14,0	64,6	17,3	3,1	1,0	100,0
65-74	Total	N		28.567	150.677	44.937	6.679	2.587	233.448
			%	12,2	64,5	19,2	2,9	1,1	100,0
	I	N		3.089	14.101	1.876	722	.	19.788
			%	15,6	71,3	9,5	3,6	.	100,0
	II	N		2.469	11.086	2.601	221	156	16.532
			%	14,9	67,1	15,7	1,3	0,9	100,0
	III	N		7.785	35.115	8.993	1.267	590	53.750
			%	14,5	65,3	16,7	2,4	1,1	100,0
	IV	N		12.477	70.496	23.940	2.197	1.000	110.111
			%	11,3	64,0	21,7	2,0	0,9	100,0
	V	N		2.748	19.879	7.527	2.272	841	33.267
			%	8,3	59,8	22,6	6,8	2,5	100,0
>=75	Total	N		17.887	112.496	68.040	21.830	6.702	226.955
			%	7,9	49,6	30,0	9,6	3,0	100,0
	I	N		1.865	7.582	3.824	1.107	.	14.378
			%	13,0	52,7	26,6	7,7	.	100,0
	II	N		731	10.325	3.369	130	.	14.556
			%	5,0	70,9	23,1	0,9	.	100,0
	III	N		4.030	27.054	11.833	3.343	1.839	48.099
			%	8,4	56,2	24,6	7,0	3,8	100,0
	IV	N		8.999	49.948	32.796	11.900	2.645	106.288
			%	8,5	47,0	30,9	11,2	2,5	100,0
	V	N		2.261	17.588	16.218	5.350	2.218	43.634
			%	5,2	40,3	37,2	12,3	5,1	100,0

Estado de salud

Autovaloración de la salud

11

Tabla 3. Distribución de la población según su percepción de la salud general por sexo, edad y nivel de estudios*

			Muy buena	Buena	Regular	Mala	Muy mala	Total	
Hombres	Total	Total	N	239.051	544.174	88.093	17.874	5.143	894.335
			%	26,7	60,8	9,9	2,0	0,6	100,0
	Sin estudios, primaria		N	30.370	94.250	29.166	7.534	2.265	163.584
			%	18,6	57,6	17,8	4,6	1,4	100,0
	Secundaria, inferior		N	32.627	86.448	19.915	3.433	1.286	143.708
			%	22,7	60,2	13,9	2,4	0,9	100,0
	Secundaria, superior		N	114.288	246.651	31.376	5.416	1.437	399.167
			%	28,6	61,8	7,9	1,4	0,4	100,0
	Terciaria		N	61.766	116.826	7.636	1.492	155	187.876
			%	32,9	62,2	4,1	0,8	0,1	100,0
15-24	Total		N	56.821	34.856	1.171	642	.	93.489
			%	60,8	37,3	1,3	0,7	.	100,0
	Sin estudios, primaria		N	4.632	2.706	.	260	.	7.598
			%	61,0	35,6	.	3,4	.	100,0
	Secundaria, inferior		N	14.843	9.348	955	.	.	25.146
			%	59,0	37,2	3,8	.	.	100,0
	Secundaria, superior		N	32.445	19.541	216	382	.	52.583
			%	61,7	37,2	0,4	0,7	.	100,0
	Terciaria		N	4.901	3.261	.	.	.	8.162
			%	60,0	40,0	.	.	.	100,0
25-44	Total		N	104.509	170.302	13.047	1.937	129	289.923
			%	36,0	58,7	4,5	0,7	0,0	100,0
	Sin estudios, primaria		N	8.070	17.054	1.812	751	.	27.687
			%	29,1	61,6	6,5	2,7	.	100,0
	Secundaria, inferior		N	9.831	21.494	2.038	.	.	33.363
			%	29,5	64,4	6,1	.	.	100,0
	Secundaria, superior		N	49.684	87.228	7.109	1.186	129	145.335
			%	34,2	60,0	4,9	0,8	0,1	100,0
	Terciaria		N	36.924	44.526	2.088	.	.	83.538
			%	44,2	53,3	2,5	.	.	100,0
45-64	Total		N	56.717	216.264	34.592	5.323	1.417	314.313
			%	18,0	68,8	11,0	1,7	0,5	100,0
	Sin estudios, primaria		N	7.878	27.783	8.772	1.736	.	46.169
			%	17,1	60,2	19,0	3,8	.	100,0
	Secundaria, inferior		N	6.107	35.270	7.581	1.339	392	50.688
			%	12,0	69,6	15,0	2,6	0,8	100,0

(continuación)



*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018



Estado de salud

Autovaloración de la salud

Tabla 3. Distribución de la población según su percepción de la salud general por sexo, edad y nivel de estudios*

				Muy buena	Buena	Regular	Mala	Muy mala	Total
Hombres	45-64	Secundaria, superior	N	27.015	102.837	15.894	1.233	870	147.849
			%	18,3	69,6	10,8	0,8	0,6	100,0
		Terciaria	N	15.717	50.374	2.345	1.015	155	69.607
			%	22,6	72,4	3,4	1,5	0,2	100,0
65-74	Total		N	12.843	75.111	17.860	2.539	723	109.076
			%	11,8	68,9	16,4	2,3	0,7	100,0
		Sin estudios, primaria	N	5.434	22.317	7.089	1.021	156	36.016
			%	15,1	62,0	19,7	2,8	0,4	100,0
		Secundaria, inferior	N	1.277	13.319	4.797	494	217	20.104
			%	6,4	66,2	23,9	2,5	1,1	100,0
		Secundaria, superior	N	3.557	25.277	4.936	960	350	35.080
			%	10,1	72,1	14,1	2,7	1,0	100,0
		Terciaria	N	2.576	14.198	1.038	64	.	17.876
			%	14,4	79,4	5,8	0,4	.	100,0
>=75	Total		N	8.162	47.641	21.424	7.434	2.874	87.535
			%	9,3	54,4	24,5	8,5	3,3	100,0
		Sin estudios, primaria	N	4.357	24.390	11.493	3.766	2.109	46.115
			%	9,4	52,9	24,9	8,2	4,6	100,0
		Secundaria, inferior	N	569	7.017	4.544	1.600	677	14.408
			%	4,0	48,7	31,5	11,1	4,7	100,0
		Secundaria, superior	N	1.588	11.767	3.222	1.655	88	18.320
			%	8,7	64,2	17,6	9,0	0,5	100,0
		Terciaria	N	1.648	4.466	2.165	413	.	8.692
			%	19,0	51,4	24,9	4,8	.	100,0
Mujeres	Total	Total	N	226.075	563.682	133.680	29.837	9.372	962.645
			%	23,5	58,6	13,9	3,1	1,0	100,0
		Sin estudios, primaria	N	32.478	118.147	55.569	14.833	3.479	224.505
			%	14,5	52,6	24,8	6,6	1,5	100,0
		Secundaria, inferior	N	29.053	83.119	33.340	7.630	2.897	156.041
			%	18,6	53,3	21,4	4,9	1,9	100,0
		Secundaria, superior	N	77.686	210.943	32.036	5.242	2.331	328.237
			%	23,7	64,3	9,8	1,6	0,7	100,0
		Terciaria	N	86.858	151.473	12.734	2.132	665	253.862
			%	34,2	59,7	5,0	0,8	0,3	100,0
15-24	Total		N	45.999	39.975	2.471	146	.	88.591
			%	51,9	45,1	2,8	0,2	.	100,0

(continuación)



*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018



Estado de salud

Autovaloración de la salud

13

Tabla 3. Distribución de la población según su percepción de la salud general por sexo, edad y nivel de estudios*

			Muy buena	Buena	Regular	Mala	Muy mala	Total
Mujeres	15-24	Sin estudios, primaria	N	2.713	5.008	928	.	8.649
			%	31,4	57,9	10,7	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	10.654	9.471	147	.	20.272
			%	52,6	46,7	0,7	.	100,0
		Secundaria, superior	N	23.595	19.637	1.396	146	44.774
			%	52,7	43,9	3,1	0,3	100,0
		Terciaria	N	9.037	5.859	.	.	14.896
			%	60,7	39,3	.	.	100,0
25-44	Total		N	92.830	168.705	18.390	3.078	1.103 284.106
			%	32,7	59,4	6,5	1,1	0,4 100,0
		Sin estudios, primaria	N	7.603	10.492	676	534	.
			%	39,4	54,4	3,5	2,8	.
		Secundaria, inferior	N	6.621	12.439	5.597	270	254 25.181
			%	26,3	49,4	22,2	1,1	1,0 100,0
		Secundaria, superior	N	28.435	69.203	8.178	1.072	581 107.468
			%	26,5	64,4	7,6	1,0	0,5 100,0
		Terciaria	N	50.171	76.572	3.940	1.202	267 132.154
			%	38,0	57,9	3,0	0,9	0,2 100,0
45-64	Total		N	61.796	214.407	38.294	7.922	2.524 324.943
			%	19,0	66,0	11,8	2,4	0,8 100,0
		Sin estudios, primaria	N	8.659	27.735	10.436	2.244	761 49.836
			%	17,4	55,7	20,9	4,5	1,5 100,0
		Secundaria, inferior	N	7.493	33.331	8.982	2.520	146 52.472
			%	14,3	63,5	17,1	4,8	0,3 100,0
		Secundaria, superior	N	20.515	96.729	13.920	2.668	1.219 135.052
			%	15,2	71,6	10,3	2,0	0,9 100,0
		Terciaria	N	25.129	56.611	4.955	490	397 87.583
			%	28,7	64,6	5,7	0,6	0,5 100,0
65-74	Total		N	15.724	75.740	27.143	4.140	1.865 124.612
			%	12,6	60,8	21,8	3,3	1,5 100,0
		Sin estudios, primaria	N	6.206	32.572	11.464	1.739	637 52.618
			%	11,8	61,9	21,8	3,3	1,2 100,0
		Secundaria, inferior	N	2.845	15.911	9.447	1.390	697 30.290
			%	9,4	52,5	31,2	4,6	2,3 100,0
		Secundaria, superior	N	4.547	19.039	4.857	797	531 29.771
			%	15,3	64,0	16,3	2,7	1,8 100,0

(continuación)



*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

Estado de salud

Autovaloración de la salud

Tabla 3. Distribución de la población según su percepción de la salud general por sexo, edad y nivel de estudios*

			Muy buena	Buena	Regular	Mala	Muy mala	Total	
Mujeres	65-74	Terciaria	N	2.127	8.218	1.375	214	.	11.934
			%	17,8	68,9	11,5	1,8	.	100,0
>=75	Total		N	9.725	64.855	47.381	14.551	3.880	140.393
			%	6,9	46,2	33,7	10,4	2,8	100,0
	Sin estudios, primaria		N	7.298	42.341	32.065	10.316	2.081	94.100
			%	7,8	45,0	34,1	11,0	2,2	100,0
	Secundaria, inferior		N	1.441	11.967	9.167	3.450	1.800	27.825
			%	5,2	43,0	32,9	12,4	6,5	100,0
	Secundaria, superior		N	593	6.334	3.685	560	.	11.172
			%	5,3	56,7	33,0	5,0	.	100,0
	Terciaria		N	394	4.213	2.464	225	.	7.296
			%	5,4	57,7	33,8	3,1	.	100,0
Ambos	Total	Total	N	465.126	1.107.857	221.773	47.711	14.514	1.856.981
			%	25,0	59,7	11,9	2,6	0,8	100,0
	Sin estudios, primaria		N	62.848	212.397	84.735	22.367	5.744	388.090
			%	16,2	54,7	21,8	5,8	1,5	100,0
	Secundaria, inferior		N	61.680	169.567	53.255	11.063	4.184	299.749
			%	20,6	56,6	17,8	3,7	1,4	100,0
	Secundaria, superior		N	191.974	457.594	63.412	10.658	3.767	727.405
			%	26,4	62,9	8,7	1,5	0,5	100,0
	Terciaria		N	148.624	268.299	20.370	3.624	820	441.738
			%	33,6	60,7	4,6	0,8	0,2	100,0
15-24	Total		N	102.820	74.831	3.642	787	.	182.080
			%	56,5	41,1	2,0	0,4	.	100,0
	Sin estudios, primaria		N	7.345	7.714	928	260	.	16.247
			%	45,2	47,5	5,7	1,6	.	100,0
	Secundaria, inferior		N	25.497	18.819	1.102	.	.	45.418
			%	56,1	41,4	2,4	.	.	100,0
	Secundaria, superior		N	56.039	39.179	1.612	527	.	97.358
			%	57,6	40,2	1,7	0,5	.	100,0
	Terciaria		N	13.938	9.119	.	.	.	23.058
			%	60,5	39,5	.	.	.	100,0
25-44	Total		N	197.339	339.007	31.437	5.014	1.231	574.029
			%	34,4	59,1	5,5	0,9	0,2	100,0
	Sin estudios, primaria		N	15.672	27.546	2.488	1.284	.	46.990
			%	33,4	58,6	5,3	2,7	.	100,0

(continuación)



*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

Estado de salud

Autovaloración de la salud

15

Tabla 3. Distribución de la población según su percepción de la salud general por sexo, edad y nivel de estudios*

			Muy buena	Buena	Regular	Mala	Muy mala	Total	
Ambos	25-44	Secundaria, inferior	N	16.451	33.933	7.635	270	254	58.544
			%	28,1	58,0	13,0	0,5	0,4	100,0
		Secundaria, superior	N	78.120	156.430	15.287	2.257	710	252.803
			%	30,9	61,9	6,0	0,9	0,3	100,0
		Terciaria	N	87.096	121.099	6.028	1.202	267	215.692
			%	40,4	56,1	2,8	0,6	0,1	100,0
45-64	Total		N	118.513	430.670	72.886	13.246	3.941	639.256
			%	18,5	67,4	11,4	2,1	0,6	100,0
		Sin estudios, primaria	N	16.537	55.518	19.208	3.981	761	96.005
			%	17,2	57,8	20,0	4,1	0,8	100,0
		Secundaria, inferior	N	13.600	68.601	16.563	3.859	538	103.160
			%	13,2	66,5	16,1	3,7	0,5	100,0
		Secundaria, superior	N	47.530	199.566	29.815	3.901	2.089	282.901
			%	16,8	70,5	10,5	1,4	0,7	100,0
		Terciaria	N	40.846	106.985	7.300	1.506	552	157.190
			%	26,0	68,1	4,6	1,0	0,4	100,0
65-74	Total		N	28.567	150.852	45.003	6.679	2.587	233.688
			%	12,2	64,6	19,3	2,9	1,1	100,0
		Sin estudios, primaria	N	11.640	54.889	18.553	2.760	793	88.634
			%	13,1	61,9	20,9	3,1	0,9	100,0
		Secundaria, inferior	N	4.122	29.230	14.244	1.884	914	50.394
			%	8,2	58,0	28,3	3,7	1,8	100,0
		Secundaria, superior	N	8.104	44.317	9.792	1.757	880	64.850
			%	12,5	68,3	15,1	2,7	1,4	100,0
		Terciaria	N	4.702	22.416	2.413	278	.	29.810
			%	15,8	75,2	8,1	0,9	.	100,0
>=75	Total		N	17.887	112.496	68.805	21.985	6.755	227.928
			%	7,8	49,4	30,2	9,6	3,0	100,0
		Sin estudios, primaria	N	11.654	66.731	43.558	14.082	4.190	140.214
			%	8,3	47,6	31,1	10,0	3,0	100,0
		Secundaria, inferior	N	2.010	18.985	13.712	5.050	2.477	42.233
			%	4,8	45,0	32,5	12,0	5,9	100,0
		Secundaria, superior	N	2.181	18.102	6.907	2.215	88	29.492
			%	7,4	61,4	23,4	7,5	0,3	100,0
		Terciaria	N	2.042	8.680	4.629	638	.	15.989
			%	12,8	54,3	29,0	4,0	.	100,0

*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

Estado de salud

Calidad de vida relacionada con la salud (EQ-5D-5L)

Tabla 4. Distribución de la puntuación de la Escala Analógica Visual Euroqol (EQ-EAV) por sexo, edad y territorio histórico

			Media	Desviación estandar	Percentil 25	Percentil 75
				Mediana		
Hombres	Total	CAPV	79,0	15,2	80,0	70,0
		Araba	79,2	13,9	80,0	70,0
		Gipuzkoa	80,5	14,4	85,0	70,0
		Bizkaia	77,9	16,1	80,0	70,0
15-24	CAPV		88,6	10,9	90,0	95,0
		Araba	86,8	10,2	90,0	80,0
		Gipuzkoa	91,9	9,0	90,0	99,0
		Bizkaia	86,9	12,0	90,0	80,0
25-44	CAPV		84,1	13,8	88,0	80,0
		Araba	82,1	16,7	85,0	75,0
		Gipuzkoa	86,2	12,9	90,0	80,0
		Bizkaia	83,3	13,6	85,0	80,0
45-64	CAPV		77,2	13,9	80,0	70,0
		Araba	78,5	11,2	80,0	70,0
		Gipuzkoa	78,4	13,3	80,0	70,0
		Bizkaia	76,2	15,1	80,0	70,0
65-74	CAPV		72,9	12,8	75,0	60,0
		Araba	75,4	11,8	80,0	65,0
		Gipuzkoa	72,0	11,6	75,0	60,0
		Bizkaia	72,8	14,2	75,0	60,0
>=75	CAPV		65,6	15,8	70,0	50,0
		Araba	67,3	14,7	70,0	50,0
		Gipuzkoa	67,0	14,7	70,0	50,0
		Bizkaia	64,3	17,0	60,0	50,0
Mujeres	Total	CAPV	76,6	16,4	80,0	70,0
		Araba	77,0	15,0	80,0	70,0
		Gipuzkoa	78,2	15,1	80,0	70,0
		Bizkaia	75,5	17,5	80,0	65,0
15-24	CAPV		87,1	11,9	90,0	80,0
		Araba	87,5	10,7	90,0	85,0
		Gipuzkoa	88,4	11,0	90,0	80,0
		Bizkaia	86,2	12,8	90,0	80,0
25-44	CAPV		82,2	15,8	85,0	75,0
		Araba	81,2	14,1	80,0	75,0
		Gipuzkoa	83,5	15,3	87,0	80,0
		Bizkaia	81,7	16,5	85,0	75,0

(continuación)

Estado de salud

17

Calidad de vida relacionada con la salud (EQ-5D-5L)

Tabla 4. Distribución de la puntuación de la Escala Analógica Visual Euroqol (EQ-EAV) por sexo, edad y territorio histórico

			Media	Desviación estandar	Percentil 25	Percentil 75
				Mediana		
Mujeres	45-64	CAPV	76,9	14,5	80,0	70,0
		Araba	77,2	12,1	80,0	70,0
		Gipuzkoa	78,8	13,7	80,0	70,0
		Bizkaia	75,7	15,5	80,0	70,0
	65-74	CAPV	70,5	14,0	70,0	60,0
		Araba	71,8	12,9	75,0	60,0
		Gipuzkoa	71,2	12,6	70,0	60,0
		Bizkaia	69,6	15,4	70,0	60,0
	>=75	CAPV	63,4	16,0	65,0	50,0
		Araba	63,1	17,2	65,0	50,0
		Gipuzkoa	65,7	14,0	70,0	50,0
		Bizkaia	62,2	17,1	60,0	50,0
Ambos sexos	Total	CAPV	77,7	15,9	80,0	70,0
		Araba	78,1	14,6	80,0	70,0
		Gipuzkoa	79,3	14,9	80,0	70,0
		Bizkaia	76,7	16,9	80,0	70,0
	15-24	CAPV	87,9	11,4	90,0	80,0
		Araba	87,1	10,3	90,0	80,0
		Gipuzkoa	90,2	10,1	90,0	85,0
		Bizkaia	86,5	12,4	90,0	80,0
	25-44	CAPV	83,2	14,9	85,0	80,0
		Araba	81,6	15,4	85,0	75,0
		Gipuzkoa	84,9	14,2	90,0	80,0
		Bizkaia	82,5	15,1	85,0	80,0
	45-64	CAPV	77,1	14,2	80,0	70,0
		Araba	77,9	11,7	80,0	70,0
		Gipuzkoa	78,6	13,5	80,0	70,0
		Bizkaia	75,9	15,3	80,0	70,0
	65-74	CAPV	71,6	13,5	75,0	60,0
		Araba	73,5	12,5	80,0	60,0
		Gipuzkoa	71,6	12,2	75,0	60,0
		Bizkaia	71,1	14,9	75,0	60,0
	>=75	CAPV	64,3	16,0	65,0	50,0
		Araba	64,7	16,2	70,0	50,0
		Gipuzkoa	66,2	14,3	70,0	50,0
		Bizkaia	63,0	17,1	60,0	50,0

Estado de salud

18

Calidad de vida relacionada con la salud (EQ-5D-5L)

Tabla 5. Distribución de la puntuación de la Escala Analógica Visual Euroqol (EQ-EAV) por sexo, edad y clase social

Hombres	Total	Total	Media	Desviación	Percentil 25	Percentil 75
			estándar	Mediana		
		I	81,3	13,2	81,0	75,0
		II	79,5	14,9	80,0	70,0
		III	80,6	14,8	80,0	74,0
		IV	77,9	15,7	80,0	70,0
		V	77,8	15,1	80,0	70,0
	15-24	Total	88,6	11,0	90,0	80,0
		I	87,6	6,8	90,0	82,0
		II	87,9	10,1	90,0	80,0
		III	89,5	9,8	90,0	80,0
		IV	88,6	12,2	90,0	85,0
		V	87,9	11,4	90,0	80,0
	25-44	Total	84,1	13,9	88,0	80,0
		I	86,2	11,0	90,0	80,0
		II	83,8	14,6	88,0	80,0
		III	85,4	14,0	90,0	80,0
		IV	83,4	14,1	85,0	80,0
		V	82,3	14,3	85,0	80,0
	45-64	Total	77,2	13,9	80,0	70,0
		I	80,9	11,1	80,0	75,0
		II	76,3	14,2	80,0	65,0
		III	79,0	13,5	80,0	70,0
		IV	76,0	14,3	80,0	70,0
		V	75,4	14,7	80,0	65,0
	65-74	Total	72,9	12,8	75,0	60,0
		I	75,8	10,7	80,0	70,0
		II	72,7	12,6	80,0	65,0
		III	74,5	12,3	80,0	65,0
		IV	72,4	13,5	75,0	60,0
		V	69,1	11,7	70,0	60,0
	>=75	Total	65,7	15,8	70,0	50,0
		I	65,0	16,6	60,0	50,0
		II	70,2	14,6	70,0	58,0
		III	66,5	15,6	70,0	50,0
		IV	64,9	16,5	65,0	50,0
		V	64,9	13,0	70,0	50,0
						75,0

(continuación)

Estado de salud

19

Calidad de vida relacionada con la salud (EQ-5D-5L)

Tabla 5. Distribución de la puntuación de la Escala Analógica Visual Euroqol (EQ-EAV) por sexo, edad y clase social

Mujeres	Total		Media	Desviación	Percentil 25	Percentil 75
				estándar		
Mujeres	Total		76,6	16,4	80,0	70,0
	I		81,8	14,4	85,0	75,0
	II		81,0	14,5	85,0	75,0
	III		77,5	15,0	80,0	70,0
	IV		75,8	16,3	80,0	65,0
	V		71,6	18,5	75,0	60,0
15-24	Total		87,1	11,9	90,0	80,0
	I		86,5	12,6	90,0	80,0
	II		87,8	10,3	90,0	85,0
	III		86,2	12,6	90,0	80,0
	IV		87,3	12,1	90,0	80,0
	V		88,4	11,3	90,0	80,0
25-44	Total		82,3	15,7	85,0	75,0
	I		84,1	14,9	90,0	80,0
	II		83,5	16,0	90,0	76,0
	III		82,4	15,4	85,0	75,0
	IV		82,0	14,9	85,0	80,0
	V		79,6	18,7	85,0	70,0
45-64	Total		76,9	14,5	80,0	70,0
	I		80,5	12,7	80,0	75,0
	II		80,6	12,3	80,0	75,0
	III		77,1	13,4	80,0	70,0
	IV		76,7	14,7	80,0	70,0
	V		72,6	16,6	80,0	60,0
65-74	Total		70,5	14,0	70,0	60,0
	I		77,7	10,9	80,0	70,0
	II		73,5	12,5	75,0	70,0
	III		71,7	13,6	74,0	61,0
	IV		69,5	13,7	70,0	60,0
	V		67,5	15,7	70,0	55,0
>=75	Total		63,5	16,1	65,0	50,0
	I		64,7	17,3	60,0	50,0
	II		68,7	15,3	70,0	50,0
	III		68,0	15,0	70,0	60,0
	IV		63,1	15,7	65,0	50,0
	V		58,8	16,6	60,0	45,0
						70,0

(continuación)

Estado de salud

20

Calidad de vida relacionada con la salud (EQ-5D-5L)

Tabla 5. Distribución de la puntuación de la Escala Analógica Visual Euroqol (EQ-EAV) por sexo, edad y clase social

Ambos sexos	Total	Media	Desviación estandar	Mediana	Percentil	Percentil
					25	75
Ambos sexos	Total	77,8	15,9	80,0	70,0	90,0
	I	81,5	13,8	85,0	75,0	90,0
	II	80,3	14,7	80,0	75,0	90,0
	III	78,8	15,0	80,0	70,0	90,0
	IV	76,9	16,0	80,0	70,0	90,0
	V	73,8	17,6	80,0	60,0	90,0
15-24	Total	87,9	11,5	90,0	80,0	95,0
	I	86,9	10,7	90,0	80,0	95,0
	II	87,9	10,1	90,0	80,0	95,0
	III	87,9	11,3	90,0	80,0	95,0
	IV	88,0	12,1	90,0	80,0	95,0
	V	88,1	11,3	90,0	80,0	95,0
25-44	Total	83,2	14,9	85,0	80,0	90,0
	I	85,1	13,3	90,0	80,0	95,0
	II	83,7	15,3	90,0	80,0	90,0
	III	83,7	14,9	85,0	80,0	90,0
	IV	82,8	14,5	85,0	80,0	90,0
	V	80,8	16,8	85,0	75,0	90,0
45-64	Total	77,1	14,2	80,0	70,0	90,0
	I	80,7	11,8	80,0	75,0	90,0
	II	78,8	13,3	80,0	70,0	90,0
	III	77,9	13,5	80,0	70,0	90,0
	IV	76,3	14,5	80,0	70,0	90,0
	V	73,6	16,0	80,0	60,0	85,0
65-74	Total	71,6	13,5	75,0	60,0	80,0
	I	76,6	10,7	80,0	70,0	80,0
	II	73,0	12,5	78,0	65,0	80,0
	III	72,7	13,2	75,0	65,0	80,0
	IV	71,0	13,6	75,0	60,0	80,0
	V	68,0	14,6	70,0	55,0	80,0
>=75	Total	64,3	16,0	65,0	50,0	80,0
	I	64,9	16,7	60,0	50,0	80,0
	II	69,5	14,9	70,0	58,0	80,0
	III	67,5	15,2	70,0	55,0	80,0
	IV	63,9	16,0	65,0	50,0	80,0
	V	59,9	16,0	60,0	49,0	75,0

Estado de salud

21

Calidad de vida relacionada con la salud (EQ-5D-5L)

Tabla 6. Distribución de la puntuación de la Escala Analógica Visual Euroqol (EQ-EAV) por sexo, edad y nivel de estudios*

			Media	Desviación estandar	Percentil	Percentil
					25	75
Hombres	Total	Total	79,0	15,2	80,0	70,0
		Sin estudios, primaria	73,3	15,5	75,0	60,0
		Secundaria, inferior	75,9	16,4	80,0	60,0
		Secundaria, superior	80,6	14,4	80,0	75,0
		Terciaria	82,8	13,2	85,0	80,0
15-24	Total		88,6	10,9	90,0	80,0
		Sin estudios, primaria	88,2	10,7	90,0	85,0
		Secundaria, inferior	88,3	10,7	90,0	80,0
		Secundaria, superior	88,8	11,4	90,0	85,0
		Terciaria	88,8	9,0	90,0	80,0
25-44	Total		84,1	13,8	88,0	80,0
		Sin estudios, primaria	80,0	17,0	80,0	70,0
		Secundaria, inferior	83,0	13,1	85,0	75,0
		Secundaria, superior	83,7	14,4	88,0	80,0
		Terciaria	86,6	11,0	90,0	80,0
45-64	Total		77,2	13,9	80,0	70,0
		Sin estudios, primaria	74,8	15,4	80,0	65,0
		Secundaria, inferior	73,6	14,8	75,0	61,0
		Secundaria, superior	77,6	13,2	80,0	70,0
		Terciaria	80,8	12,8	80,0	75,0
65-74	Total		72,9	12,8	75,0	60,0
		Sin estudios, primaria	72,6	12,0	75,0	60,0
		Secundaria, inferior	66,4	13,8	60,0	60,0
		Secundaria, superior	74,8	12,4	80,0	70,0
		Terciaria	76,7	12,3	80,0	70,0
>=75	Total		65,6	15,8	70,0	50,0
		Sin estudios, primaria	66,0	15,3	70,0	50,0
		Secundaria, inferior	58,6	15,3	60,0	50,0
		Secundaria, superior	68,4	15,6	70,0	58,0
		Terciaria	69,0	17,5	75,0	50,0
Mujeres	Total	Total	76,6	16,4	80,0	70,0
		Sin estudios, primaria	69,5	16,0	70,0	60,0
		Secundaria, inferior	72,3	17,7	77,0	60,0
		Secundaria, superior	79,0	15,1	80,0	70,0
		Terciaria	82,5	13,7	85,0	75,0

(continuación)

*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

Estado de salud

22

Calidad de vida relacionada con la salud (EQ-5D-5L)

Tabla 6. Distribución de la puntuación de la Escala Analógica Visual Euroqol (EQ-EAV) por sexo, edad y nivel de estudios*

			Media	Desviación estandar	Percentil	
					25	75
Mujeres	15-24	Total	87,1	11,9	90,0	80,0
		Sin estudios, primaria	82,4	16,0	85,0	73,0
		Secundaria, inferior	88,7	10,0	90,0	85,0
		Secundaria, superior	86,7	12,1	90,0	80,0
		Terciaria	89,1	9,4	90,0	85,0
	25-44	Total	82,2	15,8	85,0	75,0
		Sin estudios, primaria	82,5	16,4	80,0	80,0
		Secundaria, inferior	76,2	19,3	80,0	60,0
		Secundaria, superior	81,1	16,0	85,0	75,0
		Terciaria	84,3	14,0	89,0	80,0
	45-64	Total	76,9	14,5	80,0	70,0
		Sin estudios, primaria	73,6	15,0	80,0	60,0
		Secundaria, inferior	73,7	15,5	80,0	60,0
		Secundaria, superior	76,8	14,4	80,0	70,0
		Terciaria	80,7	12,5	80,0	75,0
	65-74	Total	70,5	14,0	70,0	60,0
		Sin estudios, primaria	69,3	13,5	70,0	60,0
		Secundaria, inferior	66,2	15,1	70,0	50,0
		Secundaria, superior	74,2	13,1	75,0	70,0
		Terciaria	76,8	12,1	80,0	70,0
	>=75	Total	63,4	16,0	65,0	50,0
		Sin estudios, primaria	63,6	15,6	65,0	50,0
		Secundaria, inferior	60,6	17,3	60,0	45,0
		Secundaria, superior	66,7	14,6	65,0	60,0
		Terciaria	67,4	17,1	70,0	50,0
Ambos sexos	Total	Total	77,7	15,9	80,0	70,0
		Sin estudios, primaria	71,1	15,9	75,0	60,0
		Secundaria, inferior	74,0	17,2	80,0	60,0
		Secundaria, superior	79,9	14,8	80,0	70,0
		Terciaria	82,6	13,5	85,0	79,0
	15-24	Total	87,9	11,4	90,0	80,0
		Sin estudios, primaria	85,1	14,0	90,0	80,0
		Secundaria, inferior	88,4	10,4	90,0	80,0
		Secundaria, superior	87,8	11,8	90,0	80,0
		Terciaria	89,0	9,2	90,0	85,0

(continuación)



*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018



Estado de salud

23

Calidad de vida relacionada con la salud (EQ-5D-5L)

Tabla 6. Distribución de la puntuación de la Escala Analógica Visual Euroqol (EQ-EAV) por sexo, edad y nivel de estudios*

			Media	Desviación	Percentil 25	Percentil 75
				estándar		
Ambos sexos	25-44	Total	83,2	14,9	85,0	80,0
		Sin estudios, primaria	81,0	16,8	80,0	75,0
		Secundaria, inferior	80,1	16,4	85,0	70,0
		Secundaria, superior	82,6	15,2	85,0	80,0
		Terciaria	85,2	13,0	90,0	90,0
	45-64	Total	77,1	14,2	80,0	70,0
		Sin estudios, primaria	74,2	15,2	80,0	65,0
		Secundaria, inferior	73,7	15,1	80,0	60,0
		Secundaria, superior	77,2	13,8	80,0	70,0
		Terciaria	80,7	12,6	80,0	75,0
	65-74	Total	71,6	13,5	75,0	60,0
		Sin estudios, primaria	70,6	13,0	70,0	60,0
		Secundaria, inferior	66,3	14,6	70,0	50,0
		Secundaria, superior	74,6	12,7	76,0	70,0
		Terciaria	76,7	12,2	80,0	70,0
	>=75	Total	64,3	16,0	65,0	50,0
		Sin estudios, primaria	64,4	15,6	68,0	50,0
		Secundaria, inferior	59,9	16,6	60,0	50,0
		Secundaria, superior	67,8	15,2	70,0	58,0
		Terciaria	68,2	17,2	70,0	50,0
						80,0

*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

Estado de salud

Calidad de vida relacionada con la salud (EQ-5D-5L)

Tabla 7. Distribución de la población según las dimensiones del Euroqol EQ-5D-5L por sexo y edad

	Total		15-24		25-34		35-44		45-54		55-64		65-74		75 y más	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Hombres																
Movilidad																
. Sin problemas	801.737	89,6	92.131	98,5	110.376	97,1	168.074	95,4	157.599	92,2	125.632	87,6	92.276	84,6	55.649	63,6
. Problemas leves	47.278	5,3	706	0,8	2.200	1,9	5.634	3,2	6.554	3,8	10.232	7,1	8.413	7,7	13.540	15,5
. Problemas moderados	30.515	3,4	652	0,7	966	0,8	1.525	0,9	4.769	2,8	4.878	3,4	6.983	6,4	10.742	12,3
. Problemas graves	10.203	1,1	.	.	163	0,1	317	0,2	1.954	1,1	2.283	1,6	807	0,7	4.678	5,3
. Incapaz	4.602	0,5	668	0,4	.	.	412	0,3	598	0,5	2.925	3,3
Cuidado personal																
. Sin problemas	858.287	96,0	93.218	99,7	113.238	99,6	172.858	98,1	165.675	97,0	139.284	97,1	103.972	95,3	70.041	80,0
. Problemas leves	18.596	2,1	.	.	176	0,2	1.382	0,8	2.536	1,5	2.592	1,8	3.777	3,5	8.133	9,3
. Problemas moderados	9.534	1,1	.	.	291	0,3	1.488	0,8	1.549	0,9	1.469	1,0	521	0,5	4.215	4,8
. Problemas graves	4.203	0,5	271	0,3	930	0,5	92	0,1	297	0,3	2.613	3,0
. Incapaz	3.715	0,4	489	0,3	186	0,1	.	.	508	0,5	2.532	2,9
Actividades cotidianas																
. Sin problemas	815.035	91,1	91.135	97,5	111.283	97,9	165.190	93,7	156.964	91,9	129.158	90,0	98.665	90,5	62.640	71,6
. Problemas leves	46.457	5,2	1.801	1,9	1.710	1,5	7.079	4,0	7.664	4,5	9.535	6,6	7.170	6,6	11.498	13,1
. Problemas moderados	21.636	2,4	282	0,3	421	0,4	3.459	2,0	4.513	2,6	3.987	2,8	1.914	1,8	7.060	8,1
. Problemas graves	6.990	0,8	271	0,3	129	0,1	.	.	1.233	0,7	757	0,5	602	0,6	3.998	4,6
. Incapaz	4.218	0,5	.	.	163	0,1	489	0,3	501	0,3	.	.	725	0,7	2.340	2,7
Dolor/malestar																
. No	678.535	75,9	82.632	88,4	96.674	85,0	144.835	82,2	126.296	73,9	99.483	69,4	78.144	71,6	50.471	57,7
. Leve	137.414	15,4	8.602	9,2	14.613	12,9	22.053	12,5	29.194	17,1	25.158	17,5	19.346	17,7	18.447	21,1
. Moderado	62.491	7,0	2.015	2,2	1.638	1,4	7.639	4,3	12.300	7,2	15.662	10,9	9.403	8,6	13.836	15,8
. Grave	13.848	1,5	241	0,3	780	0,7	1.388	0,8	2.678	1,6	2.881	2,0	2.183	2,0	3.697	4,2

(continuación)

Estado de salud

Calidad de vida relacionada con la salud (EQ-5D-5L)

Tabla 7. Distribución de la población según las dimensiones del Euroqol EQ-5D-5L por sexo y edad

	Hombres	Total		15-24		25-34		35-44		45-54		55-64		65-74		75 y más	
		N	%	N	%												
Dolor/malestar																	
· Extremo		2.047	0,2	303	0,2	408	0,2	253	0,2	.	.	1.083	1,2
Ansiedad/depresión																	
· No		786.163	87,9	86.640	92,7	103.627	91,1	158.206	89,8	146.046	85,5	128.107	89,3	94.199	86,4	69.337	79,2
· Leve		74.013	8,3	4.604	4,9	7.819	6,9	10.666	6,1	15.625	9,1	9.824	6,8	11.030	10,1	14.444	16,5
· Moderada		26.892	3,0	1.604	1,7	1.813	1,6	6.839	3,9	8.099	4,7	3.761	2,6	3.167	2,9	1.609	1,8
· Grave		5.567	0,6	260	0,3	318	0,3	202	0,1	1.106	0,6	1.073	0,7	552	0,5	2.057	2,3
· Extrema		1.701	0,2	381	0,4	129	0,1	303	0,2	.	.	672	0,5	127	0,1	88	0,1
Mujeres	Movilidad																
· Sin problemas		826.398	85,8	87.020	98,2	112.057	98,9	162.045	94,9	159.351	92,7	135.211	88,3	101.374	81,4	69.340	49,4
· Problemas leves		63.941	6,6	1.194	1,3	193	0,2	6.050	3,5	5.904	3,4	10.080	6,6	12.508	10,0	28.012	20,0
· Problemas moderados		46.975	4,9	377	0,4	1.054	0,9	1.600	0,9	3.993	2,3	6.086	4,0	7.252	5,8	26.612	19,0
· Problemas graves		18.744	1,9	890	0,5	1.555	0,9	1.293	0,8	2.982	2,4	12.024	8,6
· Incapaz		6.588	0,7	216	0,1	1.025	0,6	445	0,3	496	0,4	4.405	3,1
Cuidado personal																	
· Sin problemas		891.585	92,6	88.214	99,6	112.352	99,2	166.260	97,3	167.204	97,3	145.441	95,0	114.231	91,7	97.883	69,7
· Problemas leves		32.028	3,3	.	.	952	0,8	3.184	1,9	2.123	1,2	5.593	3,7	4.868	3,9	15.307	10,9
· Problemas moderados		21.477	2,2	377	0,4	.	.	1.045	0,6	1.083	0,6	1.698	1,1	4.004	3,2	13.271	9,5
· Problemas graves		9.814	1,0	97	0,1	1.209	0,7	383	0,2	230	0,2	7.896	5,6
· Incapaz		7.742	0,8	216	0,1	211	0,1	.	.	1.278	1,0	6.036	4,3
Actividades cotidianas																	
· Sin problemas		834.325	86,7	86.890	98,1	109.942	97,0	159.748	93,5	158.430	92,2	135.170	88,3	104.478	83,8	79.667	56,7
· Problemas leves		65.587	6,8	1.082	1,2	3.362	3,0	6.978	4,1	7.536	4,4	13.660	8,9	11.298	9,1	21.670	15,4
· Problemas moderados		33.662	3,5	619	0,7	.	.	2.726	1,6	3.638	2,1	2.869	1,9	5.659	4,5	18.151	12,9
· Problemas graves		14.728	1,5	1.134	0,7	1.284	0,7	1.204	0,8	2.148	1,7	8.958	6,4

(continuación)

Estado de salud

Calidad de vida relacionada con la salud (EQ-5D-5L)

Tabla 7. Distribución de la población según las dimensiones del Euroqol EQ-5D-5L por sexo y edad

	Mujeres	Total		15-24		25-34		35-44		45-54		55-64		65-74		75 y más	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Actividades cotidianas																	
. Incapaz		14.343	1,5	216	0,1	941	0,5	212	0,1	1.029	0,8	11.946	8,5
Dolor/malestar																	
. No		641.307	66,6	75.956	85,7	96.833	85,5	127.816	74,8	119.122	69,3	95.314	62,2	69.575	55,8	56.690	40,4
. Leve		183.107	19,0	9.600	10,8	12.969	11,4	31.204	18,3	32.519	18,9	31.968	20,9	29.002	23,3	35.846	25,5
. Moderado		100.161	10,4	2.711	3,1	3.501	3,1	7.913	4,6	12.826	7,5	19.216	12,6	21.961	17,6	32.031	22,8
. Grave		34.766	3,6	177	0,2	.	.	3.109	1,8	6.702	3,9	6.144	4,0	3.711	3,0	14.922	10,6
. Extremo		3.305	0,3	146	0,2	.	.	760	0,4	659	0,4	473	0,3	362	0,3	904	0,6
Ansiedad/depresión																	
. No		771.509	80,1	77.626	87,6	101.362	89,5	144.165	84,4	143.369	83,4	120.614	78,8	95.621	76,7	88.752	63,2
. Leve		116.134	12,1	8.209	9,3	9.776	8,6	15.865	9,3	15.154	8,8	21.460	14,0	17.632	14,1	28.038	20,0
. Moderada		53.095	5,5	2.567	2,9	1.388	1,2	6.653	3,9	10.662	6,2	7.721	5,0	8.265	6,6	15.839	11,3
. Grave		19.829	2,1	188	0,2	778	0,7	4.119	2,4	1.951	1,1	3.052	2,0	2.733	2,2	7.007	5,0
. Extrema		2.078	0,2	693	0,4	268	0,2	360	0,3
Ambos																	
Movilidad																	
. Sin problemas		1.628.135	87,7	179.151	98,4	222.434	98,0	330.119	95,1	316.950	92,5	260.843	88,0	193.650	82,9	124.989	54,8
. Problemas leves		111.219	6,0	1.900	1,0	2.393	1,1	11.684	3,4	12.458	3,6	20.312	6,8	20.920	9,0	41.552	18,2
. Problemas moderados		77.489	4,2	1.029	0,6	2.020	0,9	3.125	0,9	8.762	2,6	10.964	3,7	14.235	6,1	37.354	16,4
. Problemas graves		28.947	1,6	.	.	163	0,1	1.208	0,3	3.509	1,0	3.576	1,2	3.789	1,6	16.703	7,3
. Incapaz		11.190	0,6	884	0,3	1.025	0,3	857	0,3	1.094	0,5	7.330	3,2
Cuidado personal																	
. Sin problemas		1.749.872	94,2	181.432	99,6	225.591	99,4	339.118	97,7	332.879	97,1	284.724	96,0	218.204	93,4	167.925	73,7
. Problemas leves		50.623	2,7	.	.	1.128	0,5	4.566	1,3	4.659	1,4	8.185	2,8	8.645	3,7	23.440	10,3
. Problemas moderados		31.011	1,7	377	0,2	291	0,1	2.533	0,7	2.632	0,8	3.167	1,1	4.525	1,9	17.486	7,7
. Problemas graves		14.018	0,8	271	0,1	.	.	97	0,0	2.139	0,6	474	0,2	528	0,2	10.509	4,6

(continuación)

Estado de salud

Calidad de vida relacionada con la salud (EQ-5D-5L)

Tabla 7. Distribución de la población según las dimensiones del Euroqol EQ-5D-5L por sexo y edad

	Ambos	Total		15-24		25-34		35-44		45-54		55-64		65-74		75 y más	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Cuidado personal																	
. Incapaz		11.456	0,6	705	0,2	396	0,1	.	.	1.787	0,8	8.568	3,8
Actividades cotidianas																	
. Sin problemas		1.649.360	88,8	178.024	97,8	221.226	97,5	324.938	93,6	315.394	92,0	264.327	89,1	203.143	86,9	142.307	62,4
. Problemas leves		112.043	6,0	2.884	1,6	5.071	2,2	14.057	4,1	15.200	4,4	23.195	7,8	18.468	7,9	33.168	14,6
. Problemas moderados		55.298	3,0	900	0,5	421	0,2	6.185	1,8	8.151	2,4	6.856	2,3	7.573	3,2	25.211	11,1
. Problemas graves		21.718	1,2	271	0,1	129	0,1	1.134	0,3	2.517	0,7	1.961	0,7	2.750	1,2	12.956	5,7
. Incapaz		18.561	1,0	.	.	163	0,1	705	0,2	1.442	0,4	212	0,1	1.754	0,8	14.285	6,3
Dolor/malestar																	
. No		1.319.842	71,1	158.588	87,1	193.508	85,2	272.650	78,6	245.418	71,6	194.797	65,7	147.719	63,2	107.161	47,0
. Leve		320.521	17,3	18.202	10,0	27.583	12,2	53.257	15,3	61.713	18,0	57.126	19,3	48.348	20,7	54.293	23,8
. Moderado		162.652	8,8	4.726	2,6	5.139	2,3	15.552	4,5	25.125	7,3	34.878	11,8	31.364	13,4	45.867	20,1
. Grave		48.614	2,6	418	0,2	780	0,3	4.496	1,3	9.380	2,7	9.025	3,0	5.894	2,5	18.620	8,2
. Extremo		5.352	0,3	146	0,1	.	.	1.064	0,3	1.068	0,3	726	0,2	362	0,2	1.987	0,9
Ansiedad/depresión																	
. No		1.557.672	83,9	164.266	90,2	204.989	90,3	302.372	87,1	289.416	84,5	248.721	83,9	189.821	81,2	158.089	69,4
. Leve		190.147	10,2	12.813	7,0	17.594	7,8	26.531	7,6	30.779	9,0	31.285	10,5	28.662	12,3	42.482	18,6
. Moderada		79.987	4,3	4.171	2,3	3.201	1,4	13.492	3,9	18.761	5,5	11.482	3,9	11.433	4,9	17.448	7,7
. Grave		25.396	1,4	448	0,2	1.097	0,5	4.321	1,2	3.057	0,9	4.125	1,4	3.285	1,4	9.063	4,0
. Extrema		3.779	0,2	381	0,2	129	0,1	303	0,1	693	0,2	940	0,3	487	0,2	846	0,4

Estado de salud

Calidad de vida relacionada con la salud (EQ-5D-5L)

Tabla 8. Prevalencia (%) de dificultad de movilidad por sexo, edad y territorio histórico

		CAPV	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Hombres	Total	10,4	6,6	8,2	12,7
	15-24	1,5	2,5	0,0	2,1
	25-44	4,0	3,1	1,9	5,5
	45-64	9,9	6,6	7,3	12,4
	65-74	15,4	11,0	14,8	16,9
	>=75	36,4	19,4	33,0	42,6
Mujeres	Total	14,2	8,7	11,6	17,2
	15-24	1,8	0,0	1,8	2,2
	25-44	3,5	1,7	4,6	3,4
	45-64	9,3	5,6	6,7	11,9
	65-74	18,6	10,2	16,2	22,4
	>=75	50,6	39,5	39,0	60,0
Ambos sexos	Total	12,3	7,7	9,9	15,1
	15-24	1,6	1,3	0,9	2,2
	25-44	3,7	2,4	3,2	4,5
	45-64	9,6	6,1	7,0	12,1
	65-74	17,1	10,6	15,5	19,9
	>=75	45,2	31,5	36,7	53,3

Estado de salud

Calidad de vida relacionada con la salud (EQ-5D-5L)

Tabla 9. Prevalencia (%) de dificultad de movilidad por sexo, edad y clase social

		Total	I	II	III	IV	V
Hombres	Total	10,3	6,2	7,3	8,5	12,5	11,1
	15-24	1,5	0,0	3,0	1,6	1,8	0,0
	25-44	4,0	2,5	1,4	1,8	5,0	7,9
	45-64	9,9	4,0	9,1	8,0	12,0	11,2
	65-74	15,4	10,4	10,6	20,2	16,4	11,4
	>=75	36,0	29,5	27,8	28,9	40,5	39,5
Mujeres	Total	14,2	5,8	5,6	12,7	16,2	21,6
	15-24	1,8	2,9	0,0	0,0	3,0	1,7
	25-44	3,5	2,2	1,0	3,4	2,6	10,0
	45-64	9,4	4,4	3,0	8,9	12,5	10,5
	65-74	18,7	16,2	11,1	17,8	21,2	17,2
	>=75	50,6	34,1	40,9	48,2	48,8	60,3
Ambos sexos	Total	12,3	6,0	6,5	10,9	14,1	17,9
	15-24	1,6	1,8	1,4	0,9	2,3	0,8
	25-44	3,8	2,4	1,2	2,7	4,0	9,0
	45-64	9,6	4,2	5,5	8,5	12,2	10,8
	65-74	17,2	12,8	10,8	18,7	18,6	15,5
	>=75	45,0	31,2	34,3	41,7	45,2	56,4

Estado de salud

30

Calidad de vida relacionada con la salud (EQ-5D-5L)

Tabla 10. Prevalencia (%) de dificultad de movilidad por sexo, edad y nivel de estudios*

		Total	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Hombres	Total	10,4	18,7	15,6	7,6	4,9
	15-24	1,5	0,0	1,1	2,1	0,0
	25-44	4,0	6,1	2,7	4,8	2,2
	45-64	9,9	17,9	18,5	6,9	4,7
	65-74	15,4	12,1	25,2	15,8	10,2
	>=75	36,4	35,2	46,9	36,2	26,3
Mujeres	Total	14,2	26,0	23,7	8,8	4,7
	15-24	1,8	6,2	0,0	1,3	3,1
	25-44	3,5	6,0	10,1	4,0	1,5
	45-64	9,3	9,7	16,1	8,6	6,3
	65-74	18,6	12,5	30,1	21,6	9,5
	>=75	50,6	48,2	60,7	54,1	37,7
Ambos sexos	Total	12,3	22,9	19,8	8,2	4,8
	15-24	1,6	3,3	0,6	1,7	2,0
	25-44	3,7	6,1	5,9	4,5	1,8
	45-64	9,6	13,6	17,3	7,7	5,6
	65-74	17,1	12,3	28,1	18,5	9,9
	>=75	45,2	43,9	56,0	43,0	31,5

Estado de salud

31

Calidad de vida relacionada con la salud (EQ-5D-5L)

Tabla 11. Prevalencia (%) de dificultad en los autocuidados por sexo, edad y territorio histórico

		CAPV	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Hombres	Total	4,0	2,4	3,4	4,9
	15-24	0,3	0,0	0,0	0,6
	25-44	1,3	0,9	0,8	1,8
	45-64	3,0	2,3	2,0	3,8
	65-74	4,7	2,2	3,2	6,3
	>=75	20,0	12,4	20,9	21,3
Mujeres	Total	7,4	4,3	5,7	9,2
	15-24	0,4	0,0	0,0	0,8
	25-44	1,9	1,6	1,1	2,6
	45-64	3,8	2,3	2,8	4,7
	65-74	8,3	2,3	7,1	10,7
	>=75	30,3	21,5	24,0	35,9
Ambos sexos	Total	5,8	3,4	4,6	7,2
	15-24	0,4	0,0	0,0	0,7
	25-44	1,6	1,2	0,9	2,2
	45-64	3,4	2,3	2,4	4,3
	65-74	6,6	2,3	5,3	8,6
	>=75	26,3	17,8	22,8	30,4

Estado de salud

Calidad de vida relacionada con la salud (EQ-5D-5L)

Tabla 12. Prevalencia (%) de dificultad en los autocuidados por sexo, edad y clase social

		Total	I	II	III	IV	V
Hombres	Total	4,0	2,6	2,5	2,5	5,1	4,6
	15-24	0,3	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
	25-44	1,3	0,0	0,6	0,0	2,2	2,2
	45-64	3,0	1,4	2,6	1,9	3,8	3,3
	65-74	4,7	3,5	1,4	3,1	5,9	5,5
	>=75	19,9	19,4	10,8	16,6	21,7	24,5
Mujeres	Total	7,4	1,9	3,5	6,2	7,9	13,4
	15-24	0,4	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	25-44	1,9	0,0	1,6	1,6	2,4	3,8
	45-64	3,8	0,0	1,4	3,9	4,9	4,9
	65-74	8,3	7,6	9,5	7,5	7,1	12,2
	>=75	30,2	18,1	21,3	25,7	27,9	41,9
Ambos sexos	Total	5,8	2,3	3,0	4,6	6,4	10,3
	15-24	0,4	1,8	1,4	0,0	0,0	0,0
	25-44	1,6	0,0	1,1	0,9	2,3	3,1
	45-64	3,4	0,7	1,9	3,1	4,3	4,3
	65-74	6,6	5,2	4,4	5,9	6,5	10,3
	>=75	26,3	18,9	16,0	22,7	25,2	38,6

Estado de salud

Calidad de vida relacionada con la salud (EQ-5D-5L)

Tabla 13. Prevalencia (%) de dificultad en los autocuidados por sexo, edad y nivel de estudios*

		Sin estudios, primaria					Secundaria, inferior		Secundaria, superior		Terciaria	
		Total	Secundaria, inferior	Secundaria, superior								
Hombres	Total	4,0	7,1	7,2			2,9		1,2			
	15-24	0,3	0,0	1,1			0,0		0,0			
	25-44	1,3	0,7	1,8			2,0		0,2			
	45-64	3,0	5,2	5,1			2,6		0,7			
	65-74	4,7	2,7	13,7			3,2		1,5			
	>=75	20,0	17,6	29,2			20,9		15,4			
Mujeres	Total	7,4	15,1	13,8			3,7		1,3			
	15-24	0,4	0,0	0,0			0,8		0,0			
	25-44	1,9	3,5	2,4			3,3		0,5			
	45-64	3,8	4,0	9,2			3,2		1,3			
	65-74	8,3	5,7	16,2			7,0		3,3			
	>=75	30,3	30,1	40,0			15,8		18,1			
Ambos sexos	Total	5,8	11,8	10,7			3,3		1,3			
	15-24	0,4	0,0	0,6			0,4		0,0			
	25-44	1,6	1,8	2,1			2,6		0,4			
	45-64	3,4	4,6	7,2			2,9		1,0			
	65-74	6,6	4,5	15,2			4,9		2,2			
	>=75	26,3	26,0	36,3			18,9		16,6			

*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

Estado de salud

Calidad de vida relacionada con la salud (EQ-5D-5L)

Tabla 14. Prevalencia (%) de dificultad en las actividades cotidianas por sexo, edad y territorio histórico

		CAPV	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Hombres	Total	8,9	5,5	8,0	10,4
	15-24	2,5	0,0	2,0	3,6
	25-44	4,6	4,5	3,8	5,2
	45-64	9,0	4,3	7,6	11,1
	65-74	9,5	5,6	10,4	10,0
	>=75	28,4	20,6	27,0	31,2
Mujeres	Total	13,3	6,6	12,2	15,8
	15-24	1,9	0,0	1,8	2,5
	25-44	5,1	3,3	7,1	4,4
	45-64	9,6	4,3	9,2	11,3
	65-74	16,2	4,1	12,6	21,5
	>=75	43,3	28,3	35,9	51,0
Ambos sexos	Total	11,2	6,1	10,1	13,2
	15-24	2,2	0,0	1,9	3,1
	25-44	4,9	3,9	5,4	4,8
	45-64	9,3	4,3	8,4	11,2
	65-74	13,1	4,8	11,6	16,2
	>=75	37,6	25,2	32,5	43,4

Estado de salud

35

Calidad de vida relacionada con la salud (EQ-5D-5L)

Tabla 15. Prevalencia (%) de dificultad en las actividades cotidianas por sexo, edad y clase social

		Total	I	II	III	IV	V
Hombres	Total	8,9	5,7	6,9	5,8	10,9	10,7
	15-24	2,5	0,0	3,0	0,0	4,0	3,5
	25-44	4,7	3,3	3,9	1,4	6,0	6,7
	45-64	9,0	1,7	10,6	6,8	10,8	12,4
	65-74	9,6	8,4	3,2	6,6	11,2	13,6
	>=75	28,2	32,0	17,7	22,8	31,3	27,0
Mujeres	Total	13,3	6,1	6,9	10,9	14,9	21,6
	15-24	1,9	7,1	2,4	1,4	0,8	0,0
	25-44	5,1	2,2	4,2	3,3	6,2	9,6
	45-64	9,7	4,1	4,1	9,6	11,2	13,1
	65-74	16,2	13,2	9,5	11,5	18,1	21,6
	>=75	43,2	35,8	35,2	37,8	40,9	54,6
Ambos sexos	Total	11,2	5,9	6,9	8,8	12,7	17,7
	15-24	2,2	4,5	2,7	0,7	2,5	1,9
	25-44	4,9	2,7	4,1	2,5	6,1	8,3
	45-64	9,3	2,8	6,8	8,4	11,0	12,8
	65-74	13,1	10,4	5,5	9,7	14,5	19,3
	>=75	37,5	33,4	26,4	32,8	36,7	49,5

Estado de salud

Calidad de vida relacionada con la salud (EQ-5D-5L)

Tabla 16. Prevalencia (%) de dificultad en las actividades cotidianas por sexo, edad y nivel de estudios*

		Total	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Hombres	Total	8,9	13,7	14,5	7,3	3,7
	15-24	2,5	8,5	4,5	1,1	0,0
	25-44	4,6	8,7	1,8	6,0	2,0
	45-64	9,0	12,5	16,6	7,9	3,3
	65-74	9,5	5,3	24,6	8,2	3,7
	>=75	28,4	25,4	39,9	27,7	27,1
Mujeres	Total	13,3	22,2	23,6	9,1	4,7
	15-24	1,9	9,0	1,3	1,5	0,0
	25-44	5,1	4,6	11,3	7,1	2,3
	45-64	9,6	9,6	15,0	10,3	5,4
	65-74	16,2	10,4	32,4	11,4	12,0
	>=75	43,3	40,4	57,2	36,6	37,2
Ambos sexos	Total	11,2	18,7	19,2	8,1	4,3
	15-24	2,2	8,8	3,1	1,3	0,0
	25-44	4,9	7,0	5,9	6,5	2,2
	45-64	9,3	11,0	15,8	9,1	4,4
	65-74	13,1	8,3	29,3	9,7	7,0
	>=75	37,6	35,5	51,3	31,1	31,7

Estado de salud

Calidad de vida relacionada con la salud (EQ-5D-5L)

Tabla 17. Prevalencia (%) de problemas de dolor por sexo, edad y territorio histórico

		CAPV	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Hombres	Total	24,1	16,5	18,2	29,9
	15-24	11,6	6,8	9,9	14,2
	25-44	16,7	16,1	8,9	21,7
	45-64	28,2	17,8	23,5	33,8
	65-74	28,4	20,6	22,6	34,1
	>=75	42,3	18,9	34,0	52,9
Mujeres	Total	33,4	20,6	28,5	39,8
	15-24	14,3	7,8	11,9	17,6
	25-44	20,9	9,7	16,1	27,3
	45-64	34,0	23,7	29,4	39,4
	65-74	44,2	31,2	39,2	50,7
	>=75	59,6	38,9	52,3	68,6
Ambos sexos	Total	28,9	18,6	23,5	35,1
	15-24	12,9	7,3	10,9	15,8
	25-44	18,8	12,9	12,5	24,4
	45-64	31,1	20,8	26,5	36,7
	65-74	36,8	26,2	31,4	43,0
	>=75	53,0	30,9	45,3	62,6

Estado de salud

Calidad de vida relacionada con la salud (EQ-5D-5L)

Tabla 18. Prevalencia (%) de problemas de dolor por sexo, edad y clase social

		Total	I	II	III	IV	V
Hombres	Total	24,1	18,4	18,4	21,5	27,5	24,3
	15-24	11,2	12,2	11,6	4,9	16,5	4,0
	25-44	16,7	10,9	8,7	15,7	19,0	23,7
	45-64	28,2	19,0	29,2	27,2	31,4	24,2
	65-74	28,3	24,4	19,3	28,0	29,4	36,9
	>=75	42,0	43,6	33,5	30,0	46,9	43,6
Mujeres	Total	33,3	23,7	24,0	30,5	36,6	41,4
	15-24	14,3	16,0	17,2	17,1	12,1	11,2
	25-44	20,7	20,2	15,6	16,8	24,5	23,5
	45-64	34,0	25,5	26,7	31,9	37,1	40,4
	65-74	44,1	27,8	41,3	42,4	45,6	49,7
	>=75	59,5	53,8	43,9	53,6	61,4	65,8
Ambos sexos	Total	28,9	21,0	21,3	26,7	31,6	35,3
	15-24	12,7	14,5	14,6	10,8	14,5	7,5
	25-44	18,7	15,9	12,2	16,3	21,3	23,6
	45-64	31,1	22,0	27,7	29,9	33,8	34,7
	65-74	36,7	25,8	27,5	37,3	37,0	46,0
	>=75	52,8	47,3	38,7	45,7	55,1	61,7

Estado de salud

Calidad de vida relacionada con la salud (EQ-5D-5L)

Tabla 19. Prevalencia (%) de problemas de dolor por sexo, edad y nivel de estudios*

		Total	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Hombres	Total	24,1	31,2	30,4	22,5	16,8
	15-24	11,6	0,0	14,2	12,6	8,5
	25-44	16,7	19,2	18,4	18,8	11,6
	45-64	28,2	34,1	36,7	27,0	20,5
	65-74	28,4	27,1	41,3	24,9	23,0
	>=75	42,3	43,7	48,7	39,0	31,6
Mujeres	Total	33,4	44,3	43,1	31,1	20,8
	15-24	14,3	24,9	10,1	15,1	11,1
	25-44	20,9	20,7	32,3	23,7	16,5
	45-64	34,0	32,9	46,3	36,1	24,1
	65-74	44,2	41,9	49,0	46,2	37,0
	>=75	59,6	58,2	64,8	64,6	50,6
Ambos sexos	Total	28,9	38,7	37,0	26,3	19,1
	15-24	12,9	13,2	12,4	13,7	10,2
	25-44	18,8	19,8	24,4	20,9	14,6
	45-64	31,1	33,5	41,6	31,3	22,5
	65-74	36,8	35,9	45,9	34,7	28,6
	>=75	53,0	53,4	59,3	48,7	40,3

Estado de salud

40

Calidad de vida relacionada con la salud (EQ-5D-5L)

Tabla 20. Prevalencia (%) de problemas de ansiedad y depresión por sexo, edad y territorio histórico

		CAPV	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Hombres	Total	12,1	8,1	9,7	14,7
	15-24	7,3	1,5	4,7	10,8
	25-44	9,7	10,3	7,5	10,9
	45-64	12,8	7,0	11,2	15,3
	65-74	13,6	7,4	12,3	16,2
	>=75	20,8	13,3	14,2	26,5
Mujeres	Total	19,9	12,9	17,7	23,1
	15-24	12,4	13,3	10,6	13,3
	25-44	13,6	7,2	13,4	15,6
	45-64	18,8	13,1	15,9	21,9
	65-74	23,3	11,8	17,9	29,7
	>=75	36,8	27,6	34,6	40,1
Ambos sexos	Total	16,1	10,6	13,8	19,0
	15-24	9,8	7,1	7,6	12,0
	25-44	11,6	8,8	10,4	13,2
	45-64	15,8	10,0	13,6	18,7
	65-74	18,8	9,7	15,3	23,4
	>=75	30,6	21,9	26,8	34,9

Estado de salud

41

Calidad de vida relacionada con la salud (EQ-5D-5L)

Tabla 21. Prevalencia (%) de problemas de ansiedad y depresión por sexo, edad y clase social

		Total	I	II	III	IV	V
Hombres	Total	12,1	8,7	11,5	9,8	13,4	14,8
	15-24	7,4	7,3	14,1	1,8	8,5	9,0
	25-44	9,7	9,6	3,9	9,4	9,8	15,8
	45-64	12,8	5,4	17,2	11,2	14,0	16,1
	65-74	13,6	10,0	9,8	12,7	15,1	15,4
	>=75	20,7	17,6	25,6	12,2	24,4	15,0
Mujeres	Total	19,8	17,4	15,2	17,4	19,8	27,4
	15-24	12,4	10,2	15,4	15,6	8,9	16,7
	25-44	13,4	19,2	9,7	11,0	11,6	19,2
	45-64	18,8	16,8	16,7	16,1	18,9	25,6
	65-74	23,2	14,6	16,9	22,4	24,3	26,4
	>=75	36,6	27,5	30,5	32,0	36,9	42,9
Ambos sexos	Total	16,1	13,0	13,4	14,2	16,3	22,9
	15-24	9,8	9,1	14,8	8,4	8,7	12,7
	25-44	11,5	14,8	6,8	10,3	10,6	17,6
	45-64	15,8	10,7	16,9	14,0	16,1	22,2
	65-74	18,7	11,9	12,4	18,9	19,4	23,2
	>=75	30,5	21,3	28,0	25,4	31,5	37,7

Estado de salud

42

Calidad de vida relacionada con la salud (EQ-5D-5L)

Tabla 22. Prevalencia (%) de problemas de ansiedad y depresión por sexo, edad y nivel de estudios*

		Total	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Hombres	Total	12,1	15,6	15,2	11,2	8,6
	15-24	7,3	10,6	8,0	7,7	0,0
	25-44	9,7	11,2	13,5	10,0	7,2
	45-64	12,8	14,3	14,5	13,1	9,9
	65-74	13,6	14,1	21,7	10,9	9,0
	>=75	20,8	21,6	24,8	16,2	19,5
Mujeres	Total	19,9	26,5	26,4	16,4	14,5
	15-24	12,4	11,5	12,8	11,5	14,9
	25-44	13,6	5,1	22,2	13,1	13,5
	45-64	18,8	24,2	23,0	17,8	14,6
	65-74	23,3	21,3	29,0	24,5	14,3
	>=75	36,8	36,3	43,6	28,4	30,0
Ambos sexos	Total	16,1	21,9	21,0	13,5	12,0
	15-24	9,8	11,1	10,2	9,4	9,6
	25-44	11,6	8,7	17,2	11,3	11,1
	45-64	15,8	19,4	18,8	15,3	12,5
	65-74	18,8	18,4	26,1	17,1	11,1
	>=75	30,6	31,5	37,2	20,8	24,3

*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

Estado de salud

Salud mental

Tabla 23. Distribución del índice de salud mental (MHI-5) por sexo, edad y territorio histórico

			Media	Desviación estandar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Hombres	Total	CAPV	77,5	16,7	80,0	68,0	88,0
		Araba	79,0	18,7	84,0	72,0	92,0
		Gipuzkoa	79,5	15,1	80,0	72,0	92,0
		Bizkaia	75,9	17,0	80,0	68,0	88,0
15-24	CAPV		80,8	16,1	80,0	72,0	92,0
		Araba	86,3	14,4	88,0	80,0	96,0
		Gipuzkoa	83,5	14,8	84,0	76,0	100,0
		Bizkaia	77,4	16,8	80,0	72,0	88,0
25-44	CAPV		77,9	18,9	80,0	68,0	88,0
		Araba	76,9	26,7	84,0	68,0	92,0
		Gipuzkoa	81,0	17,7	84,0	72,0	96,0
		Bizkaia	76,3	17,0	80,0	68,0	88,0
45-64	CAPV		76,5	16,1	80,0	68,0	88,0
		Araba	79,2	15,7	84,0	72,0	92,0
		Gipuzkoa	77,7	14,1	80,0	68,0	88,0
		Bizkaia	75,1	17,5	80,0	68,0	88,0
65-74	CAPV		79,1	14,1	80,0	72,0	92,0
		Araba	81,5	14,0	88,0	72,0	92,0
		Gipuzkoa	78,5	13,4	80,0	68,0	92,0
		Bizkaia	78,8	14,8	80,0	72,0	88,0
>=75	CAPV		74,5	16,4	80,0	60,0	88,0
		Araba	74,9	17,9	80,0	60,0	92,0
		Gipuzkoa	77,1	13,4	80,0	68,0	88,0
		Bizkaia	73,0	17,9	76,0	60,0	88,0
Mujeres	Total	CAPV	72,4	18,9	76,0	60,0	88,0
		Araba	73,8	20,9	80,0	64,0	88,0
		Gipuzkoa	74,4	16,6	76,0	64,0	88,0
		Bizkaia	70,8	19,9	76,0	60,0	84,0
15-24	CAPV		76,6	19,8	80,0	68,0	88,0
		Araba	80,0	26,2	88,0	72,0	96,0
		Gipuzkoa	79,3	16,6	80,0	68,0	92,0
		Bizkaia	73,9	20,0	76,0	64,0	84,0
25-44	CAPV		75,1	20,6	80,0	64,0	88,0
		Araba	76,8	24,6	80,0	68,0	92,0
		Gipuzkoa	77,1	19,1	80,0	68,0	92,0
		Bizkaia	73,3	20,3	76,0	64,0	84,0

(continuación)



Estado de salud

Salud mental

Tabla 23. Distribución del índice de salud mental (MHI-5) por sexo, edad y territorio histórico

			Media	Desviación	Percentil 25	Percentil 75
				estándar		
Mujeres	45-64	CAPV	72,0	17,9	76,0	60,0
		Araba	73,3	18,4	80,0	60,0
		Gipuzkoa	74,6	15,5	76,0	64,0
		Bizkaia	70,1	19,1	72,0	56,0
	65-74	CAPV	71,8	16,6	72,0	60,0
		Araba	74,1	16,8	76,0	64,0
		Gipuzkoa	71,7	14,5	72,0	60,0
		Bizkaia	71,3	18,3	76,0	60,0
	>=75	CAPV	65,7	19,2	68,0	52,0
		Araba	62,6	20,8	64,0	52,0
		Gipuzkoa	67,4	15,6	68,0	56,0
		Bizkaia	65,4	21,2	68,0	48,0
Ambos sexos	Total	CAPV	74,9	18,1	80,0	64,0
		Araba	76,3	20,0	80,0	68,0
		Gipuzkoa	76,8	16,1	80,0	68,0
		Bizkaia	73,3	18,8	76,0	64,0
	15-24	CAPV	78,8	18,0	80,0	72,0
		Araba	83,3	19,9	88,0	80,0
		Gipuzkoa	81,5	15,8	84,0	72,0
		Bizkaia	75,7	18,5	76,0	68,0
	25-44	CAPV	76,5	19,8	80,0	68,0
		Araba	76,9	25,6	80,0	68,0
		Gipuzkoa	79,1	18,6	80,0	72,0
		Bizkaia	74,8	18,8	76,0	64,0
	45-64	CAPV	74,2	17,2	76,0	64,0
		Araba	76,3	17,4	80,0	68,0
		Gipuzkoa	76,2	14,9	80,0	68,0
		Bizkaia	72,5	18,5	76,0	60,0
	65-74	CAPV	75,2	15,8	80,0	64,0
		Araba	77,6	15,8	84,0	68,0
		Gipuzkoa	74,9	14,3	76,0	64,0
		Bizkaia	74,8	17,1	80,0	64,0
	>=75	CAPV	69,1	18,6	72,0	56,0
		Araba	67,5	20,2	72,0	56,0
		Gipuzkoa	71,1	15,3	76,0	60,0
		Bizkaia	68,3	20,3	72,0	56,0

Estado de salud

Salud mental

Tabla 24. Distribución del índice de salud mental (MHI-5) por sexo, edad y clase social

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75	
			Total	I	II	III	IV	V
Hombres			77,5	16,7	80,0	68,0	88,0	
		I	78,3	14,9	80,0	68,0	88,0	
		II	78,1	14,9	80,0	68,0	88,0	
		III	78,5	15,3	80,0	68,0	88,0	
		IV	77,2	17,4	80,0	68,0	92,0	
		V	75,6	18,2	80,0	68,0	88,0	
	15-24	Total	80,7	16,2	80,0	72,0	92,0	
		I	80,9	16,7	84,0	76,0	88,0	
		II	75,9	16,0	76,0	68,0	84,0	
		III	83,2	12,2	80,0	76,0	92,0	
		IV	80,6	17,7	84,0	72,0	96,0	
		V	79,8	16,1	80,0	68,0	92,0	
	25-44	Total	77,9	18,9	80,0	68,0	88,0	
		I	77,1	16,9	76,0	68,0	88,0	
		II	81,2	15,0	80,0	76,0	88,0	
		III	77,8	17,3	80,0	68,0	88,0	
		IV	78,2	19,8	84,0	68,0	92,0	
		V	74,7	21,3	80,0	60,0	88,0	
	45-64	Total	76,5	16,1	80,0	68,0	88,0	
		I	78,5	13,7	80,0	72,0	88,0	
		II	76,2	14,7	80,0	64,0	88,0	
		III	77,7	15,0	80,0	68,0	88,0	
		IV	75,6	17,0	80,0	68,0	88,0	
		V	76,1	17,2	76,0	68,0	92,0	
	65-74	Total	79,1	14,1	80,0	72,0	92,0	
		I	81,7	12,5	84,0	72,0	92,0	
		II	76,6	13,9	80,0	72,0	88,0	
		III	80,8	13,1	84,0	72,0	88,0	
		IV	79,2	13,8	80,0	68,0	92,0	
		V	74,5	18,2	80,0	68,0	92,0	
	>=75	Total	74,5	16,5	80,0	60,0	88,0	
		I	76,0	15,5	76,0	60,0	88,0	
		II	75,4	13,9	76,0	64,0	88,0	
		III	74,8	16,4	80,0	64,0	88,0	
		IV	74,3	17,3	80,0	60,0	92,0	
		V	72,2	15,6	80,0	64,0	84,0	

(continuación)



Estado de salud

Salud mental

Tabla 24. Distribución del índice de salud mental (MHI-5) por sexo, edad y clase social

			Media	Desviación estándar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75	
			Total	I	II	III	IV	V
Mujeres			72,4	18,9	76,0	60,0	88,0	
		I	74,6	17,6	76,0	64,0	88,0	
		II	76,6	15,9	80,0	68,0	88,0	
		III	73,4	17,9	76,0	64,0	88,0	
		IV	72,3	18,8	76,0	60,0	88,0	
		V	67,6	21,6	72,0	52,0	84,0	
	15-24	Total	76,6	19,8	80,0	68,0	88,0	
		I	75,5	16,0	76,0	68,0	84,0	
		II	77,2	17,6	80,0	72,0	88,0	
		III	74,0	22,9	76,0	64,0	88,0	
		IV	78,6	17,2	80,0	68,0	92,0	
		V	76,3	25,6	80,0	64,0	96,0	
	25-44	Total	75,2	20,5	80,0	64,0	88,0	
		I	74,6	20,6	76,0	64,0	88,0	
		II	77,3	17,0	80,0	68,0	88,0	
		III	76,0	19,2	80,0	68,0	88,0	
		IV	75,9	19,8	80,0	68,0	88,0	
		V	70,7	26,0	76,0	60,0	88,0	
	45-64	Total	72,0	17,9	76,0	60,0	88,0	
		I	74,4	16,4	76,0	64,0	88,0	
		II	77,0	15,3	80,0	64,0	88,0	
		III	73,7	15,8	76,0	64,0	84,0	
		IV	70,9	18,7	76,0	56,0	88,0	
		V	66,9	20,3	72,0	52,0	84,0	
	65-74	Total	71,8	16,6	72,0	60,0	88,0	
		I	78,7	11,4	80,0	72,0	88,0	
		II	72,2	11,3	72,0	60,0	84,0	
		III	72,8	16,2	76,0	60,0	88,0	
		IV	71,1	17,4	72,0	60,0	88,0	
		V	69,6	17,5	72,0	60,0	84,0	
	>=75	Total	65,7	19,3	68,0	52,0	80,0	
		I	67,5	17,7	68,0	60,0	80,0	
		II	74,2	17,7	76,0	60,0	92,0	
		III	67,2	19,7	68,0	56,0	84,0	
		IV	66,4	18,2	68,0	52,0	80,0	
		V	61,2	20,6	64,0	44,0	80,0	

(continuación)

Estado de salud

Salud mental

47

Tabla 24. Distribución del índice de salud mental (MHI-5) por sexo, edad y clase social

			Media	Desviación estandar	Mediana	Percentil 25	Percentil 75
Ambos sexos	Total	Total	74,9	18,1	80,0	64,0	88,0
		I	76,5	16,4	80,0	68,0	88,0
		II	77,3	15,4	80,0	68,0	88,0
		III	75,5	17,1	80,0	64,0	88,0
		IV	75,0	18,2	80,0	64,0	88,0
		V	70,4	20,8	76,0	56,0	88,0
15-24	Total	Total	78,7	18,1	80,0	68,0	92,0
		I	77,6	16,5	80,0	68,0	88,0
		II	76,6	16,7	76,0	72,0	88,0
		III	78,7	18,7	80,0	72,0	92,0
		IV	79,7	17,5	84,0	72,0	92,0
		V	78,2	20,9	80,0	68,0	92,0
25-44	Total	Total	76,6	19,7	80,0	68,0	88,0
		I	75,7	19,0	76,0	64,0	88,0
		II	79,2	16,2	80,0	72,0	88,0
		III	76,8	18,5	80,0	68,0	88,0
		IV	77,2	19,8	80,0	68,0	92,0
		V	72,5	24,0	76,0	60,0	88,0
45-64	Total	Total	74,2	17,2	76,0	64,0	88,0
		I	76,6	15,1	80,0	68,0	88,0
		II	76,7	15,0	80,0	64,0	88,0
		III	75,4	15,6	80,0	64,0	88,0
		IV	73,6	17,9	76,0	64,0	88,0
		V	70,1	19,8	76,0	56,0	88,0
65-74	Total	Total	75,2	15,8	80,0	64,0	88,0
		I	80,4	12,1	84,0	72,0	92,0
		II	75,0	12,9	76,0	64,0	88,0
		III	75,7	15,6	80,0	64,0	88,0
		IV	75,4	16,1	80,0	64,0	92,0
		V	71,0	17,7	72,0	60,0	88,0
>=75	Total	Total	69,1	18,6	72,0	56,0	84,0
		I	72,9	16,7	72,0	60,0	88,0
		II	74,8	15,9	76,0	64,0	88,0
		III	69,7	18,9	72,0	60,0	84,0
		IV	69,8	18,1	72,0	56,0	84,0
		V	63,2	19,9	68,0	48,0	80,0

Estado de salud

Salud mental

Tabla 25. Distribución del índice de salud mental (MHI-5) por sexo, edad y nivel de estudios*

			Media	Desviación	Percentil	Percentil
			estándar	Mediana	25	75
Hombres	Total	Total	77,5	16,7	80,0	68,0
		Sin estudios, primaria	76,1	16,8	80,0	64,0
		Secundaria, inferior	75,8	16,4	80,0	64,0
		Secundaria, superior	78,1	16,9	80,0	68,0
		Terciaria	79,0	15,9	80,0	72,0
15-24	Total		80,8	16,1	80,0	72,0
		Sin estudios, primaria	80,3	16,8	80,0	72,0
		Secundaria, inferior	79,0	19,1	84,0	68,0
		Secundaria, superior	81,4	14,8	80,0	72,0
		Terciaria	83,2	13,0	84,0	76,0
25-44	Total		77,9	18,9	80,0	68,0
		Sin estudios, primaria	77,0	19,7	80,0	68,0
		Secundaria, inferior	74,9	18,9	76,0	68,0
		Secundaria, superior	78,0	19,7	80,0	68,0
		Terciaria	79,2	16,7	80,0	72,0
45-64	Total		76,5	16,1	80,0	68,0
		Sin estudios, primaria	76,4	17,2	80,0	68,0
		Secundaria, inferior	73,8	15,2	76,0	64,0
		Secundaria, superior	76,8	15,9	80,0	68,0
		Terciaria	77,9	16,3	80,0	68,0
65-74	Total		79,1	14,1	80,0	72,0
		Sin estudios, primaria	77,4	15,0	80,0	68,0
		Secundaria, inferior	79,5	13,4	80,0	72,0
		Secundaria, superior	79,3	14,0	84,0	72,0
		Terciaria	81,7	12,5	84,0	76,0
>=75	Total		74,5	16,4	80,0	60,0
		Sin estudios, primaria	73,7	16,7	80,0	60,0
		Secundaria, inferior	73,9	15,4	80,0	60,0
		Secundaria, superior	76,3	17,0	80,0	68,0
		Terciaria	76,0	15,7	80,0	64,0
Mujeres	Total	Total	72,4	18,9	76,0	60,0
		Sin estudios, primaria	69,5	19,1	72,0	56,0
		Secundaria, inferior	68,6	20,4	72,0	52,0
		Secundaria, superior	73,5	18,8	76,0	64,0
		Terciaria	75,8	16,7	80,0	64,0

(continuación)

Estado de salud

Salud mental

Tabla 25. Distribución del índice de salud mental (MHI-5) por sexo, edad y nivel de estudios*

			Media	Desviación estandar	Percentil	Percentil
					25	75
Mujeres	15-24	Total	76,6	19,8	80,0	68,0
		Sin estudios, primaria	78,1	16,0	80,0	64,0
		Secundaria, inferior	74,3	24,0	76,0	68,0
		Secundaria, superior	77,0	19,6	80,0	68,0
		Terciaria	77,9	16,2	80,0	64,0
	25-44	Total	75,1	20,6	80,0	64,0
		Sin estudios, primaria	77,9	21,1	84,0	68,0
		Secundaria, inferior	70,7	24,8	76,0	52,0
		Secundaria, superior	74,7	21,3	80,0	64,0
		Terciaria	75,8	18,6	80,0	68,0
	45-64	Total	72,0	17,9	76,0	60,0
		Sin estudios, primaria	71,5	19,3	76,0	56,0
		Secundaria, inferior	67,0	19,8	68,0	52,0
		Secundaria, superior	72,0	17,7	76,0	60,0
		Terciaria	75,1	15,0	76,0	64,0
	65-74	Total	71,8	16,6	72,0	60,0
		Sin estudios, primaria	71,7	17,2	76,0	60,0
		Secundaria, inferior	68,4	17,5	72,0	56,0
		Secundaria, superior	72,8	15,3	72,0	64,0
		Terciaria	78,8	11,9	80,0	68,0
	>=75	Total	65,7	19,2	68,0	52,0
		Sin estudios, primaria	64,8	19,1	68,0	52,0
		Secundaria, inferior	66,0	19,4	68,0	48,0
		Secundaria, superior	67,1	18,5	68,0	56,0
		Terciaria	73,3	19,7	72,0	64,0
Ambos sexos	Total	Total	74,9	18,1	80,0	64,0
		Sin estudios, primaria	72,3	18,5	76,0	60,0
		Secundaria, inferior	72,1	19,0	76,0	60,0
		Secundaria, superior	76,0	18,0	80,0	68,0
		Terciaria	77,1	16,4	80,0	68,0
	15-24	Total	78,8	18,0	80,0	72,0
		Sin estudios, primaria	79,1	16,3	80,0	68,0
		Secundaria, inferior	76,9	21,3	80,0	68,0
		Secundaria, superior	79,4	17,3	80,0	72,0
		Terciaria	79,8	15,2	84,0	72,0

(continuación)

*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

Estado de salud

Salud mental

50

Tabla 25. Distribución del índice de salud mental (MHI-5) por sexo, edad y nivel de estudios*

			Media	Desviación estándar	Percentil 25	Percentil 75
				Mediana		
Ambos sexos	25-44	Total	76,5	19,8	80,0	68,0
		Sin estudios, primaria	77,4	20,3	80,0	68,0
		Secundaria, inferior	73,1	21,6	76,0	60,0
		Secundaria, superior	76,6	20,5	80,0	68,0
		Terciaria	77,1	18,0	80,0	68,0
	45-64	Total	74,2	17,2	76,0	64,0
		Sin estudios, primaria	73,8	18,5	76,0	60,0
		Secundaria, inferior	70,3	18,0	72,0	56,0
		Secundaria, superior	74,5	17,0	80,0	64,0
		Terciaria	76,4	15,6	80,0	68,0
	65-74	Total	75,2	15,8	80,0	64,0
		Sin estudios, primaria	74,0	16,5	76,0	64,0
		Secundaria, inferior	72,8	16,7	76,0	64,0
		Secundaria, superior	76,3	14,9	80,0	68,0
		Terciaria	80,5	12,3	80,0	72,0
	>=75	Total	69,1	18,6	72,0	56,0
		Sin estudios, primaria	67,7	18,7	72,0	56,0
		Secundaria, inferior	68,7	18,5	72,0	56,0
		Secundaria, superior	72,8	18,0	76,0	60,0
		Terciaria	74,8	17,5	76,0	64,0

Estado de salud

Salud mental

51

Tabla 26. Prevalencia (%) de síntomas de ansiedad y depresión por sexo, edad y territorio histórico

		CAPV	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Hombres	Total	9,3	9,4	7,7	10,3
	15-24	4,7	0,0	4,2	6,3
	25-44	8,5	13,6	6,8	8,0
	45-64	10,4	7,3	8,8	12,3
	65-74	8,0	5,9	8,7	8,2
	>=75	14,9	17,3	9,9	17,2
Mujeres	Total	16,5	16,8	14,5	17,7
	15-24	11,0	9,7	7,9	13,4
	25-44	12,0	13,9	12,5	11,1
	45-64	17,5	18,4	12,8	19,9
	65-74	16,0	15,2	17,3	15,5
	>=75	27,5	26,6	24,1	29,6
Ambos sexos	Total	13,1	13,2	11,2	14,2
	15-24	7,8	4,6	6,0	9,8
	25-44	10,2	13,8	9,6	9,5
	45-64	14,0	12,9	10,8	16,2
	65-74	12,3	10,8	13,3	12,1
	>=75	22,6	22,9	18,7	24,8

Estado de salud

Salud mental

Tabla 27. Prevalencia (%) de síntomas de ansiedad y depresión por sexo, edad y clase social

		Total	I	II	III	IV	V
Hombres	Total	9,4	6,6	6,5	5,4	11,3	13,8
	15-24	4,7	7,3	5,1	0,7	6,6	3,6
	25-44	8,5	6,6	3,3	4,5	10,5	14,6
	45-64	10,4	7,0	9,9	6,5	12,5	14,0
	65-74	8,0	3,4	10,1	4,1	7,7	21,5
	>=75	15,0	8,5	6,7	11,4	18,4	17,1
Mujeres	Total	16,5	10,2	6,9	13,6	17,7	27,2
	15-24	11,0	9,5	7,1	17,1	7,0	17,0
	25-44	11,8	10,5	7,1	8,4	12,6	21,5
	45-64	17,5	9,8	4,9	13,2	20,8	29,8
	65-74	16,1	5,6	9,4	14,3	18,3	19,2
	>=75	27,4	19,4	12,6	23,2	26,1	37,7
Ambos sexos	Total	13,0	8,4	6,7	10,1	14,2	22,4
	15-24	7,8	8,7	6,2	8,6	6,8	10,0
	25-44	10,1	8,7	5,2	6,7	11,4	18,4
	45-64	14,0	8,3	7,0	10,4	16,0	24,3
	65-74	12,3	4,3	9,9	10,6	12,7	19,8
	>=75	22,7	12,5	9,6	19,3	22,7	33,9

Estado de salud

Salud mental

53

Tabla 28. Prevalencia (%) de síntomas de ansiedad y depresión por sexo, edad y nivel de estudios*

		Total	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Hombres	Total	9,3	12,4	12,0	8,9	5,7
	15-24	4,7	5,5	7,2	3,7	2,3
	25-44	8,5	10,2	14,4	9,0	4,7
	45-64	10,4	11,8	13,2	10,4	7,5
	65-74	8,0	10,6	8,1	7,9	3,1
	>=75	14,9	16,8	15,7	11,7	10,0
Mujeres	Total	16,5	22,6	26,2	14,6	7,7
	15-24	11,0	4,7	16,6	11,9	4,4
	25-44	12,0	12,9	27,1	12,5	8,5
	45-64	17,5	21,9	29,2	17,5	7,9
	65-74	16,0	18,2	23,5	10,8	0,7
	>=75	27,5	29,0	29,5	21,3	9,4
Ambos sexos	Total	13,1	18,3	19,4	11,5	6,8
	15-24	7,8	5,1	11,4	7,5	3,6
	25-44	10,2	11,3	19,9	10,5	7,0
	45-64	14,0	17,1	21,3	13,8	7,7
	65-74	12,3	15,1	17,4	9,2	2,2
	>=75	22,6	25,0	24,8	15,3	9,7

Estado de salud

Salud mental

54

Tabla 29. Prevalencia (%) de población que ha pensado alguna vez suicidarse por sexo, edad y territorio histórico

		CAPV	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Hombres	Total	2,8	2,6	3,3	2,6
	15-24	2,0	1,6	4,4	0,4
	25-44	2,4	4,8	2,1	1,9
	45-64	3,3	0,9	3,9	3,7
	65-74	3,4	1,4	5,8	2,4
	>=75	2,6	3,9	0,9	3,4
Mujeres	Total	3,3	2,9	3,1	3,6
	15-24	1,7	5,4	0,0	1,8
	25-44	2,6	2,1	1,9	3,1
	45-64	5,1	4,3	6,0	4,8
	65-74	2,3	0,0	3,3	2,4
	>=75	2,5	2,5	0,8	3,5
Ambos sexos	Total	3,1	2,8	3,2	3,1
	15-24	1,8	3,4	2,2	1,1
	25-44	2,5	3,5	2,0	2,5
	45-64	4,2	2,6	4,9	4,3
	65-74	2,8	0,6	4,4	2,4
	>=75	2,6	3,1	0,8	3,4

Estado de salud

Salud mental

55

Tabla 30. Prevalencia (%) de población que ha pensado alguna vez suicidarse por sexo, edad y clase social

		Total	I	II	III	IV	V
Hombres	Total	2,8	2,3	2,2	2,8	2,8	4,5
	15-24	2,0	0,0	0,0	0,0	2,8	5,5
	25-44	2,4	1,2	1,5	3,8	1,6	6,1
	45-64	3,3	4,9	3,7	2,2	3,3	3,8
	65-74	3,4	0,7	1,9	5,6	3,6	2,9
	>=75	2,7	0,0	4,0	2,5	3,2	1,8
Mujeres	Total	3,3	3,6	2,2	3,5	2,5	5,2
	15-24	1,7	0,0	1,9	5,8	0,0	1,3
	25-44	2,6	4,4	0,3	2,5	2,8	1,9
	45-64	5,1	4,6	4,3	4,3	3,9	10,0
	65-74	2,4	3,4	0,0	2,6	2,1	2,8
	>=75	2,5	0,0	3,4	2,9	1,4	4,1
Ambos sexos	Total	3,1	2,9	2,2	3,2	2,7	5,0
	15-24	1,8	0,0	1,0	2,8	1,5	3,5
	25-44	2,5	2,9	0,9	3,1	2,1	3,8
	45-64	4,2	4,8	4,0	3,4	3,5	7,8
	65-74	2,8	1,8	1,2	3,7	2,9	2,9
	>=75	2,6	0,0	3,7	2,8	2,2	3,7

Estado de salud

Salud mental

Tabla 31. Prevalencia (%) de población que ha pensado alguna vez suicidarse por sexo, edad y nivel de estudios*

		Sin estudios, primaria				
		Total	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	
Hombres	Total	2,8	3,1	2,9	2,8	2,5
	15-24	2,0	5,5	3,1	1,2	0,0
	25-44	2,4	1,5	3,4	3,1	1,1
	45-64	3,3	3,3	1,8	3,0	5,2
	65-74	3,4	2,8	5,3	4,1	1,4
	>=75	2,6	3,6	2,0	1,9	0,0
Mujeres	Total	3,3	2,2	4,9	3,5	3,1
	15-24	1,7	2,2	0,7	2,6	0,0
	25-44	2,6	1,0	3,7	2,9	2,4
	45-64	5,1	3,2	9,8	4,6	4,3
	65-74	2,3	2,1	1,9	1,9	5,4
	>=75	2,5	2,0	3,0	4,4	3,3
Ambos sexos	Total	3,1	2,6	3,9	3,1	2,8
	15-24	1,8	3,7	2,0	1,9	0,0
	25-44	2,5	1,3	3,5	3,0	1,9
	45-64	4,2	3,2	5,8	3,7	4,7
	65-74	2,8	2,4	3,3	3,1	3,0
	>=75	2,6	2,6	2,7	2,8	1,5

*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

Estado de salud

Salud mental

57

Tabla 32. Prevalencia (%) de población que ha pensado alguna vez suicidarse en los últimos doce meses por sexo, edad y territorio histórico

		CAPV	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Hombres	Total	1,1	1,4	1,2	0,9
	15-24	0,4	0,0	1,1	0,0
	25-44	1,2	2,5	0,7	1,1
	45-64	1,3	0,9	2,2	0,9
	65-74	0,9	0,0	0,8	1,2
	>=75	0,9	2,5	0,0	1,0
Mujeres	Total	1,1	1,2	0,8	1,4
	15-24	1,3	5,4	0,0	1,0
	25-44	0,7	0,6	0,3	1,0
	45-64	1,7	0,6	1,8	1,9
	65-74	0,4	0,0	0,3	0,6
	>=75	1,4	2,5	0,6	1,6
Ambos sexos	Total	1,1	1,3	1,0	1,1
	15-24	0,8	2,6	0,6	0,5
	25-44	0,9	1,5	0,5	1,1
	45-64	1,5	0,8	2,0	1,4
	65-74	0,6	0,0	0,5	0,9
	>=75	1,2	2,5	0,3	1,4

Estado de salud

Salud mental

58

Tabla 33. Prevalencia (%) de población que ha pensado alguna vez suicidarse en los últimos doce meses por sexo, edad y clase social

		Total	I	II	III	IV	V
Hombres	Total	1,1	1,0	0,9	1,4	0,9	1,8
	15-24	0,4	0,0	0,0	0,0	0,4	1,7
	25-44	1,2	1,2	0,0	2,3	0,6	3,1
	45-64	1,3	1,6	2,0	0,8	1,5	1,1
	65-74	0,9	0,0	0,0	3,3	0,6	0,0
	>=75	0,9	0,0	4,0	0,9	0,4	1,8
Mujeres	Total	1,2	0,7	0,5	1,2	0,6	2,9
	15-24	1,3	0,0	1,9	4,0	0,0	1,3
	25-44	0,7	0,3	0,0	0,9	0,5	1,9
	45-64	1,7	1,6	0,8	1,0	0,9	4,9
	65-74	0,4	0,0	0,0	0,7	0,2	0,7
	>=75	1,4	0,0	0,0	1,4	0,9	2,7
Ambos sexos	Total	1,1	0,8	0,7	1,3	0,8	2,5
	15-24	0,8	0,0	1,0	1,9	0,2	1,5
	25-44	1,0	0,7	0,0	1,5	0,6	2,4
	45-64	1,5	1,6	1,3	0,9	1,2	3,5
	65-74	0,6	0,0	0,0	1,7	0,4	0,5
	>=75	1,2	0,0	2,0	1,2	0,7	2,5

Estado de salud

Salud mental

59

Tabla 34. Prevalencia (%) de población que ha pensado alguna vez suicidarse en los últimos doce meses por sexo, edad y nivel de estudios*

		Total	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Hombres	Total	1,1	1,2	1,0	1,2	0,7
	15-24	0,4	2,1	0,8	0,0	0,0
	25-44	1,2	0,0	2,0	1,6	0,5
	45-64	1,3	2,2	0,4	1,3	1,4
	65-74	0,9	1,4	0,0	1,3	0,0
	>=75	0,9	0,7	2,0	0,8	0,0
Mujeres	Total	1,1	1,2	2,0	1,2	0,5
	15-24	1,3	2,2	0,7	1,8	0,0
	25-44	0,7	0,0	2,7	0,9	0,3
	45-64	1,7	1,2	3,6	1,6	1,0
	65-74	0,4	0,8	0,0	0,4	0,0
	>=75	1,4	1,6	1,6	0,0	0,0
Ambos sexos	Total	1,1	1,2	1,5	1,2	0,6
	15-24	0,8	2,1	0,8	0,8	0,0
	25-44	0,9	0,0	2,3	1,3	0,4
	45-64	1,5	1,7	2,0	1,4	1,2
	65-74	0,6	1,0	0,0	0,9	0,0
	>=75	1,2	1,3	1,8	0,5	0,0

*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

Estado de salud

Salud bucodental

60

Tabla 35. Distribución de la población según la percepción de la salud bucodental por sexo, edad y territorio histórico

			Muy buena	Buena	Regular	Mala	Muy mala	Total	
Hombres	Total	CAPV	N	51.083	229.865	441.077	137.842	34.468	894.335
			%	5,7	25,7	49,3	15,4	3,9	100,0
		Araba	N	8.425	43.364	63.167	14.334	2.113	131.403
			%	6,4	33,0	48,1	10,9	1,6	100,0
		Gipuzkoa	N	11.933	76.627	145.078	41.629	15.888	291.155
			%	4,1	26,3	49,8	14,3	5,5	100,0
		Bizkaia	N	30.726	109.874	232.831	81.879	16.468	471.778
			%	6,5	23,3	49,4	17,4	3,5	100,0
15-24		CAPV	N	13.486	44.067	32.114	3.822	.	93.489
			%	14,4	47,1	34,4	4,1	.	100,0
		Araba	N	1.841	8.050	3.338	749	.	13.978
			%	13,2	57,6	23,9	5,4	.	100,0
		Gipuzkoa	N	3.241	13.384	14.493	1.062	.	32.180
			%	10,1	41,6	45,0	3,3	.	100,0
		Bizkaia	N	8.404	22.632	14.283	2.011	.	47.331
			%	17,8	47,8	30,2	4,2	.	100,0
25-44		CAPV	N	20.874	95.706	134.253	34.374	4.716	289.923
			%	7,2	33,0	46,3	11,9	1,6	100,0
		Araba	N	3.725	16.882	19.803	3.425	310	44.145
			%	8,4	38,2	44,9	7,8	0,7	100,0
		Gipuzkoa	N	5.164	33.159	43.551	9.242	2.675	93.792
			%	5,5	35,4	46,4	9,9	2,9	100,0
		Bizkaia	N	11.985	45.665	70.899	21.707	1.731	151.986
			%	7,9	30,0	46,6	14,3	1,1	100,0
45-64		CAPV	N	10.538	63.324	166.524	57.485	16.442	314.313
			%	3,4	20,1	53,0	18,3	5,2	100,0
		Araba	N	2.050	11.565	26.251	5.618	902	46.385
			%	4,4	24,9	56,6	12,1	1,9	100,0
		Gipuzkoa	N	2.202	23.196	47.811	20.072	7.389	100.669
			%	2,2	23,0	47,5	19,9	7,3	100,0
		Bizkaia	N	6.286	28.564	92.462	31.795	8.151	167.258
			%	3,8	17,1	55,3	19,0	4,9	100,0
65-74		CAPV	N	4.758	17.220	58.275	23.064	5.758	109.076
			%	4,4	15,8	53,4	21,1	5,3	100,0
		Araba	N	630	4.303	8.064	2.234	.	15.231
			%	4,1	28,2	52,9	14,7	.	100,0

(continuación)



Estado de salud

Salud bucodental

61

Tabla 35. Distribución de la población según la percepción de la salud bucodental por sexo, edad y territorio histórico

			Muy buena	Buena	Regular	Mala	Muy mala	Total	
Hombres	65-74	Gipuzkoa	N	1.267	5.196	20.685	5.929	3.560	36.637
			%	3,5	14,2	56,5	16,2	9,7	100,0
	Bizkaia		N	2.861	7.722	29.526	14.901	2.199	57.208
			%	5,0	13,5	51,6	26,0	3,8	100,0
	>=75	CAPV	N	1.428	9.549	49.910	19.097	7.553	87.535
			%	1,6	10,9	57,0	21,8	8,6	100,0
	Araba		N	179	2.564	5.712	2.308	901	11.664
			%	1,5	22,0	49,0	19,8	7,7	100,0
	Gipuzkoa		N	59	1.693	18.537	5.324	2.263	27.877
			%	0,2	6,1	66,5	19,1	8,1	100,0
	Bizkaia		N	1.189	5.292	25.661	11.465	4.388	47.995
			%	2,5	11,0	53,5	23,9	9,1	100,0
Mujeres	Total	CAPV	N	46.677	247.318	479.255	147.524	41.872	962.645
			%	4,8	25,7	49,8	15,3	4,3	100,0
	Araba		N	8.787	48.339	64.368	13.339	3.639	138.472
			%	6,3	34,9	46,5	9,6	2,6	100,0
	Gipuzkoa		N	12.337	81.100	151.828	51.047	14.559	310.872
			%	4,0	26,1	48,8	16,4	4,7	100,0
	Bizkaia		N	25.552	117.878	263.059	83.138	23.674	513.302
			%	5,0	23,0	51,2	16,2	4,6	100,0
	15-24	CAPV	N	9.362	41.041	32.856	5.187	146	88.591
			%	10,6	46,3	37,1	5,9	0,2	100,0
	Araba		N	2.454	7.230	2.780	.	.	12.464
			%	19,7	58,0	22,3	.	.	100,0
	Gipuzkoa		N	2.473	13.207	11.073	3.367	146	30.266
			%	8,2	43,6	36,6	11,1	0,5	100,0
	Bizkaia		N	4.434	20.604	19.003	1.820	.	45.861
			%	9,7	44,9	41,4	4,0	.	100,0
	25-44	CAPV	N	20.041	97.016	127.143	33.342	6.563	284.106
			%	7,1	34,1	44,8	11,7	2,3	100,0
	Araba		N	3.468	19.140	19.126	2.269	747	44.750
			%	7,8	42,8	42,7	5,1	1,7	100,0
	Gipuzkoa		N	4.758	32.680	40.736	11.371	1.619	91.164
			%	5,2	35,8	44,7	12,5	1,8	100,0
	Bizkaia		N	11.815	45.197	67.281	19.703	4.197	148.193
			%	8,0	30,5	45,4	13,3	2,8	100,0

(continuación)

Estado de salud

Salud bucodental

Tabla 35. Distribución de la población según la percepción de la salud bucodental por sexo, edad y territorio histórico

				Muy buena	Buena	Regular	Mala	Muy mala	Total
Mujeres	45-64	CAPV	N	9.678	68.706	175.664	54.920	15.974	324.943
			%	3,0	21,1	54,1	16,9	4,9	100,0
	Araba	N	1.608	12.160	25.020	5.971	1.618	46.376	
			%	3,5	26,2	53,9	12,9	3,5	100,0
	Gipuzkoa	N	3.161	21.635	52.990	19.145	5.518	102.449	
			%	3,1	21,1	51,7	18,7	5,4	100,0
	Bizkaia	N	4.910	34.912	97.655	29.804	8.839	176.118	
			%	2,8	19,8	55,4	16,9	5,0	100,0
65-74	CAPV	N	3.745	22.043	67.748	22.744	8.331	124.612	
			%	3,0	17,7	54,4	18,3	6,7	100,0
	Araba	N	630	4.638	9.308	2.141	442	17.159	
			%	3,7	27,0	54,2	12,5	2,6	100,0
	Gipuzkoa	N	1.291	6.741	22.222	8.791	2.736	41.781	
			%	3,1	16,1	53,2	21,0	6,5	100,0
	Bizkaia	N	1.824	10.664	36.218	11.812	5.154	65.672	
			%	2,8	16,2	55,2	18,0	7,8	100,0
>=75	CAPV	N	3.851	18.511	75.844	31.330	10.858	140.393	
			%	2,7	13,2	54,0	22,3	7,7	100,0
	Araba	N	627	5.171	8.134	2.958	833	17.724	
			%	3,5	29,2	45,9	16,7	4,7	100,0
	Gipuzkoa	N	653	6.838	24.808	8.373	4.540	45.212	
			%	1,4	15,1	54,9	18,5	10,0	100,0
	Bizkaia	N	2.570	6.502	42.902	19.999	5.485	77.457	
			%	3,3	8,4	55,4	25,8	7,1	100,0
Ambos	Total	CAPV	N	97.760	477.183	920.332	285.366	76.340	1.856.981
			%	5,3	25,7	49,6	15,4	4,1	100,0
	Araba	N	17.212	91.703	127.535	27.673	5.752	269.875	
			%	6,4	34,0	47,3	10,3	2,1	100,0
	Gipuzkoa	N	24.270	157.727	296.906	92.676	30.447	602.026	
			%	4,0	26,2	49,3	15,4	5,1	100,0
	Bizkaia	N	56.278	227.752	495.890	165.017	40.142	985.079	
			%	5,7	23,1	50,3	16,8	4,1	100,0
15-24	CAPV	N	22.848	85.107	64.970	9.009	146	182.080	
			%	12,5	46,7	35,7	4,9	0,1	100,0
	Araba	N	4.295	15.280	6.118	749	.	26.442	
			%	16,2	57,8	23,1	2,8	.	100,0

(continuación)

Estado de salud

Salud bucodental

63

Tabla 35. Distribución de la población según la percepción de la salud bucodental por sexo, edad y territorio histórico

			Muy buena	Buena	Regular	Mala	Muy mala	Total	
Ambos	15-24	Gipuzkoa	N	5.714	26.591	25.567	4.429	146	62.446
			%	9,2	42,6	40,9	7,1	0,2	100,0
	Bizkaia		N	12.838	43.236	33.286	3.831	.	93.192
			%	13,8	46,4	35,7	4,1	.	100,0
25-44	CAPV		N	40.915	192.723	261.396	67.716	11.279	574.029
			%	7,1	33,6	45,5	11,8	2,0	100,0
	Araba		N	7.193	36.022	38.929	5.694	1.057	88.895
			%	8,1	40,5	43,8	6,4	1,2	100,0
	Gipuzkoa		N	9.922	65.839	84.287	20.613	4.294	184.955
			%	5,4	35,6	45,6	11,1	2,3	100,0
	Bizkaia		N	23.800	90.862	138.180	41.410	5.927	300.179
			%	7,9	30,3	46,0	13,8	2,0	100,0
45-64	CAPV		N	20.216	132.030	342.188	112.405	32.416	639.256
			%	3,2	20,7	53,5	17,6	5,1	100,0
	Araba		N	3.657	23.725	51.270	11.590	2.519	92.761
			%	3,9	25,6	55,3	12,5	2,7	100,0
	Gipuzkoa		N	5.363	44.830	100.800	39.217	12.908	203.118
			%	2,6	22,1	49,6	19,3	6,4	100,0
	Bizkaia		N	11.196	63.475	190.118	61.599	16.989	343.377
			%	3,3	18,5	55,4	17,9	4,9	100,0
65-74	CAPV		N	8.503	39.263	126.024	45.809	14.089	233.688
			%	3,6	16,8	53,9	19,6	6,0	100,0
	Araba		N	1.260	8.941	17.372	4.375	442	32.390
			%	3,9	27,6	53,6	13,5	1,4	100,0
	Gipuzkoa		N	2.559	11.937	42.907	14.720	6.295	78.418
			%	3,3	15,2	54,7	18,8	8,0	100,0
	Bizkaia		N	4.684	18.385	65.744	26.714	7.352	122.880
			%	3,8	15,0	53,5	21,7	6,0	100,0
>=75	CAPV		N	5.279	28.059	125.754	50.426	18.410	227.928
			%	2,3	12,3	55,2	22,1	8,1	100,0
	Araba		N	807	7.735	13.846	5.266	1.734	29.388
			%	2,7	26,3	47,1	17,9	5,9	100,0
	Gipuzkoa		N	713	8.530	43.345	13.697	6.804	73.089
			%	1,0	11,7	59,3	18,7	9,3	100,0
	Bizkaia		N	3.759	11.794	68.563	31.463	9.873	125.452
			%	3,0	9,4	54,7	25,1	7,9	100,0

Estado de salud

Salud bucodental

Tabla 36. Distribución de la población según la percepción de la salud bucodental por sexo, edad y clase social

			Muy buena	Buena	Regular	Mala	Muy mala	Total
Hombres	Total	N	50.601	228.936	440.161	137.721	34.468	891.887
		%	5,7	25,7	49,4	15,4	3,9	100,0
	I	N	10.094	32.246	44.910	12.708	1.261	101.218
		%	10,0	31,9	44,4	12,6	1,2	100,0
	II	N	3.998	24.866	38.205	11.614	1.799	80.482
		%	5,0	30,9	47,5	14,4	2,2	100,0
	III	N	13.584	50.747	92.560	24.225	3.823	184.940
		%	7,3	27,4	50,0	13,1	2,1	100,0
	IV	N	19.281	100.247	223.402	72.538	19.316	434.783
		%	4,4	23,1	51,4	16,7	4,4	100,0
	V	N	3.645	20.831	41.083	16.636	8.269	90.464
		%	4,0	23,0	45,4	18,4	9,1	100,0
15-24	Total	N	13.004	43.566	32.017	3.822	.	92.409
		%	14,1	47,1	34,6	4,1	.	100,0
	I	N	934	5.660	737	354	.	7.686
		%	12,2	73,6	9,6	4,6	.	100,0
	II	N	1.300	3.593	3.974	222	.	9.090
		%	14,3	39,5	43,7	2,4	.	100,0
	III	N	4.301	8.658	8.635	373	.	21.967
		%	19,6	39,4	39,3	1,7	.	100,0
	IV	N	4.699	20.522	14.166	1.708	.	41.095
		%	11,4	49,9	34,5	4,2	.	100,0
	V	N	1.769	5.132	4.504	1.165	.	12.571
		%	14,1	40,8	35,8	9,3	.	100,0
25-44	Total	N	20.874	95.277	133.926	34.374	4.716	289.167
		%	7,2	32,9	46,3	11,9	1,6	100,0
	I	N	6.558	13.704	12.149	4.322	.	36.734
		%	17,9	37,3	33,1	11,8	.	100,0
	II	N	1.269	13.275	12.682	3.416	345	30.988
		%	4,1	42,8	40,9	11,0	1,1	100,0
	III	N	4.335	21.152	24.757	4.392	150	54.786
		%	7,9	38,6	45,2	8,0	0,3	100,0
	IV	N	7.963	39.279	70.003	17.120	2.079	136.444
		%	5,8	28,8	51,3	12,5	1,5	100,0
	V	N	748	7.868	14.336	5.123	2.141	30.215
		%	2,5	26,0	47,4	17,0	7,1	100,0

(continuación)

Estado de salud

Salud bucodental

65

Tabla 36. Distribución de la población según la percepción de la salud bucodental por sexo, edad y clase social

			Muy buena	Buena	Regular	Mala	Muy mala	Total
Hombres	45-64	Total	10.538	63.324	166.524	57.485	16.442	314.313
		%	3,4	20,1	53,0	18,3	5,2	100,0
	I	N	1.696	9.802	20.959	2.963	724	36.145
		%	4,7	27,1	58,0	8,2	2,0	100,0
	II	N	819	6.165	11.635	3.061	962	22.642
		%	3,6	27,2	51,4	13,5	4,2	100,0
	III	N	2.903	16.580	39.779	11.956	1.614	72.832
		%	4,0	22,8	54,6	16,4	2,2	100,0
	IV	N	4.332	26.118	80.604	32.736	9.011	152.801
		%	2,8	17,1	52,8	21,4	5,9	100,0
	V	N	786	4.660	13.547	6.769	4.131	29.892
		%	2,6	15,6	45,3	22,6	13,8	100,0
65-74	Total	N	4.758	17.220	58.210	23.064	5.758	109.011
		%	4,4	15,8	53,4	21,2	5,3	100,0
	I	N	618	2.015	5.993	2.774	160	11.561
		%	5,3	17,4	51,8	24,0	1,4	100,0
	II	N	454	931	5.955	3.069	.	10.408
		%	4,4	8,9	57,2	29,5	.	100,0
	III	N	1.658	3.174	9.923	3.302	1.193	19.250
		%	8,6	16,5	51,5	17,2	6,2	100,0
	IV	N	1.809	9.328	31.782	12.420	2.762	58.101
		%	3,1	16,1	54,7	21,4	4,8	100,0
	V	N	219	1.772	4.557	1.499	1.643	9.690
		%	2,3	18,3	47,0	15,5	17,0	100,0
>=75	Total	N	1.428	9.549	49.484	18.976	7.553	86.989
		%	1,6	11,0	56,9	21,8	8,7	100,0
	I	N	286	1.064	5.071	2.294	377	9.092
		%	3,1	11,7	55,8	25,2	4,1	100,0
	II	N	155	902	3.959	1.845	491	7.353
		%	2,1	12,3	53,8	25,1	6,7	100,0
	III	N	387	1.183	9.467	4.201	866	16.105
		%	2,4	7,3	58,8	26,1	5,4	100,0
	IV	N	477	5.000	26.847	8.554	5.464	46.342
		%	1,0	10,8	57,9	18,5	11,8	100,0
	V	N	123	1.399	4.139	2.081	354	8.097
		%	1,5	17,3	51,1	25,7	4,4	100,0

(continuación)

Estado de salud

Salud bucodental

Tabla 36. Distribución de la población según la percepción de la salud bucodental por sexo, edad y clase social

			Muy buena	Buena	Regular	Mala	Muy mala	Total
Mujeres	Total	N	46.545	247.318	478.793	147.156	41.151	960.963
		%	4,8	25,7	49,8	15,3	4,3	100,0
	I	N	7.327	35.173	47.037	9.952	1.369	100.858
		%	7,3	34,9	46,6	9,9	1,4	100,0
	II	N	4.930	24.629	44.906	9.353	2.576	86.393
		%	5,7	28,5	52,0	10,8	3,0	100,0
	III	N	10.184	66.468	133.954	37.060	8.905	256.571
		%	4,0	25,9	52,2	14,4	3,5	100,0
	IV	N	16.658	86.856	176.551	54.998	19.222	354.286
		%	4,7	24,5	49,8	15,5	5,4	100,0
	V	N	7.446	34.192	76.346	35.793	9.079	162.856
		%	4,6	21,0	46,9	22,0	5,6	100,0
15-24	Total	N	9.362	41.041	32.856	5.187	146	88.591
		%	10,6	46,3	37,1	5,9	0,2	100,0
	I	N	2.194	4.879	5.147	646	.	12.866
		%	17,1	37,9	40,0	5,0	.	100,0
	II	N	1.350	4.139	4.367	306	.	10.162
		%	13,3	40,7	43,0	3,0	.	100,0
	III	N	617	10.168	8.309	1.340	.	20.435
		%	3,0	49,8	40,7	6,6	.	100,0
	IV	N	4.037	15.220	11.943	2.309	146	33.654
		%	12,0	45,2	35,5	6,9	0,4	100,0
	V	N	1.163	6.634	3.091	585	.	11.473
		%	10,1	57,8	26,9	5,1	.	100,0
25-44	Total	N	20.041	97.016	127.143	33.342	5.884	283.428
		%	7,1	34,2	44,9	11,8	2,1	100,0
	I	N	3.688	18.456	17.916	2.491	422	42.973
		%	8,6	42,9	41,7	5,8	1,0	100,0
	II	N	1.394	10.760	15.042	4.230	.	31.426
		%	4,4	34,2	47,9	13,5	.	100,0
	III	N	4.177	25.036	34.357	8.299	1.006	72.876
		%	5,7	34,4	47,1	11,4	1,4	100,0
	IV	N	6.906	30.703	46.038	11.943	3.129	98.719
		%	7,0	31,1	46,6	12,1	3,2	100,0
	V	N	3.877	12.061	13.790	6.379	1.326	37.433
		%	10,4	32,2	36,8	17,0	3,5	100,0

(continuación)

Estado de salud

Salud bucodental

67

Tabla 36. Distribución de la población según la percepción de la salud bucodental por sexo, edad y clase social

Mujeres	45-64	Total	Muy buena	Buena	Regular	Mala	Muy mala	Total
			N					
I	N	9.547	68.706	175.493	54.820	15.974	324.541	
		%	2,9	21,2	54,1	16,9	4,9	100,0
	N	1.299	8.406	17.026	4.052	721	31.504	
		%	4,1	26,7	54,0	12,9	2,3	100,0
	N	1.572	7.306	18.419	2.711	1.469	31.479	
		%	5,0	23,2	58,5	8,6	4,7	100,0
	N	2.572	21.282	54.870	13.827	4.216	96.767	
		%	2,7	22,0	56,7	14,3	4,4	100,0
	N	3.002	23.016	57.402	20.106	6.430	109.956	
		%	2,7	20,9	52,2	18,3	5,8	100,0
II	N	1.101	8.696	27.775	14.124	3.138	54.835	
		%	2,0	15,9	50,7	25,8	5,7	100,0
	N	3.745	22.043	67.574	22.744	8.331	124.437	
		%	3,0	17,7	54,3	18,3	6,7	100,0
	N	145	2.571	4.409	1.102	.	8.227	
		%	1,8	31,3	53,6	13,4	.	100,0
	N	100	1.547	2.931	781	763	6.123	
		%	1,6	25,3	47,9	12,8	12,5	100,0
	N	1.566	5.892	18.595	6.102	2.344	34.500	
		%	4,5	17,1	53,9	17,7	6,8	100,0
III	N	1.134	8.314	28.664	9.571	4.326	52.010	
		%	2,2	16,0	55,1	18,4	8,3	100,0
	N	799	3.718	12.976	5.187	897	23.578	
		%	3,4	15,8	55,0	22,0	3,8	100,0
	N	3.851	18.511	75.728	31.062	10.815	139.967	
		%	2,8	13,2	54,1	22,2	7,7	100,0
	N	.	861	2.539	1.661	225	5.287	
		%	.	16,3	48,0	31,4	4,3	100,0
	N	513	876	4.146	1.324	343	7.202	
		%	7,1	12,2	57,6	18,4	4,8	100,0
IV	N	1.252	4.089	17.823	7.491	1.339	31.994	
		%	3,9	12,8	55,7	23,4	4,2	100,0
	N	1.578	9.602	32.505	11.070	5.191	59.946	
		%	2,6	16,0	54,2	18,5	8,7	100,0
	N	507	3.083	18.714	9.517	3.717	35.538	
		%	1,4	8,7	52,7	26,8	10,5	100,0

(continuación)

Estado de salud

Salud bucodental

Tabla 36. Distribución de la población según la percepción de la salud bucodental por sexo, edad y clase social

			Muy buena	Buena	Regular	Mala	Muy mala	Total
Ambos	Total	N	97.147	476.253	918.954	284.877	75.619	1.852.850
		%	5,2	25,7	49,6	15,4	4,1	100,0
	I	N	17.421	67.419	91.947	22.660	2.630	202.076
		%	8,6	33,4	45,5	11,2	1,3	100,0
	II	N	8.927	49.495	83.111	20.967	4.374	166.874
		%	5,3	29,7	49,8	12,6	2,6	100,0
	III	N	23.768	117.214	226.515	61.285	12.729	441.511
		%	5,4	26,5	51,3	13,9	2,9	100,0
	IV	N	35.939	187.102	399.953	127.536	38.538	789.069
		%	4,6	23,7	50,7	16,2	4,9	100,0
	V	N	11.091	55.023	117.429	52.429	17.348	253.320
		%	4,4	21,7	46,4	20,7	6,8	100,0
15-24	Total	N	22.366	84.607	64.872	9.009	146	181.000
		%	12,4	46,7	35,8	5,0	0,1	100,0
	I	N	3.129	10.539	5.884	1.000	.	20.552
		%	15,2	51,3	28,6	4,9	.	100,0
	II	N	2.650	7.733	8.341	528	.	19.252
		%	13,8	40,2	43,3	2,7	.	100,0
	III	N	4.918	18.826	16.944	1.714	.	42.401
		%	11,6	44,4	40,0	4,0	.	100,0
	IV	N	8.737	35.742	26.109	4.017	146	74.750
		%	11,7	47,8	34,9	5,4	0,2	100,0
	V	N	2.932	11.767	7.595	1.750	.	24.044
		%	12,2	48,9	31,6	7,3	.	100,0
25-44	Total	N	40.915	192.294	261.069	67.716	10.600	572.594
		%	7,1	33,6	45,6	11,8	1,9	100,0
	I	N	10.247	32.161	30.065	6.813	422	79.707
		%	12,9	40,3	37,7	8,5	0,5	100,0
	II	N	2.663	24.035	27.725	7.647	345	62.414
		%	4,3	38,5	44,4	12,3	0,6	100,0
	III	N	8.512	46.188	59.114	12.692	1.157	127.662
		%	6,7	36,2	46,3	9,9	0,9	100,0
	IV	N	14.869	69.982	116.041	29.063	5.208	235.163
		%	6,3	29,8	49,3	12,4	2,2	100,0
	V	N	4.624	19.928	28.126	11.502	3.468	67.648
		%	6,8	29,5	41,6	17,0	5,1	100,0

(continuación)

Estado de salud

Salud bucodental

69

Tabla 36. Distribución de la población según la percepción de la salud bucodental por sexo, edad y clase social

			Muy buena	Buena	Regular	Mala	Muy mala	Total
Ambos	45-64	Total	20.084	132.030	342.017	112.305	32.416	638.854
		%	3,1	20,7	53,5	17,6	5,1	100,0
	I	N	2.996	18.208	37.986	7.015	1.445	67.650
		%	4,4	26,9	56,2	10,4	2,1	100,0
	II	N	2.392	13.471	30.054	5.773	2.431	54.121
		%	4,4	24,9	55,5	10,7	4,5	100,0
	III	N	5.475	37.862	94.649	25.783	5.829	169.598
		%	3,2	22,3	55,8	15,2	3,4	100,0
	IV	N	7.334	49.134	138.007	52.841	15.441	262.757
		%	2,8	18,7	52,5	20,1	5,9	100,0
	V	N	1.887	13.356	41.322	20.893	7.269	84.727
		%	2,2	15,8	48,8	24,7	8,6	100,0
65-74	Total	N	8.503	39.263	125.784	45.809	14.089	233.448
		%	3,6	16,8	53,9	19,6	6,0	100,0
	I	N	763	4.587	10.402	3.877	160	19.788
		%	3,9	23,2	52,6	19,6	0,8	100,0
	II	N	554	2.478	8.886	3.851	763	16.532
		%	3,4	15,0	53,7	23,3	4,6	100,0
	III	N	3.224	9.066	28.518	9.404	3.538	53.750
		%	6,0	16,9	53,1	17,5	6,6	100,0
	IV	N	2.944	17.642	60.445	21.991	7.088	110.111
		%	2,7	16,0	54,9	20,0	6,4	100,0
	V	N	1.018	5.490	17.533	6.686	2.540	33.267
		%	3,1	16,5	52,7	20,1	7,6	100,0
>=75	Total	N	5.279	28.059	125.212	50.038	18.368	226.955
		%	2,3	12,4	55,2	22,0	8,1	100,0
	I	N	286	1.925	7.610	3.955	602	14.378
		%	2,0	13,4	52,9	27,5	4,2	100,0
	II	N	668	1.778	8.106	3.169	834	14.556
		%	4,6	12,2	55,7	21,8	5,7	100,0
	III	N	1.639	5.272	27.291	11.692	2.205	48.099
		%	3,4	11,0	56,7	24,3	4,6	100,0
	IV	N	2.055	14.602	59.352	19.624	10.655	106.288
		%	1,9	13,7	55,8	18,5	10,0	100,0
	V	N	630	4.482	22.853	11.598	4.071	43.634
		%	1,4	10,3	52,4	26,6	9,3	100,0

Estado de salud

Salud bucodental

70

Tabla 37. Distribución de la población según la percepción de la salud bucodental por sexo, edad y nivel de estudios*

			Muy buena	Buena	Regular	Mala	Muy mala	Total	
Hombres	Total	Total	N	51.083	229.865	441.077	137.842	34.468	894.335
			%	5,7	25,7	49,3	15,4	3,9	100,0
	Sin estudios, primaria	N	5.021	28.101	88.038	31.205	11.219	163.584	
		%	3,1	17,2	53,8	19,1	6,9	100,0	
	Secundaria, inferior	N	7.245	24.367	70.840	32.059	9.196	143.708	
		%	5,0	17,0	49,3	22,3	6,4	100,0	
	Secundaria, superior	N	23.348	110.153	200.841	53.933	10.892	399.167	
		%	5,8	27,6	50,3	13,5	2,7	100,0	
	Terciaria	N	15.469	67.244	81.357	20.645	3.161	187.876	
		%	8,2	35,8	43,3	11,0	1,7	100,0	
15-24	Total	N	13.486	44.067	32.114	3.822	.	93.489	
		%	14,4	47,1	34,4	4,1	.	100,0	
	Sin estudios, primaria	N	887	3.342	3.209	160	.	7.598	
		%	11,7	44,0	42,2	2,1	.	100,0	
	Secundaria, inferior	N	3.478	8.831	10.513	2.323	.	25.146	
		%	13,8	35,1	41,8	9,2	.	100,0	
	Secundaria, superior	N	8.428	26.494	16.322	1.339	.	52.583	
		%	16,0	50,4	31,0	2,5	.	100,0	
	Terciaria	N	693	5.400	2.069	.	.	8.162	
		%	8,5	66,2	25,4	.	.	100,0	
25-44	Total	N	20.874	95.706	134.253	34.374	4.716	289.923	
		%	7,2	33,0	46,3	11,9	1,6	100,0	
	Sin estudios, primaria	N	1.326	5.118	15.655	4.704	885	27.687	
		%	4,8	18,5	56,5	17,0	3,2	100,0	
	Secundaria, inferior	N	1.400	8.499	15.164	6.211	2.089	33.363	
		%	4,2	25,5	45,5	18,6	6,3	100,0	
	Secundaria, superior	N	7.859	45.655	74.753	15.596	1.472	145.335	
		%	5,4	31,4	51,4	10,7	1,0	100,0	
	Terciaria	N	10.289	36.435	28.682	7.862	270	83.538	
		%	12,3	43,6	34,3	9,4	0,3	100,0	
45-64	Total	N	10.538	63.324	166.524	57.485	16.442	314.313	
		%	3,4	20,1	53,0	18,3	5,2	100,0	
	Sin estudios, primaria	N	1.078	7.892	23.243	11.074	2.882	46.169	
		%	2,3	17,1	50,3	24,0	6,2	100,0	
	Secundaria, inferior	N	1.552	5.002	25.888	12.823	5.423	50.688	
		%	3,1	9,9	51,1	25,3	10,7	100,0	

(continuación)

*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

Estado de salud

Salud bucodental

71

Tabla 37. Distribución de la población según la percepción de la salud bucodental por sexo, edad y nivel de estudios*

				Muy buena	Buena	Regular	Mala	Muy mala	Total
Hombres	45-64	Secundaria, superior	N	4.844	30.162	79.738	26.891	6.214	147.849
			%	3,3	20,4	53,9	18,2	4,2	100,0
		Terciaria	N	3.063	20.268	37.655	6.698	1.923	69.607
			%	4,4	29,1	54,1	9,6	2,8	100,0
	65-74	Total	N	4.758	17.220	58.275	23.064	5.758	109.076
			%	4,4	15,8	53,4	21,1	5,3	100,0
		Sin estudios, primaria	N	1.229	7.246	18.849	5.553	3.139	36.016
			%	3,4	20,1	52,3	15,4	8,7	100,0
		Secundaria, inferior	N	815	818	10.674	7.236	562	20.104
			%	4,1	4,1	53,1	36,0	2,8	100,0
		Secundaria, superior	N	1.794	5.708	19.769	6.490	1.319	35.080
			%	5,1	16,3	56,4	18,5	3,8	100,0
		Terciaria	N	920	3.448	8.984	3.785	739	17.876
			%	5,1	19,3	50,3	21,2	4,1	100,0
	>=75	Total	N	1.428	9.549	49.910	19.097	7.553	87.535
			%	1,6	10,9	57,0	21,8	8,6	100,0
		Sin estudios, primaria	N	502	4.503	27.082	9.714	4.314	46.115
			%	1,1	9,8	58,7	21,1	9,4	100,0
		Secundaria, inferior	N	.	1.217	8.601	3.467	1.123	14.408
			%	.	8,4	59,7	24,1	7,8	100,0
		Secundaria, superior	N	422	2.135	10.259	3.617	1.887	18.320
			%	2,3	11,7	56,0	19,7	10,3	100,0
		Terciaria	N	503	1.694	3.967	2.299	229	8.692
			%	5,8	19,5	45,6	26,4	2,6	100,0
Mujeres	Total	Total	N	46.677	247.318	479.255	147.524	41.872	962.645
			%	4,8	25,7	49,8	15,3	4,3	100,0
		Sin estudios, primaria	N	6.073	46.102	116.997	39.523	15.810	224.505
			%	2,7	20,5	52,1	17,6	7,0	100,0
		Secundaria, inferior	N	8.326	29.812	71.617	36.552	9.734	156.041
			%	5,3	19,1	45,9	23,4	6,2	100,0
		Secundaria, superior	N	20.287	85.216	164.844	46.272	11.619	328.237
			%	6,2	26,0	50,2	14,1	3,5	100,0
		Terciaria	N	11.990	86.188	125.797	25.177	4.710	253.862
			%	4,7	34,0	49,6	9,9	1,9	100,0
	15-24	Total	N	9.362	41.041	32.856	5.187	146	88.591
			%	10,6	46,3	37,1	5,9	0,2	100,0

(continuación)



*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018



Estado de salud

Salud bucodental

72

Tabla 37. Distribución de la población según la percepción de la salud bucodental por sexo, edad y nivel de estudios*

			Muy buena	Buena	Regular	Mala	Muy mala	Total	
			N						
Mujeres	15-24	Sin estudios, primaria	N	605	4.086	2.239	1.719	.	8.649
			%	7,0	47,2	25,9	19,9	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	2.140	9.903	6.990	1.239	.	20.272
			%	10,6	48,9	34,5	6,1	.	100,0
		Secundaria, superior	N	5.963	18.753	18.211	1.702	146	44.774
			%	13,3	41,9	40,7	3,8	0,3	100,0
		Terciaria	N	654	8.298	5.417	527	.	14.896
			%	4,4	55,7	36,4	3,5	.	100,0
25-44	Total		N	20.041	97.016	127.143	33.342	6.563	284.106
			%	7,1	34,1	44,8	11,7	2,3	100,0
		Sin estudios, primaria	N	916	5.603	9.380	2.249	1.156	19.303
			%	4,7	29,0	48,6	11,7	6,0	100,0
		Secundaria, inferior	N	1.740	6.553	8.525	6.720	1.643	25.181
			%	6,9	26,0	33,9	26,7	6,5	100,0
		Secundaria, superior	N	9.743	34.037	47.785	13.298	2.604	107.468
			%	9,1	31,7	44,5	12,4	2,4	100,0
		Terciaria	N	7.642	50.823	61.453	11.075	1.160	132.154
			%	5,8	38,5	46,5	8,4	0,9	100,0
45-64	Total		N	9.678	68.706	175.664	54.920	15.974	324.943
			%	3,0	21,1	54,1	16,9	4,9	100,0
		Sin estudios, primaria	N	1.630	11.524	26.568	6.161	3.952	49.836
			%	3,3	23,1	53,3	12,4	7,9	100,0
		Secundaria, inferior	N	1.496	7.872	25.961	14.796	2.348	52.472
			%	2,9	15,0	49,5	28,2	4,5	100,0
		Secundaria, superior	N	3.290	26.333	75.073	23.597	6.759	135.052
			%	2,4	19,5	55,6	17,5	5,0	100,0
		Terciaria	N	3.263	22.977	48.062	10.365	2.915	87.583
			%	3,7	26,2	54,9	11,8	3,3	100,0
65-74	Total		N	3.745	22.043	67.748	22.744	8.331	124.612
			%	3,0	17,7	54,4	18,3	6,7	100,0
		Sin estudios, primaria	N	1.389	10.978	28.023	9.393	2.833	52.618
			%	2,6	20,9	53,3	17,9	5,4	100,0
		Secundaria, inferior	N	1.449	2.621	15.771	7.275	3.174	30.290
			%	4,8	8,7	52,1	24,0	10,5	100,0
		Secundaria, superior	N	715	5.376	17.115	4.650	1.914	29.771
			%	2,4	18,1	57,5	15,6	6,4	100,0

(continuación)



*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018



Estado de salud

Salud bucodental

73

Tabla 37. Distribución de la población según la percepción de la salud bucodental por sexo, edad y nivel de estudios*

			Muy buena	Buena	Regular	Mala	Muy mala	Total	
Mujeres	65-74	Terciaria	N	191	3.068	6.840	1.426	409	11.934
			%	1,6	25,7	57,3	11,9	3,4	100,0
>=75	Total		N	3.851	18.511	75.844	31.330	10.858	140.393
			%	2,7	13,2	54,0	22,3	7,7	100,0
Sin estudios, primaria			N	1.533	13.910	50.788	20.000	7.868	94.100
			%	1,6	14,8	54,0	21,3	8,4	100,0
Secundaria, inferior			N	1.501	2.863	14.371	6.521	2.569	27.825
			%	5,4	10,3	51,6	23,4	9,2	100,0
Secundaria, superior			N	576	716	6.660	3.025	195	11.172
			%	5,2	6,4	59,6	27,1	1,7	100,0
Terciaria			N	240	1.022	4.025	1.784	225	7.296
			%	3,3	14,0	55,2	24,4	3,1	100,0
Ambos	Total	Total	N	97.760	477.183	920.332	285.366	76.340	1.856.981
			%	5,3	25,7	49,6	15,4	4,1	100,0
Sin estudios, primaria			N	11.095	74.202	205.035	70.728	27.029	388.090
			%	2,9	19,1	52,8	18,2	7,0	100,0
Secundaria, inferior			N	15.571	54.179	142.457	68.611	18.930	299.749
			%	5,2	18,1	47,5	22,9	6,3	100,0
Secundaria, superior			N	43.635	195.369	365.685	100.205	22.511	727.405
			%	6,0	26,9	50,3	13,8	3,1	100,0
Terciaria			N	27.459	153.433	207.154	45.822	7.870	441.738
			%	6,2	34,7	46,9	10,4	1,8	100,0
15-24 Total			N	22.848	85.107	64.970	9.009	146	182.080
			%	12,5	46,7	35,7	4,9	0,1	100,0
Sin estudios, primaria			N	1.492	7.429	5.448	1.879	.	16.247
			%	9,2	45,7	33,5	11,6	.	100,0
Secundaria, inferior			N	5.618	18.734	17.503	3.562	.	45.418
			%	12,4	41,2	38,5	7,8	.	100,0
Secundaria, superior			N	14.391	45.247	34.533	3.041	146	97.358
			%	14,8	46,5	35,5	3,1	0,1	100,0
Terciaria			N	1.347	13.698	7.486	527	.	23.058
			%	5,8	59,4	32,5	2,3	.	100,0
25-44 Total			N	40.915	192.723	261.396	67.716	11.279	574.029
			%	7,1	33,6	45,5	11,8	2,0	100,0
Sin estudios, primaria			N	2.242	10.721	25.034	6.953	2.041	46.990
			%	4,8	22,8	53,3	14,8	4,3	100,0

(continuación)



*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

Estado de salud

Salud bucodental

74

Tabla 37. Distribución de la población según la percepción de la salud bucodental por sexo, edad y nivel de estudios*

			Muy buena	Buena	Regular	Mala	Muy mala	Total	
Ambos	25-44	Secundaria, inferior	N	3.140	15.052	23.689	12.932	3.731	58.544
			%	5,4	25,7	40,5	22,1	6,4	100,0
		Secundaria, superior	N	17.602	79.692	122.539	28.894	4.077	252.803
			%	7,0	31,5	48,5	11,4	1,6	100,0
		Terciaria	N	17.932	87.258	90.135	18.937	1.430	215.692
			%	8,3	40,5	41,8	8,8	0,7	100,0
45-64	Total		N	20.216	132.030	342.188	112.405	32.416	639.256
			%	3,2	20,7	53,5	17,6	5,1	100,0
		Sin estudios, primaria	N	2.708	19.416	49.812	17.236	6.834	96.005
			%	2,8	20,2	51,9	18,0	7,1	100,0
		Secundaria, inferior	N	3.048	12.874	51.848	27.619	7.771	103.160
			%	3,0	12,5	50,3	26,8	7,5	100,0
		Secundaria, superior	N	8.134	56.495	154.811	50.488	12.973	282.901
			%	2,9	20,0	54,7	17,8	4,6	100,0
		Terciaria	N	6.326	43.245	85.717	17.064	4.838	157.190
			%	4,0	27,5	54,5	10,9	3,1	100,0
65-74	Total		N	8.503	39.263	126.024	45.809	14.089	233.688
			%	3,6	16,8	53,9	19,6	6,0	100,0
		Sin estudios, primaria	N	2.618	18.225	46.872	14.947	5.972	88.634
			%	3,0	20,6	52,9	16,9	6,7	100,0
		Secundaria, inferior	N	2.264	3.439	26.445	14.511	3.736	50.394
			%	4,5	6,8	52,5	28,8	7,4	100,0
		Secundaria, superior	N	2.510	11.084	36.884	11.140	3.233	64.850
			%	3,9	17,1	56,9	17,2	5,0	100,0
		Terciaria	N	1.111	6.516	15.823	5.211	1.149	29.810
			%	3,7	21,9	53,1	17,5	3,9	100,0
>=75	Total		N	5.279	28.059	125.754	50.426	18.410	227.928
			%	2,3	12,3	55,2	22,1	8,1	100,0
		Sin estudios, primaria	N	2.036	18.412	77.870	29.714	12.182	140.214
			%	1,5	13,1	55,5	21,2	8,7	100,0
		Secundaria, inferior	N	1.501	4.080	22.973	9.987	3.691	42.233
			%	3,6	9,7	54,4	23,6	8,7	100,0
		Secundaria, superior	N	998	2.851	16.919	6.642	2.083	29.492
			%	3,4	9,7	57,4	22,5	7,1	100,0
		Terciaria	N	744	2.716	7.992	4.083	454	15.989
			%	4,7	17,0	50,0	25,5	2,8	100,0

*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

Estado de salud

Limitación temporal de la actividad

Tabla 38. Prevalencia (%) de personas con restricción temporal de la actividad las dos semanas previas por sexo, edad y territorio histórico

		CAPV	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Hombres	Total	9,3	5,0	7,9	11,4
	0-14	14,7	7,9	13,5	17,5
	15-24	8,3	0,7	4,2	13,1
	25-44	7,5	4,9	6,4	8,8
	45-64	8,3	5,5	7,2	9,7
	65-74	8,8	5,0	7,8	10,5
	>=75	11,0	2,0	8,5	14,6
Mujeres	Total	11,4	5,6	9,3	14,3
	0-14	10,7	8,1	8,3	13,1
	15-24	8,8	0,0	11,8	9,1
	25-44	9,8	5,3	7,8	12,3
	45-64	10,7	5,2	8,6	13,4
	65-74	12,4	5,0	10,9	15,3
	>=75	17,8	8,9	11,8	23,2
Ambos sexos	Total	10,4	5,3	8,6	12,9
	0-14	12,8	8,0	11,0	15,3
	15-24	8,5	0,4	7,9	11,2
	25-44	8,6	5,1	7,1	10,6
	45-64	9,5	5,4	7,9	11,6
	65-74	10,8	5,0	9,5	13,1
	>=75	15,2	6,1	10,5	20,0

Estado de salud

Limitación temporal de la actividad

Tabla 39. Prevalencia (%) de personas con restricción temporal de la actividad las dos semanas previas por sexo, edad y clase social

		Total	I	II	III	IV	V
Hombres	Total	9,3	9,3	10,9	8,1	9,3	10,4
	0-14	14,8	14,4	17,6	12,7	13,9	23,1
	15-24	8,3	8,4	2,1	10,7	7,6	11,8
	25-44	7,5	8,4	8,0	6,5	7,5	7,5
	45-64	8,3	5,1	12,2	6,0	9,3	9,4
	65-74	8,8	7,6	10,8	9,7	8,9	5,9
	>=75	11,1	13,1	7,8	5,7	12,7	13,1
Mujeres	Total	11,4	9,0	10,7	11,2	11,7	13,8
	0-14	10,8	11,5	8,5	9,6	12,2	12,5
	15-24	8,8	9,5	10,8	9,4	8,0	6,8
	25-44	9,8	10,0	9,2	8,7	11,0	9,0
	45-64	10,7	4,3	10,7	12,2	10,0	12,8
	65-74	12,5	4,1	14,5	12,3	12,4	15,0
	>=75	17,8	13,8	19,8	15,9	16,8	21,5
Ambos sexos	Total	10,4	9,2	10,8	9,9	10,4	12,5
	0-14	12,9	12,9	13,5	11,2	13,1	18,6
	15-24	8,5	9,0	6,5	10,0	7,8	9,3
	25-44	8,6	9,2	8,6	7,8	9,0	8,3
	45-64	9,5	4,7	11,4	9,5	9,6	11,6
	65-74	10,8	6,2	12,3	11,3	10,5	12,4
	>=75	15,2	13,3	14,3	12,3	15,1	19,7

Estado de salud

Limitación temporal de la actividad

Tabla 40. Prevalencia (%) de personas con restricción temporal de la actividad las dos semanas previas por sexo, edad y nivel de estudios*

		Total	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Hombres	Total	8,6	10,0	10,6	8,1	6,3
	0-14	11,7	12,5	7,9	0,0	.
	15-24	8,3	9,4	11,5	7,3	3,7
	25-44	7,5	12,0	7,4	7,1	6,6
	45-64	8,3	9,5	10,0	8,5	5,7
	65-74	8,8	6,7	13,1	10,4	5,0
	>=75	11,0	9,0	17,3	10,2	12,6
Mujeres	Total	11,3	11,7	14,5	10,7	9,4
	0-14	7,4	8,3	2,8	.	.
	15-24	8,8	18,1	6,6	6,7	12,5
	25-44	9,8	11,5	14,2	10,4	8,2
	45-64	10,7	8,9	14,3	11,3	8,8
	65-74	12,4	9,4	17,8	12,1	14,2
	>=75	17,8	15,6	22,3	19,7	25,3
Ambos sexos	Total	10,0	10,9	12,6	9,3	8,0
	0-14	9,6	10,5	5,6	0,0	.
	15-24	8,5	14,0	9,1	7,0	8,8
	25-44	8,6	11,8	10,4	8,5	7,6
	45-64	9,5	9,1	12,2	9,8	7,4
	65-74	10,8	8,3	15,9	11,2	9,0
	>=75	15,2	13,4	20,7	13,8	18,1

*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

Estado de salud

Limitación temporal de la actividad

Tabla 41. Distribución de los días de restricción temporal de la actividad en las dos semanas previas por sexo, edad y territorio histórico

			Media	Desviación	Percentil	Percentil	
			estándar	Mediana	25	75	
Hombres	Total	CAPV	6,6	4,8	6,0	2,0	12,0
		Araba	7,2	5,3	7,0	3,0	13,0
		Gipuzkoa	6,5	4,7	5,0	2,0	12,0
		Bizkaia	6,5	4,9	5,0	2,0	11,0
0-14	CAPV	3,9	3,4	3,0	2,0	5,0	
		Araba	4,2	3,7	3,0	2,0	4,0
		Gipuzkoa	3,8	3,8	2,0	1,0	5,0
		Bizkaia	3,9	3,0	3,0	2,0	5,0
15-24	CAPV	5,3	4,5	5,0	1,0	7,0	
		Araba	8,0	.	8,0	8,0	8,0
		Gipuzkoa	5,2	3,7	4,0	2,0	9,0
		Bizkaia	5,3	4,8	5,0	1,0	7,0
25-44	CAPV	6,8	5,7	6,0	2,0	12,0	
		Araba	6,3	7,1	5,0	2,0	13,0
		Gipuzkoa	5,8	5,1	5,0	2,0	7,0
		Bizkaia	7,3	5,8	7,0	2,0	13,0
45-64	CAPV	8,1	4,7	7,0	4,0	14,0	
		Araba	10,0	5,0	10,0	6,0	14,0
		Gipuzkoa	9,5	4,7	12,0	5,0	14,0
		Bizkaia	7,2	4,5	6,0	3,0	12,0
65-74	CAPV	7,5	4,2	6,0	3,0	13,0	
		Araba	7,9	3,5	7,0	5,0	13,0
		Gipuzkoa	7,5	3,5	6,0	4,0	10,0
		Bizkaia	7,4	4,8	5,0	3,0	14,0
>=75	CAPV	8,3	4,5	7,0	4,0	14,0	
		Araba	6,7	3,1	4,0	4,0	10,0
		Gipuzkoa	6,7	3,4	6,0	4,0	8,0
		Bizkaia	8,9	4,9	8,0	4,0	14,0
Mujeres	Total	CAPV	7,5	4,9	7,0	3,0	13,0
		Araba	9,1	4,3	9,0	5,0	14,0
		Gipuzkoa	7,4	4,4	6,0	3,0	13,0
		Bizkaia	7,4	5,1	7,0	3,0	14,0
0-14	CAPV	4,6	4,0	3,0	2,0	6,0	
		Araba	7,1	4,0	7,0	5,0	8,0
		Gipuzkoa	3,4	3,3	2,0	1,0	4,0
		Bizkaia	4,7	4,2	3,0	2,0	7,0

(continuación)

Estado de salud

79

Limitación temporal de la actividad

Tabla 41. Distribución de los días de restricción temporal de la actividad en las dos semanas previas por sexo, edad y territorio histórico

			Media	Desviación estándar	Percentil 25	Percentil 75
				Mediana		
Mujeres	15-24	CAPV	5,5	4,7	3,0	2,0
		Gipuzkoa	6,0	4,7	4,0	2,0
		Bizkaia	5,1	4,7	3,0	2,0
	25-44	CAPV	6,9	5,5	5,0	2,0
		Araba	8,1	7,1	8,0	3,0
		Gipuzkoa	8,5	5,2	10,0	4,0
45-64	CAPV	Bizkaia	6,1	5,4	4,0	2,0
		Araba	8,1	4,7	7,0	4,0
		Gipuzkoa	8,0	4,3	7,0	3,0
	45-64	Bizkaia	8,1	4,9	7,0	4,0
		CAPV	8,4	4,5	7,0	4,0
		Araba	11,7	2,1	11,0	9,0
65-74	CAPV	Gipuzkoa	8,1	4,0	7,0	5,0
		Bizkaia	8,3	4,9	7,0	4,0
		Araba	11,7	2,1	11,0	9,0
	>=75	Gipuzkoa	8,1	4,0	7,0	5,0
		Bizkaia	8,3	4,9	7,0	4,0
		Araba	11,1	2,9	12,0	8,0
Ambos sexos	Total	Gipuzkoa	8,5	3,5	8,0	4,0
		Bizkaia	9,3	4,7	10,0	5,0
		CAPV	7,1	4,9	6,0	3,0
		Araba	8,2	4,8	8,0	4,0
	0-14	Gipuzkoa	7,0	4,5	6,0	2,0
		Bizkaia	7,0	5,0	6,0	3,0
0-14	CAPV	CAPV	4,2	3,7	3,0	2,0
		Araba	5,6	4,1	5,0	3,0
		Gipuzkoa	3,7	3,6	2,0	1,0
	CAPV	Bizkaia	4,2	3,6	3,0	2,0
		Araba	5,4	4,6	4,0	2,0
		Gipuzkoa	8,0	.	8,0	8,0
15-24	CAPV	Gipuzkoa	5,8	4,4	4,0	2,0
		Bizkaia	5,2	4,7	3,0	2,0
		Araba	8,0	.	8,0	8,0
	CAPV	Bizkaia	5,2	4,7	3,0	2,0
		CAPV	6,8	5,6	6,0	2,0
		Araba	7,2	6,9	5,0	3,0
25-44	CAPV	Gipuzkoa	7,3	5,3	6,0	3,0
		Bizkaia	6,6	5,6	6,0	2,0
		Araba	7,2	6,9	5,0	3,0
	CAPV	Gipuzkoa	6,8	5,6	6,0	2,0
		Bizkaia	7,3	5,3	6,0	3,0
		Araba	6,6	5,6	6,0	2,0

(continuación)



Estado de salud

80

Limitación temporal de la actividad

Tabla 41. Distribución de los días de restricción temporal de la actividad en las dos semanas previas por sexo, edad y territorio histórico

			Desviación	Percentil 25	Percentil 75
			Media		
Ambos sexos	45-64	CAPV	8,1	4,7	7,0
		Araba	9,6	4,5	10,0
		Gipuzkoa	8,6	4,5	9,0
		Bizkaia	7,7	4,7	7,0
	65-74	CAPV	8,1	4,4	7,0
		Araba	9,9	3,2	11,0
		Gipuzkoa	7,9	3,8	7,0
		Bizkaia	8,0	4,8	6,0
	>=75	CAPV	9,0	4,4	10,0
		Araba	10,5	3,1	12,0
		Gipuzkoa	7,9	3,5	7,0
		Bizkaia	9,2	4,7	10,0

Estado de salud

Limitación temporal de la actividad

Tabla 42. Distribución de los días de restricción temporal de la actividad en las dos semanas previas por sexo, edad y clase social

			Media	Desviación	Percentil 25	Percentil 75
				estándar		
Hombres	Total	Total	6,6	4,8	6,0	12,0
	I	I	5,8	5,6	3,0	10,0
	II	II	5,0	4,5	4,0	7,0
	III	III	6,7	4,7	6,0	12,0
	IV	IV	7,3	4,8	6,0	13,0
	V	V	5,8	4,2	5,0	7,0
0-14	Total	Total	3,9	3,4	3,0	5,0
	I	I	3,0	3,2	2,0	3,0
	II	II	3,2	2,6	3,0	4,0
	III	III	4,6	3,7	4,0	6,0
	IV	IV	4,6	3,7	3,0	6,0
	V	V	3,8	2,4	3,0	7,0
15-24	Total	Total	5,3	4,5	5,0	7,0
	I	I	5,6	7,2	3,0	14,0
	II	II	14,0	.	14,0	14,0
	III	III	3,9	2,8	3,0	6,0
	IV	IV	5,7	5,0	5,0	6,0
	V	V	5,4	3,5	6,0	7,0
25-44	Total	Total	6,8	5,7	6,0	12,0
	I	I	6,2	6,5	6,0	10,0
	II	II	5,1	4,6	4,0	7,0
	III	III	8,5	5,5	7,0	14,0
	IV	IV	6,6	5,6	6,0	12,0
	V	V	7,6	6,1	5,0	14,0
45-64	Total	Total	8,1	4,7	7,0	14,0
	I	I	9,1	5,8	14,0	2,0
	II	II	5,6	4,9	4,0	5,0
	III	III	7,7	4,8	6,0	14,0
	IV	IV	9,2	4,4	10,0	6,0
	V	V	5,0	3,0	6,0	7,0
65-74	Total	Total	7,5	4,2	6,0	13,0
	I	I	8,3	4,4	6,0	14,0
	II	II	7,0	5,9	3,0	14,0
	III	III	8,0	4,0	6,0	13,0
	IV	IV	7,1	4,0	5,0	13,0
	V	V	8,8	5,8	6,0	14,0

(continuación)

Estado de salud

Limitación temporal de la actividad

Tabla 42. Distribución de los días de restricción temporal de la actividad en las dos semanas previas por sexo, edad y clase social

			Desviación	Percentil 25	Percentil 75
			Media		
Hombres	>=75	Total	8,3	4,5	7,0
		I	9,0	5,0	7,0
		II	8,5	3,4	8,0
		III	11,7	5,0	14,0
		IV	7,9	4,5	14,0
	V		6,9	4,0	13,0
Mujeres	Total	Total	7,5	4,9	7,0
		I	6,3	5,2	5,0
		II	6,5	5,1	5,0
		III	7,6	5,0	7,0
		IV	7,6	4,6	7,0
		V	8,4	4,8	8,0
0-14	Total	4,6	4,0	3,0	2,0
		I	4,8	4,3	4,0
		II	3,5	3,6	2,0
		III	4,1	4,2	2,0
		IV	5,0	3,5	4,0
	V	5,5	6,4	1,0	1,0
		Total	5,5	4,7	3,0
		I	7,5	4,3	10,0
		II	2,4	1,3	3,0
		III	6,0	6,4	3,0
15-24	Total	6,1	4,1	4,0	2,0
		I	6,1	4,1	9,0
		II	3,2	0,6	3,0
		III	3,2	0,6	3,0
		IV	3,2	0,6	3,0
	V	5,5	4,7	3,0	14,0
		Total	5,5	4,7	3,0
		I	7,5	4,3	10,0
		II	2,4	1,3	3,0
		III	6,0	6,4	14,0
25-44	Total	6,3	5,5	5,0	2,0
		I	7,3	6,5	7,0
		II	6,6	5,3	7,0
		III	7,7	5,4	6,0
		IV	6,3	5,5	4,0
	V	7,2	5,2	5,0	12,0
		Total	6,9	5,5	5,0
		I	7,3	6,5	7,0
		II	6,6	5,3	7,0
		III	7,7	5,4	6,0
45-64	Total	6,3	5,5	4,0	2,0
		I	5,8	5,8	3,0
		II	7,0	5,2	5,0
		III	8,1	4,7	7,0
		IV	8,1	4,4	7,0
	V	9,1	4,6	10,0	4,0
		Total	8,1	4,7	7,0
		I	5,8	5,8	12,0
		II	7,0	5,2	14,0
		III	8,1	4,7	14,0

(continuación)

Estado de salud

Limitación temporal de la actividad

Tabla 42. Distribución de los días de restricción temporal de la actividad en las dos semanas previas por sexo, edad y clase social

			Media	Desviación	Percentil 25	Percentil 75
				estándar		
Mujeres	65-74	Total	8,4	4,5	7,0	4,0
		I	5,3	2,0	4,0	7,0
		II	11,8	4,1	14,0	7,0
		III	8,4	4,8	7,0	4,0
		IV	8,6	4,3	10,0	3,0
		V	7,5	4,6	6,0	4,0
	>=75	Total	9,2	4,3	10,0	5,0
		I	9,9	3,9	10,0	8,0
		II	7,1	5,0	8,0	2,0
		III	9,0	4,5	10,0	4,0
		IV	9,4	4,1	10,0	6,0
		V	9,5	4,5	10,0	5,0
Ambos sexos	Total	Total	7,1	4,9	6,0	3,0
		I	6,1	5,4	4,0	2,0
		II	5,7	4,9	4,0	2,0
		III	7,3	4,9	6,0	3,0
		IV	7,4	4,7	7,0	3,0
		V	7,6	4,8	7,0	3,0
	0-14	Total	4,2	3,7	3,0	2,0
		I	3,9	3,9	2,0	1,0
		II	3,3	2,9	2,0	1,0
		III	4,4	3,9	3,0	2,0
		IV	4,8	3,6	4,0	2,0
		V	4,3	3,9	3,0	1,0
	15-24	Total	5,4	4,6	4,0	2,0
		I	6,7	5,5	8,0	2,0
		II	4,4	5,7	3,0	2,0
		III	4,9	4,7	3,0	1,0
		IV	5,8	4,5	5,0	2,0
		V	4,6	3,1	4,0	3,0
	25-44	Total	6,8	5,6	6,0	2,0
		I	6,8	6,4	7,0	2,0
		II	6,0	5,0	5,0	2,0
		III	8,0	5,4	7,0	4,0
		IV	6,4	5,5	5,0	2,0
		V	7,4	5,5	5,0	2,0

(continuación)

Estado de salud

Limitación temporal de la actividad

Tabla 42. Distribución de los días de restricción temporal de la actividad en las dos semanas previas por sexo, edad y clase social

			Desviación	Percentil 25	Percentil 75
			Media		
Ambos sexos	45-64	Total	8,1	4,7	7,0
	I		7,7	5,8	6,0
	II		6,3	5,0	4,0
	III		8,0	4,7	7,0
	IV		8,7	4,4	8,0
	V		8,0	4,6	8,0
	65-74	Total	8,1	4,4	7,0
	I		7,4	4,0	6,0
	II		9,4	5,4	14,0
	III		8,3	4,5	7,0
	IV		7,9	4,2	7,0
	V		7,6	4,6	6,0
	>=75	Total	9,0	4,4	10,0
	I		9,3	4,4	8,0
	II		7,4	4,5	8,0
	III		9,4	4,6	10,0
	IV		8,8	4,2	9,0
	V		9,1	4,5	10,0

Estado de salud

Limitación temporal de la actividad

Tabla 43. Distribución de los días de restricción temporal de la actividad en las dos semanas previas por sexo, edad y nivel de estudios*

			Desviación	Percentil 25	Percentil 75
			Media		
Hombres	Total	Total	7,1	4,9	6,0
		Sin estudios, primaria	7,3	4,9	6,0
		Secundaria, inferior	5,7	4,0	5,0
		Secundaria, superior	7,6	5,0	7,0
		Terciaria	7,1	5,3	6,0
0-14	Total		3,9	3,2	3,0
		Sin estudios, primaria	3,9	3,2	3,0
		Secundaria, inferior	4,0	3,5	2,0
15-24	Total		5,3	4,5	5,0
		Sin estudios, primaria	9,2	4,7	10,0
		Secundaria, inferior	4,0	2,3	4,0
		Secundaria, superior	5,3	5,4	2,0
		Terciaria	6,5	0,7	6,0
25-44	Total		6,8	5,7	6,0
		Sin estudios, primaria	8,2	6,1	8,0
		Secundaria, inferior	5,9	4,7	5,0
		Secundaria, superior	7,1	5,7	6,0
		Terciaria	5,8	5,8	4,0
45-64	Total		8,1	4,7	7,0
		Sin estudios, primaria	8,4	4,9	7,0
		Secundaria, inferior	6,1	4,2	5,0
		Secundaria, superior	8,8	4,5	8,0
		Terciaria	8,5	5,3	9,0
65-74	Total		7,5	4,2	6,0
		Sin estudios, primaria	9,2	4,0	8,0
		Secundaria, inferior	6,6	4,5	5,0
		Secundaria, superior	6,8	4,1	6,0
		Terciaria	8,0	4,2	7,0
>=75	Total		8,3	4,5	7,0
		Sin estudios, primaria	9,3	4,4	8,0
		Secundaria, inferior	6,4	4,1	4,0
		Secundaria, superior	8,6	5,3	7,0
		Terciaria	8,3	4,4	7,0

(continuación)

*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

Estado de salud

Limitación temporal de la actividad

Tabla 43. Distribución de los días de restricción temporal de la actividad en las dos semanas previas por sexo, edad y nivel de estudios*

			Desviación	Percentil 25	Percentil 75
			Media		
Mujeres	Total	Total	7,8	4,9	7,0
		Sin estudios, primaria	8,6	4,5	10,0
		Secundaria, inferior	8,3	4,7	8,0
		Secundaria, superior	7,3	4,8	7,0
		Terciaria	6,7	5,3	5,0
0-14	Total		3,7	3,6	2,0
		Sin estudios, primaria	3,3	3,2	2,0
		Secundaria, inferior	8,8	6,5	14,0
15-24	Total		5,5	4,7	3,0
		Sin estudios, primaria	6,9	3,6	9,0
		Secundaria, inferior	4,2	4,1	3,0
		Secundaria, superior	6,4	5,8	4,0
		Terciaria	3,4	3,5	2,0
25-44	Total		6,9	5,5	5,0
		Sin estudios, primaria	7,1	5,3	4,0
		Secundaria, inferior	8,8	5,4	12,0
		Secundaria, superior	6,7	5,5	3,0
		Terciaria	6,3	5,6	2,0
45-64	Total		8,1	4,7	7,0
		Sin estudios, primaria	10,6	3,3	11,0
		Secundaria, inferior	9,1	4,9	11,0
		Secundaria, superior	7,2	4,3	3,0
		Terciaria	7,4	5,4	3,0
65-74	Total		8,4	4,5	7,0
		Sin estudios, primaria	8,4	5,1	10,0
		Secundaria, inferior	8,0	3,9	7,0
		Secundaria, superior	10,4	4,2	14,0
		Terciaria	5,8	3,9	4,0
>=75	Total		9,2	4,3	10,0
		Sin estudios, primaria	9,8	4,0	10,0
		Secundaria, inferior	8,5	4,6	10,0
		Secundaria, superior	7,7	4,5	8,0
		Terciaria	9,1	5,8	10,0

(continuación)

*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

Estado de salud

87

Limitación temporal de la actividad

Tabla 43. Distribución de los días de restricción temporal de la actividad en las dos semanas previas por sexo, edad y nivel de estudios*

			Desviación	Percentil 25	Percentil 75
			Media		
Ambos sexos	Total	Total	7,5	4,9	7,0
		Sin estudios, primaria	8,1	4,7	7,0
		Secundaria, inferior	7,3	4,6	6,0
		Secundaria, superior	7,5	4,9	7,0
		Terciaria	6,8	5,3	5,0
0-14	Total	Total	3,8	3,3	3,0
		Sin estudios, primaria	3,7	3,2	2,0
		Secundaria, inferior	5,1	4,4	3,0
15-24	Total	Total	5,4	4,6	4,0
		Sin estudios, primaria	7,6	4,0	9,0
		Secundaria, inferior	4,1	3,0	2,0
		Secundaria, superior	5,8	5,5	3,0
		Terciaria	4,0	3,3	2,0
25-44	Total	Total	6,8	5,6	6,0
		Sin estudios, primaria	7,8	5,7	5,0
		Secundaria, inferior	7,7	5,3	7,0
		Secundaria, superior	6,9	5,6	6,0
		Terciaria	6,1	5,6	5,0
45-64	Total	Total	8,1	4,7	7,0
		Sin estudios, primaria	9,6	4,2	10,0
		Secundaria, inferior	7,9	4,8	7,0
		Secundaria, superior	7,9	4,4	7,0
		Terciaria	7,8	5,4	6,0
65-74	Total	Total	8,1	4,4	7,0
		Sin estudios, primaria	8,7	4,7	10,0
		Secundaria, inferior	7,5	4,1	6,0
		Secundaria, superior	8,6	4,5	7,0
		Terciaria	6,5	4,0	4,0
>=75	Total	Total	9,0	4,4	10,0
		Sin estudios, primaria	9,7	4,1	10,0
		Secundaria, inferior	7,9	4,5	7,0
		Secundaria, superior	8,1	4,8	7,0
		Terciaria	8,8	5,0	8,0

*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

Tabla 44. Prevalencia (%) de limitación crónica de la actividad por sexo, edad y territorio histórico

		CAPV	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Hombres	Total	8,6	4,7	7,2	10,5
	0-14	2,1	0,0	1,3	3,3
	15-24	2,2	0,5	1,9	2,9
	25-44	4,3	3,2	3,7	4,9
	45-64	11,2	7,4	8,3	14,0
	65-74	13,2	3,8	13,8	15,3
	>=75	26,1	15,7	23,3	30,3
Mujeres	Total	10,8	4,4	8,8	13,7
	0-14	0,9	1,3	0,4	1,2
	15-24	2,9	0,4	4,6	2,3
	25-44	4,2	1,6	3,4	5,5
	45-64	11,1	4,0	9,7	13,8
	65-74	14,2	4,8	12,5	17,7
	>=75	35,8	18,9	27,0	44,6
Ambos sexos	Total	9,7	4,5	8,0	12,2
	0-14	1,5	0,6	0,9	2,2
	15-24	2,5	0,5	3,2	2,7
	25-44	4,2	2,4	3,5	5,2
	45-64	11,1	5,7	9,0	13,9
	65-74	13,7	4,3	13,1	16,6
	>=75	32,1	17,6	25,6	39,2

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

Tabla 45. Prevalencia (%) de limitación crónica de la actividad por sexo, edad y clase social

		Total	I	II	III	IV	V
Hombres	Total	8,6	4,0	5,4	8,0	10,1	12,7
	0-14	2,1	1,0	0,4	2,2	2,7	7,5
	15-24	2,2	1,5	3,6	0,9	2,3	4,3
	25-44	4,3	2,8	2,8	2,6	4,7	8,4
	45-64	11,2	4,1	9,7	10,1	12,8	15,0
	65-74	13,2	3,9	13,3	15,3	13,2	20,3
	>=75	26,0	23,0	11,7	30,0	27,0	25,6
Mujeres	Total	10,8	4,3	6,2	10,6	11,5	17,9
	0-14	1,0	0,4	1,3	1,9	0,6	0,0
	15-24	2,9	4,8	5,0	3,1	1,5	1,9
	25-44	4,2	4,2	1,5	3,3	5,2	6,1
	45-64	11,1	2,5	6,8	10,9	13,0	14,3
	65-74	14,2	13,7	16,9	13,2	13,5	16,7
	>=75	35,7	28,5	31,1	38,5	30,8	43,7
Ambos sexos	Total	9,7	4,1	5,8	9,5	10,7	15,9
	0-14	1,5	0,7	0,8	2,1	1,7	4,4
	15-24	2,5	3,5	4,3	2,1	1,9	3,1
	25-44	4,2	3,5	2,1	3,0	4,9	7,2
	45-64	11,1	3,4	8,1	10,5	12,9	14,6
	65-74	13,8	7,9	14,9	13,9	13,3	17,7
	>=75	32,0	25,0	22,3	35,5	29,2	39,8

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

Tabla 46. Prevalencia (%) de limitación crónica de la actividad por sexo, edad y nivel de estudios*

		Sin estudios, primaria				
		Total	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	
Hombres	Total	9,2	12,7	13,8	8,1	4,0
	0-14	2,2	2,7	0,0	0,0	.
	15-24	2,2	4,2	3,4	1,7	0,0
	25-44	4,3	12,3	5,7	4,1	1,4
	45-64	11,2	17,6	17,9	10,1	4,2
	65-74	13,2	9,8	23,2	13,8	7,7
	>=75	26,1	22,8	33,7	28,5	26,1
Mujeres	Total	11,7	18,0	17,7	8,8	4,4
	0-14	1,8	2,1	0,0	.	.
	15-24	2,9	11,1	1,7	2,1	0,9
	25-44	4,2	11,1	7,1	5,0	2,1
	45-64	11,1	14,5	16,7	11,4	5,1
	65-74	14,2	9,9	23,5	13,7	13,2
	>=75	35,8	34,9	42,5	28,7	31,3
Ambos sexos	Total	10,5	15,7	15,8	8,4	4,2
	0-14	2,0	2,4	0,0	0,0	.
	15-24	2,5	7,8	2,6	1,9	0,5
	25-44	4,2	11,8	6,3	4,5	1,8
	45-64	11,1	15,9	17,3	10,7	4,7
	65-74	13,7	9,8	23,4	13,8	10,0
	>=75	32,1	30,9	39,6	28,6	28,3

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

Tabla 47. Distribución de la población según el grado de limitación crónica de la actividad por sexo, edad y territorio histórico

			Sin limitación	Limitación total en act.ppal	Limitación parcial en act.ppal	Limitación en otras actividades	Total
Hombres	Total	CAPV	N	961.031	46.856	28.504	14.765 1.051.155
			%	91,4	4,5	2,7	1,4 100,0
		Araba	N	148.178	5.102	1.870	387 155.536
			%	95,3	3,3	1,2	0,2 100,0
		Gipuzkoa	N	320.533	13.813	8.887	2.084 345.316
			%	92,8	4,0	2,6	0,6 100,0
		Bizkaia	N	492.320	27.942	17.746	12.294 550.302
			%	89,5	5,1	3,2	2,2 100,0
0-14	CAPV	N	153.559	1.332	813	1.116	156.819
			%	97,9	0,8	0,5	0,7 100,0
		Araba	N	23.408	.	.	.
			%	100,0	.	.	.
		Gipuzkoa	N	53.252	311	366	.
			%	98,7	0,6	0,7	.
		Bizkaia	N	76.899	1.020	447	1.116 79.482
			%	96,7	1,3	0,6	1,4 100,0
15-24	CAPV	N	91.404	629	781	675	93.489
			%	97,8	0,7	0,8	0,7 100,0
		Araba	N	13.376	.	74	.
			%	99,5	.	0,5	.
		Gipuzkoa	N	31.159	103	490	.
			%	98,1	0,3	1,5	.
		Bizkaia	N	46.868	526	217	675 48.287
			%	97,1	1,1	0,4	1,4 100,0
25-44	CAPV	N	277.593	3.671	5.755	2.904	289.923
			%	95,7	1,3	2,0	1,0 100,0
		Araba	N	43.464	744	336	355 44.899
			%	96,8	1,7	0,7	0,8 100,0
		Gipuzkoa	N	90.232	977	2.165	311 93.685
			%	96,3	1,0	2,3	0,3 100,0
		Bizkaia	N	143.897	1.950	3.253	2.238 151.338
			%	95,1	1,3	2,1	1,5 100,0
45-64	CAPV	N	279.143	18.118	14.908	2.143	314.313
			%	88,8	5,8	4,7	0,7 100,0

(continuación)

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

Tabla 47. Distribución de la población según el grado de limitación crónica de la actividad por sexo, edad y territorio histórico

			Sin limitación	Limitación total en act.ppal	Limitación parcial en act.ppal	Limitación en otras actividades	Total	
Hombres	45-64	Araba	N	43.614	2.174	1.301	.	47.088
			%	92,6	4,6	2,8	.	100,0
		Gipuzkoa	N	92.583	4.433	3.392	589	100.997
			%	91,7	4,4	3,4	0,6	100,0
		Bizkaia	N	142.947	11.511	10.215	1.554	166.228
			%	86,0	6,9	6,1	0,9	100,0
	65-74	CAPV	N	94.663	8.649	1.858	3.906	109.076
			%	86,8	7,9	1,7	3,6	100,0
		Araba	N	14.632	577	.	.	15.209
			%	96,2	3,8	.	.	100,0
		Gipuzkoa	N	31.689	3.377	1.204	493	36.763
			%	86,2	9,2	3,3	1,3	100,0
	>=75	Bizkaia	N	48.343	4.695	653	3.413	57.104
			%	84,7	8,2	1,1	6,0	100,0
		CAPV	N	64.668	14.457	4.388	4.021	87.535
			%	73,9	16,5	5,0	4,6	100,0
		Araba	N	9.684	1.607	159	32	11.481
			%	84,3	14,0	1,4	0,3	100,0
	Mujeres	Gipuzkoa	N	21.618	4.612	1.269	691	28.191
			%	76,7	16,4	4,5	2,5	100,0
		Bizkaia	N	33.367	8.238	2.960	3.298	47.863
			%	69,7	17,2	6,2	6,9	100,0
		Total	CAPV	N	991.869	62.711	47.196	10.020 1.111.795
			%	89,2	5,6	4,2	0,9	100,0
	0-14	Araba	N	152.180	4.453	2.149	353	159.134
			%	95,6	2,8	1,4	0,2	100,0
		Gipuzkoa	N	329.330	15.980	14.445	1.471	361.227
			%	91,2	4,4	4,0	0,4	100,0
		Bizkaia	N	510.359	42.278	30.602	8.196	591.435
			%	86,3	7,1	5,2	1,4	100,0
	Araba	CAPV	N	147.739	920	178	313	149.150
			%	99,1	0,6	0,1	0,2	100,0
			N	21.883	286	.	.	22.169
			%	98,7	1,3	.	.	100,0

(continuación)

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

93

Tabla 47. Distribución de la población según el grado de limitación crónica de la actividad por sexo, edad y territorio histórico

				Sin limitación	Limitación total en act.ppal	Limitación parcial en act.ppal	Limitación en otras actividades	Total
				N				
Mujeres	0-14	Gipuzkoa	N	50.999	230	.	.	51.229
			%	99,6	0,4	.	.	100,0
	Bizkaia		N	74.857	404	178	313	75.752
			%	98,8	0,5	0,2	0,4	100,0
	15-24 CAPV		N	86.063	1.286	804	437	88.591
			%	97,1	1,5	0,9	0,5	100,0
	Araba		N	12.530	48	.	.	12.578
			%	99,6	0,4	.	.	100,0
	Gipuzkoa		N	28.885	317	804	284	30.290
			%	95,4	1,0	2,7	0,9	100,0
	Bizkaia		N	44.649	921	.	153	45.723
			%	97,7	2,0	.	0,3	100,0
	25-44 CAPV		N	272.129	3.877	6.917	1.184	284.106
			%	95,8	1,4	2,4	0,4	100,0
	Araba		N	42.572	436	240	.	43.248
			%	98,4	1,0	0,6	.	100,0
	Gipuzkoa		N	87.718	938	1.879	264	90.800
			%	96,6	1,0	2,1	0,3	100,0
	Bizkaia		N	141.838	2.502	4.798	920	150.059
			%	94,5	1,7	3,2	0,6	100,0
	45-64 CAPV		N	288.896	14.553	19.941	1.553	324.943
			%	88,9	4,5	6,1	0,5	100,0
	Araba		N	44.978	1.101	751	.	46.829
			%	96,0	2,4	1,6	.	100,0
	Gipuzkoa		N	92.561	3.582	5.643	662	102.447
			%	90,3	3,5	5,5	0,6	100,0
	Bizkaia		N	151.358	9.871	13.548	891	175.667
			%	86,2	5,6	7,7	0,5	100,0
	65-74 CAPV		N	106.924	10.881	4.325	2.482	124.612
			%	85,8	8,7	3,5	2,0	100,0
	Araba		N	16.174	174	294	353	16.994
			%	95,2	1,0	1,7	2,1	100,0
	Gipuzkoa		N	36.384	3.076	1.910	197	41.567
			%	87,5	7,4	4,6	0,5	100,0

(continuación)

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

94

Tabla 47. Distribución de la población según el grado de limitación crónica de la actividad por sexo, edad y territorio histórico

				Sin limitación	Limitación total en act.ppal	Limitación parcial en act.ppal	Limitación en otras actividades	Total
				N				
Mujeres	65-74	Bizkaia	N	54.366	7.631	2.121	1.933	66.051
			%	82,3	11,6	3,2	2,9	100,0
	>=75	CAPV	N	90.118	31.193	15.031	4.051	140.393
			%	64,2	22,2	10,7	2,9	100,0
	Araba		N	14.044	2.408	864	.	17.316
			%	81,1	13,9	5,0	.	100,0
	Gipuzkoa		N	32.783	7.837	4.209	64	44.894
			%	73,0	17,5	9,4	0,1	100,0
	Bizkaia		N	43.290	20.948	9.958	3.987	78.184
			%	55,4	26,8	12,7	5,1	100,0
Ambos	Total	CAPV	N	1.952.900	109.566	75.700	24.784	2.162.950
			%	90,3	5,1	3,5	1,1	100,0
	Araba		N	300.358	9.554	4.019	739	314.670
			%	95,5	3,0	1,3	0,2	100,0
	Gipuzkoa		N	649.863	29.793	23.333	3.555	706.543
			%	92,0	4,2	3,3	0,5	100,0
	Bizkaia		N	1.002.679	70.219	48.348	20.490	1.141.737
			%	87,8	6,2	4,2	1,8	100,0
	0-14	CAPV	N	301.298	2.252	991	1.428	305.969
			%	98,5	0,7	0,3	0,5	100,0
0-14	Araba		N	45.291	286	.	.	45.577
			%	99,4	0,6	.	.	100,0
	Gipuzkoa		N	104.252	541	366	.	105.159
			%	99,1	0,5	0,3	.	100,0
	Bizkaia		N	151.756	1.424	625	1.428	155.234
			%	97,8	0,9	0,4	0,9	100,0
	15-24	CAPV	N	177.467	1.916	1.585	1.112	182.080
			%	97,5	1,1	0,9	0,6	100,0
15-24	Araba		N	25.906	48	74	.	26.028
			%	99,5	0,2	0,3	.	100,0
	Gipuzkoa		N	60.044	420	1.294	284	62.042
			%	96,8	0,7	2,1	0,5	100,0
	Bizkaia		N	91.517	1.447	217	828	94.010
			%	97,3	1,5	0,2	0,9	100,0
	25-44	CAPV	N	549.722	7.548	12.672	4.088	574.029

(continuación)

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

95

Tabla 47. Distribución de la población según el grado de limitación crónica de la actividad por sexo, edad y territorio histórico

				Sin limitación	Limitación total en act.ppal	Limitación parcial en act.ppal	Limitación en otras actividades	Total
Ambos	25-44	CAPV	%	95,8	1,3	2,2	0,7	100,0
		Araba	N	86.036	1.180	576	355	88.147
			%	97,6	1,3	0,7	0,4	100,0
		Gipuzkoa	N	177.950	1.915	4.044	575	184.485
			%	96,5	1,0	2,2	0,3	100,0
		Bizkaia	N	285.735	4.452	8.051	3.158	301.397
			%	94,8	1,5	2,7	1,0	100,0
45-64	CAPV	N	568.040	32.671	34.850	3.695	639.256	
			%	88,9	5,1	5,5	0,6	100,0
		Araba	N	88.591	3.274	2.052	.	93.917
			%	94,3	3,5	2,2	.	100,0
		Gipuzkoa	N	185.144	8.015	9.035	1.250	203.444
			%	91,0	3,9	4,4	0,6	100,0
		Bizkaia	N	294.304	21.382	23.763	2.445	341.895
			%	86,1	6,3	7,0	0,7	100,0
65-74	CAPV	N	201.587	19.530	6.183	6.388	233.688	
			%	86,3	8,4	2,6	2,7	100,0
		Araba	N	30.806	751	294	353	32.203
			%	95,7	2,3	0,9	1,1	100,0
		Gipuzkoa	N	68.072	6.453	3.115	690	78.330
			%	86,9	8,2	4,0	0,9	100,0
		Bizkaia	N	102.709	12.326	2.774	5.346	123.155
			%	83,4	10,0	2,3	4,3	100,0
>=75	CAPV	N	154.786	45.651	19.419	8.072	227.928	
			%	67,9	20,0	8,5	3,5	100,0
		Araba	N	23.728	4.015	1.023	32	28.797
			%	82,4	13,9	3,6	0,1	100,0
		Gipuzkoa	N	54.401	12.449	5.478	756	73.084
			%	74,4	17,0	7,5	1,0	100,0
		Bizkaia	N	76.657	29.186	12.918	7.285	126.047
			%	60,8	23,2	10,2	5,8	100,0

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

Tabla 48. Distribución de la población según el grado de limitación crónica de la actividad por sexo, edad y clase social

				Sin limitación	Limitación total en act.ppal	Limitación parcial en act.ppal	Limitación en otras actividades	Total
Hombres	Total	Total	N	958.284	46.639	28.504	14.765	1.048.191
			%	91,4	4,4	2,7	1,4	100,0
	I	N	137.882	2.252	1.477	2.011	143.622	
			%	96,0	1,6	1,0	1,4	100,0
	II	N	99.470	2.317	2.256	1.158	105.201	
			%	94,6	2,2	2,1	1,1	100,0
	III	N	209.929	9.409	5.988	2.894	228.219	
			%	92,0	4,1	2,6	1,3	100,0
	IV	N	424.133	26.059	15.153	6.309	471.654	
			%	89,9	5,5	3,2	1,3	100,0
	V	N	86.869	6.603	3.631	2.392	99.495	
			%	87,3	6,6	3,6	2,4	100,0
0-14	Total	N	152.797	1.332	813	1.116	156.058	
			%	97,9	0,9	0,5	0,7	100,0
	I	N	36.268	.	.	355	36.623	
			%	99,0	.	.	1,0	100,0
	II	N	24.359	99	.	.	24.458	
			%	99,6	0,4	.	.	100,0
	III	N	42.880	431	550	.	43.860	
			%	97,8	1,0	1,3	.	100,0
	IV	N	41.000	267	263	623	42.154	
			%	97,3	0,6	0,6	1,5	100,0
	V	N	8.291	534	.	137	8.962	
			%	92,5	6,0	.	1,5	100,0
15-24	Total	N	90.691	629	781	675	92.777	
			%	97,8	0,7	0,8	0,7	100,0
	I	N	9.713	.	.	153	9.866	
			%	98,5	.	.	1,5	100,0
	II	N	9.153	153	188	.	9.494	
			%	96,4	1,6	2,0	.	100,0
	III	N	21.332	.	201	.	21.533	
			%	99,1	.	0,9	.	100,0
	IV	N	39.932	477	137	305	40.851	
			%	97,7	1,2	0,3	0,7	100,0

(continuación)

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

97

Tabla 48. Distribución de la población según el grado de limitación crónica de la actividad por sexo, edad y clase social

			Sin limitación	Limitación total en act.ppal	Limitación parcial en act.ppal	Limitación en otras actividades	Total	
Hombres	15-24	V	N	10.562	.	254	217	11.032
			%	95,7	.	2,3	2,0	100,0
25-44	Total	N	276.729	3.671	5.755	2.904	289.059	
			%	95,7	1,3	2,0	1,0	100,0
I	N	39.011	442	.	.	702	40.155	
		%	97,2	1,1	.	1,7	100,0	
II	N	30.035	246	621	.	.	30.903	
		%	97,2	0,8	2,0	.	100,0	
III	N	51.046	372	749	259	52.426		
		%	97,4	0,7	1,4	0,5	100,0	
IV	N	129.540	1.835	2.803	1.803	135.981		
		%	95,3	1,3	2,1	1,3	100,0	
V	N	27.096	775	1.582	140	29.593		
		%	91,6	2,6	5,3	0,5	100,0	
45-64	Total	N	279.143	18.118	14.908	2.143	314.313	
			%	88,8	5,8	4,7	0,7	100,0
I	N	34.666	804	694	.	.	36.164	
		%	95,9	2,2	1,9	.	100,0	
II	N	21.640	1.083	1.104	144	23.972		
		%	90,3	4,5	4,6	0,6	100,0	
III	N	65.166	2.816	3.709	788	72.480		
		%	89,9	3,9	5,1	1,1	100,0	
IV	N	131.060	10.427	8.138	750	150.375		
		%	87,2	6,9	5,4	0,5	100,0	
V	N	26.611	2.987	1.263	461	31.322		
		%	85,0	9,5	4,0	1,5	100,0	
65-74	Total	N	94.584	8.649	1.858	3.906	108.997	
			%	86,8	7,9	1,7	3,6	100,0
I	N	11.084	290	.	163	11.537		
		%	96,1	2,5	.	1,4	100,0	
II	N	9.185	335	170	908	10.599		
		%	86,7	3,2	1,6	8,6	100,0	
III	N	17.086	1.844	278	965	20.173		
		%	84,7	9,1	1,4	4,8	100,0	

(continuación)

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

Tabla 48. Distribución de la población según el grado de limitación crónica de la actividad por sexo, edad y clase social

				Sin limitación	Limitación total en act.ppal	Limitación parcial en act.ppal	Limitación en otras actividades	Total
Hombres	65-74	IV	N	49.955	5.264	1.153	1.193	57.565
			%	86,8	9,1	2,0	2,1	100,0
		V	N	7.274	917	256	677	9.124
			%	79,7	10,0	2,8	7,4	100,0
	>=75	Total	N	64.338	14.240	4.388	4.021	86.988
			%	74,0	16,4	5,0	4,6	100,0
		I	N	7.140	716	782	638	9.276
			%	77,0	7,7	8,4	6,9	100,0
		II	N	5.097	400	173	106	5.775
			%	88,3	6,9	3,0	1,8	100,0
		III	N	12.419	3.946	500	882	17.746
			%	70,0	22,2	2,8	5,0	100,0
		IV	N	32.646	7.788	2.658	1.635	44.728
			%	73,0	17,4	5,9	3,7	100,0
		V	N	7.036	1.390	275	761	9.462
			%	74,4	14,7	2,9	8,0	100,0
Mujeres	Total	Total	N	988.942	62.526	47.030	9.952	1.108.450
			%	89,2	5,6	4,2	0,9	100,0
		I	N	131.868	2.474	2.401	991	137.734
			%	95,7	1,8	1,7	0,7	100,0
		II	N	104.043	3.371	2.704	779	110.897
			%	93,8	3,0	2,4	0,7	100,0
		III	N	264.658	15.734	12.387	3.286	296.065
			%	89,4	5,3	4,2	1,1	100,0
		IV	N	352.252	24.082	19.874	1.828	398.036
			%	88,5	6,1	5,0	0,5	100,0
		V	N	136.120	16.865	9.665	3.068	165.718
			%	82,1	10,2	5,8	1,9	100,0
0-14	Total	Total	N	146.330	920	178	313	147.740
			%	99,0	0,6	0,1	0,2	100,0
		I	N	38.944	148	.	.	39.091
			%	99,6	0,4	.	.	100,0
		II	N	20.385	174	.	101	20.660
			%	98,7	0,8	.	0,5	100,0

(continuación)

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

Tabla 48. Distribución de la población según el grado de limitación crónica de la actividad por sexo, edad y clase social

				Sin limitación	Limitación total en act.ppal	Limitación parcial en act.ppal	Limitación en otras actividades	Total
				N				
Mujeres	0-14	III	N	38.518	517	.	211	39.246
		%		98,1	1,3	.	0,5	100,0
	IV	N	N	42.052	83	178	.	42.312
		%		99,4	0,2	0,4	.	100,0
	V	N	N	6.431	.	.	.	6.431
		%		100,0	.	.	.	100,0
15-24	Total	N	N	86.063	1.286	804	437	88.591
		%		97,1	1,5	0,9	0,5	100,0
	I	N	N	13.045	337	323	.	13.705
		%		95,2	2,5	2,4	.	100,0
	II	N	N	9.097	.	481	.	9.577
		%		95,0	.	5,0	.	100,0
	III	N	N	22.486	435	.	284	23.205
		%		96,9	1,9	.	1,2	100,0
	IV	N	N	30.857	466	.	.	31.323
		%		98,5	1,5	.	.	100,0
	V	N	N	10.579	48	.	153	10.780
		%		98,1	0,4	.	1,4	100,0
25-44	Total	N	N	271.238	3.877	6.917	1.184	283.216
		%		95,8	1,4	2,4	0,4	100,0
	I	N	N	40.540	.	1.361	418	42.319
		%		95,8	.	3,2	1,0	100,0
	II	N	N	34.763	67	313	160	35.303
		%		98,5	0,2	0,9	0,5	100,0
	III	N	N	66.607	927	892	443	68.869
		%		96,7	1,3	1,3	0,6	100,0
	IV	N	N	98.001	1.949	3.419	.	103.369
		%		94,8	1,9	3,3	.	100,0
	V	N	N	31.326	934	933	163	33.355
		%		93,9	2,8	2,8	0,5	100,0
45-64	Total	N	N	288.614	14.465	19.941	1.485	324.506
		%		88,9	4,5	6,1	0,5	100,0
	I	N	N	28.741	136	494	98	29.469
		%		97,5	0,5	1,7	0,3	100,0

(continuación)

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

100

Tabla 48. Distribución de la población según el grado de limitación crónica de la actividad por sexo, edad y clase social

			Sin limitación	Limitación	Limitación	Limitación	Total
				total en act.ppal	parcial en act.ppal	en otras actividades	
Mujeres	45-64	II	N	28.508	851	1.139	95 30.593
			%	93,2	2,8	3,7	0,3 100,0
	III	N	86.630	4.367	5.857	345	97.199
		%	89,1	4,5	6,0	0,4	100,0
	IV	N	96.326	5.996	7.956	474	110.752
		%	87,0	5,4	7,2	0,4	100,0
	V	N	48.410	3.116	4.495	473	56.493
		%	85,7	5,5	8,0	0,8	100,0
	65-74	Total	N	106.755	10.881	4.325	2.482 124.443
			%	85,8	8,7	3,5	2,0 100,0
		I	N	6.960	904	72	128 8.064
			%	86,3	11,2	0,9	1,6 100,0
		II	N	6.530	954	174	200 7.858
			%	83,1	12,1	2,2	2,6 100,0
		III	N	30.430	2.652	1.503	460 35.044
			%	86,8	7,6	4,3	1,3 100,0
		IV	N	43.307	3.968	2.012	761 50.047
			%	86,5	7,9	4,0	1,5 100,0
		V	N	19.528	2.403	565	933 23.429
			%	83,3	10,3	2,4	4,0 100,0
>=75	Total	N	89.943	31.096	14.865	4.051	139.955
		%	64,3	22,2	10,6	2,9	100,0
		I	N	3.639	949	151	348 5.087
			%	71,5	18,7	3,0	6,8 100,0
		II	N	4.760	1.325	597	222 6.904
			%	68,9	19,2	8,6	3,2 100,0
		III	N	19.988	6.837	4.135	1.543 32.502
			%	61,5	21,0	12,7	4,7 100,0
		IV	N	41.709	11.621	6.310	593 60.233
			%	69,2	19,3	10,5	1,0 100,0
		V	N	19.847	10.364	3.672	1.346 35.229
			%	56,3	29,4	10,4	3,8 100,0
Ambos	Total	Total	N	1.947.226	109.164	75.534	24.717 2.156.641
			%	90,3	5,1	3,5	1,1 100,0

(continuación)

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

101

Tabla 48. Distribución de la población según el grado de limitación crónica de la actividad por sexo, edad y clase social

			Sin limitación	Limitación total en act.ppal	Limitación parcial en act.ppal	Limitación en otras actividades	Total
Ambos sexos	Total	I	269.751	4.726	3.878	3.002	281.356
		%	95,9	1,7	1,4	1,1	100,0
	II	N	203.513	5.687	4.960	1.937	216.098
		%	94,2	2,6	2,3	0,9	100,0
	III	N	474.587	25.143	18.375	6.180	524.284
		%	90,5	4,8	3,5	1,2	100,0
	IV	N	776.385	50.141	35.026	8.138	869.690
		%	89,3	5,8	4,0	0,9	100,0
	V	N	222.990	23.468	13.295	5.460	265.213
		%	84,1	8,8	5,0	2,1	100,0
0-14	Total	N	299.127	2.252	991	1.428	303.798
		%	98,5	0,7	0,3	0,5	100,0
	I	N	75.212	148	.	355	75.714
		%	99,3	0,2	.	0,5	100,0
	II	N	44.743	273	.	101	45.118
		%	99,2	0,6	.	0,2	100,0
	III	N	81.397	947	550	211	83.106
		%	97,9	1,1	0,7	0,3	100,0
	IV	N	83.053	350	441	623	84.467
		%	98,3	0,4	0,5	0,7	100,0
	V	N	14.722	534	.	137	15.393
		%	95,6	3,5	.	0,9	100,0
15-24	Total	N	176.755	1.916	1.585	1.112	181.367
		%	97,5	1,1	0,9	0,6	100,0
	I	N	22.758	337	323	153	23.571
		%	96,5	1,4	1,4	0,6	100,0
	II	N	18.250	153	669	.	19.071
		%	95,7	0,8	3,5	.	100,0
	III	N	43.817	435	201	284	44.738
		%	97,9	1,0	0,5	0,6	100,0
	IV	N	70.788	942	137	305	72.174
		%	98,1	1,3	0,2	0,4	100,0
	V	N	21.141	48	254	370	21.813
		%	96,9	0,2	1,2	1,7	100,0

(continuación)

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

102

Tabla 48. Distribución de la población según el grado de limitación crónica de la actividad por sexo, edad y clase social

				Sin limitación	Limitación total en act.ppal	Limitación parcial en act.ppal	Limitación en otras actividades	Total
Ambos sexos	25-44	Total	N	547.967	7.548	12.672	4.088	572.274
			%	95,8	1,3	2,2	0,7	100,0
	I	N		79.552	442	1.361	1.119	82.474
			%	96,5	0,5	1,6	1,4	100,0
	II	N		64.799	313	934	160	66.206
			%	97,9	0,5	1,4	0,2	100,0
	III	N		117.653	1.299	1.641	702	121.295
			%	97,0	1,1	1,4	0,6	100,0
	IV	N		227.541	3.784	6.222	1.803	239.350
			%	95,1	1,6	2,6	0,8	100,0
45-64	V	N		58.422	1.709	2.515	303	62.948
			%	92,8	2,7	4,0	0,5	100,0
	Total	N		567.757	32.583	34.850	3.628	638.818
			%	88,9	5,1	5,5	0,6	100,0
	I	N		63.407	940	1.189	98	65.633
			%	96,6	1,4	1,8	0,1	100,0
	II	N		50.149	1.934	2.243	239	54.565
			%	91,9	3,5	4,1	0,4	100,0
	III	N		151.796	7.183	9.566	1.134	169.679
			%	89,5	4,2	5,6	0,7	100,0
65-74	IV	N		227.386	16.423	16.094	1.224	261.127
			%	87,1	6,3	6,2	0,5	100,0
	V	N		75.020	6.103	5.758	934	87.815
			%	85,4	6,9	6,6	1,1	100,0
	Total	N		201.339	19.530	6.183	6.388	233.440
			%	86,2	8,4	2,6	2,7	100,0
	I	N		18.044	1.194	72	291	19.601
			%	92,1	6,1	0,4	1,5	100,0
	II	N		15.716	1.289	344	1.109	18.457
			%	85,1	7,0	1,9	6,0	100,0
75+	III	N		47.516	4.496	1.781	1.424	55.217
			%	86,1	8,1	3,2	2,6	100,0
	IV	N		93.261	9.231	3.165	1.954	107.611
			%	86,7	8,6	2,9	1,8	100,0

(continuación)

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

103

Tabla 48. Distribución de la población según el grado de limitación crónica de la actividad por sexo, edad y clase social

			Sin limitación	Limitación total en act.ppal	Limitación parcial en act.ppal	Limitación en otras actividades	Total
			N	%			
Ambos sexos	65-74	V	26.802	3.320	821	1.610	32.553
			%	82,3	10,2	2,5	4,9 100,0
>=75	Total	N	154.281	45.336	19.253	8.072	226.943
			%	68,0	20,0	8,5	3,6 100,0
I	N	10.779	1.665	933	986	14.363	
		%	75,0	11,6	6,5	6,9	100,0
II	N	9.857	1.725	770	328	12.680	
		%	77,7	13,6	6,1	2,6	100,0
III	N	32.407	10.782	4.635	2.425	50.248	
		%	64,5	21,5	9,2	4,8	100,0
IV	N	74.355	19.410	8.968	2.228	104.961	
		%	70,8	18,5	8,5	2,1	100,0
V	N	26.883	11.754	3.948	2.106	44.691	
		%	60,2	26,3	8,8	4,7	100,0

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

104

Tabla 49. Distribución de la población según el grado de limitación crónica de la actividad por sexo, edad y nivel de estudios*

			Sin limitación	Limitación total en act.ppal	Limitación parcial en act.ppal	Limitación en otras actividades	Total	
Hombres	Total	Total	N	867.325	46.205	27.690	14.317	955.538
			%	90,8	4,8	2,9	1,5	100,0
	Sin estudios, primaria	N	187.670	16.731	6.494	4.018	214.913	
		%	87,3	7,8	3,0	1,9	100,0	
	Secundaria, inferior	N	135.587	12.649	5.515	3.550	157.300	
		%	86,2	8,0	3,5	2,3	100,0	
	Secundaria, superior	N	358.241	13.850	13.641	3.973	389.704	
		%	91,9	3,6	3,5	1,0	100,0	
	Terciaria	N	185.826	2.976	2.041	2.778	193.621	
		%	96,0	1,5	1,1	1,4	100,0	
0-14	Total	N	59.854	681	.	668	61.203	
		%	97,8	1,1	.	1,1	100,0	
	Sin estudios, primaria	N	48.730	681	.	668	50.079	
		%	97,3	1,4	.	1,3	100,0	
	Secundaria, inferior	N	11.032	.	.	.	11.032	
		%	100,0	.	.	.	100,0	
	Secundaria, superior	N	92	.	.	.	92	
		%	100,0	.	.	.	100,0	
15-24	Total	N	91.404	629	781	675	93.489	
		%	97,8	0,7	0,8	0,7	100,0	
	Sin estudios, primaria	N	8.871	219	174	.	9.264	
		%	95,8	2,4	1,9	.	100,0	
	Secundaria, inferior	N	23.785	307	.	522	24.615	
		%	96,6	1,2	.	2,1	100,0	
	Secundaria, superior	N	50.265	103	607	153	51.127	
		%	98,3	0,2	1,2	0,3	100,0	
	Terciaria	N	8.483	.	.	.	8.483	
		%	100,0	.	.	.	100,0	
25-44	Total	N	277.593	3.671	5.755	2.904	289.923	
		%	95,7	1,3	2,0	1,0	100,0	
	Sin estudios, primaria	N	24.180	1.033	1.684	679	27.577	
		%	87,7	3,7	6,1	2,5	100,0	
	Secundaria, inferior	N	32.700	802	743	421	34.666	
		%	94,3	2,3	2,1	1,2	100,0	

(continuación)

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

105

Tabla 49. Distribución de la población según el grado de limitación crónica de la actividad por sexo, edad y nivel de estudios*

			Sin limitación	Limitación total en act.ppal	Limitación parcial en act.ppal	Limitación en otras actividades	Total	
			N	%	N	%	Total	
Hombres	25-44	Secundaria, superior	N	133.150	1.835	3.179	709	138.874
			%	95,9	1,3	2,3	0,5	100,0
	Terciaria		N	87.563	.	148	1.095	88.806
			%	98,6	.	0,2	1,2	100,0
	45-64 Total		N	279.143	18.118	14.908	2.143	314.313
			%	88,8	5,8	4,7	0,7	100,0
	Sin estudios, primaria		N	38.368	5.401	2.171	605	46.545
			%	82,4	11,6	4,7	1,3	100,0
	Secundaria, inferior		N	43.277	5.131	3.928	399	52.735
			%	82,1	9,7	7,4	0,8	100,0
	Secundaria, superior		N	130.068	6.082	7.468	994	144.612
			%	89,9	4,2	5,2	0,7	100,0
	Terciaria		N	67.431	1.505	1.342	144	70.421
			%	95,8	2,1	1,9	0,2	100,0
	65-74 Total		N	94.663	8.649	1.858	3.906	109.076
			%	86,8	7,9	1,7	3,6	100,0
	Sin estudios, primaria		N	32.133	2.071	363	1.042	35.608
			%	90,2	5,8	1,0	2,9	100,0
	Secundaria, inferior		N	15.194	3.488	587	511	19.781
			%	76,8	17,6	3,0	2,6	100,0
	Secundaria, superior		N	31.325	2.767	907	1.350	36.349
			%	86,2	7,6	2,5	3,7	100,0
	Terciaria		N	16.011	323	.	1.003	17.337
			%	92,3	1,9	.	5,8	100,0
	>=75 Total		N	64.668	14.457	4.388	4.021	87.535
			%	73,9	16,5	5,0	4,6	100,0
	Sin estudios, primaria		N	35.390	7.327	2.101	1.023	45.840
			%	77,2	16,0	4,6	2,2	100,0
	Secundaria, inferior		N	9.599	2.920	257	1.696	14.471
			%	66,3	20,2	1,8	11,7	100,0
	Secundaria, superior		N	13.341	3.063	1.480	767	18.650
			%	71,5	16,4	7,9	4,1	100,0
	Terciaria		N	6.340	1.148	551	535	8.574
			%	73,9	13,4	6,4	6,2	100,0
Mujeres	Total	Total	N	899.900	62.307	47.196	10.020	1.019.422

(continuación)



*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

106

Tabla 49. Distribución de la población según el grado de limitación crónica de la actividad por sexo, edad y nivel de estudios*

	Mujeres	Total	%	Sin limitación	Limitación total en act.ppal	Limitación parcial en act.ppal	Limitación en otras actividades	Total
		Total		88,3	6,1	4,6	1,0	100,0
		Sin estudios, primaria	N	225.850	29.686	16.103	3.815	275.455
			%	82,0	10,8	5,8	1,4	100,0
		Secundaria, inferior	N	141.370	16.636	11.348	2.441	171.796
			%	82,3	9,7	6,6	1,4	100,0
		Secundaria, superior	N	295.840	12.087	13.902	2.580	324.408
			%	91,2	3,7	4,3	0,8	100,0
		Terciaria	N	236.839	3.898	5.843	1.183	247.763
			%	95,6	1,6	2,4	0,5	100,0
0-14		Total	N	55.770	517	178	313	56.777
			%	98,2	0,9	0,3	0,6	100,0
		Sin estudios, primaria	N	46.686	517	178	313	47.693
			%	97,9	1,1	0,4	0,7	100,0
		Secundaria, inferior	N	9.084	.	.	.	9.084
			%	100,0	.	.	.	100,0
15-24		Total	N	86.063	1.286	804	437	88.591
			%	97,1	1,5	0,9	0,5	100,0
		Sin estudios, primaria	N	9.041	651	323	153	10.169
			%	88,9	6,4	3,2	1,5	100,0
		Secundaria, inferior	N	23.670	48	369	.	24.088
			%	98,3	0,2	1,5	.	100,0
		Secundaria, superior	N	41.598	587	.	284	42.469
			%	97,9	1,4	.	0,7	100,0
		Terciaria	N	11.754	.	112	.	11.865
			%	99,1	.	0,9	.	100,0
25-44		Total	N	272.129	3.877	6.917	1.184	284.106
			%	95,8	1,4	2,4	0,4	100,0
		Sin estudios, primaria	N	15.224	831	903	163	17.121
			%	88,9	4,9	5,3	1,0	100,0
		Secundaria, inferior	N	25.159	1.366	545	.	27.070
			%	92,9	5,0	2,0	.	100,0
		Secundaria, superior	N	104.474	1.219	4.001	283	109.976
			%	95,0	1,1	3,6	0,3	100,0
		Terciaria	N	127.272	460	1.469	738	129.939
			%	97,9	0,4	1,1	0,6	100,0

(continuación)

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

107

Tabla 49. Distribución de la población según el grado de limitación crónica de la actividad por sexo, edad y nivel de estudios*

			Sin limitación	Limitación total en act.ppal	Limitación parcial en act.ppal	Limitación en otras actividades	Total
			N	%	N	%	
Mujeres	45-64	Total	288.896	14.553	19.941	1.553	324.943
			%	88,9	4,5	6,1	0,5 100,0
		Sin estudios, primaria	N	45.352	3.429	3.821	433 53.036
			%	85,5	6,5	7,2	0,8 100,0
		Secundaria, inferior	N	45.083	3.089	5.867	104 54.143
			%	83,3	5,7	10,8	0,2 100,0
		Secundaria, superior	N	116.319	6.877	7.106	921 131.223
			%	88,6	5,2	5,4	0,7 100,0
		Terciaria	N	82.142	1.157	3.147	95 86.542
			%	94,9	1,3	3,6	0,1 100,0
	65-74	Total	N	106.924	10.881	4.325	2.482 124.612
			%	85,8	8,7	3,5	2,0 100,0
		Sin estudios, primaria	N	48.882	2.985	1.231	1.157 54.256
			%	90,1	5,5	2,3	2,1 100,0
		Secundaria, inferior	N	21.583	4.102	1.917	602 28.204
			%	76,5	14,5	6,8	2,1 100,0
		Secundaria, superior	N	25.299	2.476	932	595 29.303
			%	86,3	8,4	3,2	2,0 100,0
		Terciaria	N	11.158	1.317	246	128 12.849
			%	86,8	10,2	1,9	1,0 100,0
	>=75	Total	N	90.118	31.193	15.031	4.051 140.393
			%	64,2	22,2	10,7	2,9 100,0
		Sin estudios, primaria	N	60.665	21.272	9.647	1.597 93.181
			%	65,1	22,8	10,4	1,7 100,0
		Secundaria, inferior	N	16.791	8.030	2.651	1.735 29.207
			%	57,5	27,5	9,1	5,9 100,0
		Secundaria, superior	N	8.149	928	1.862	497 11.437
			%	71,3	8,1	16,3	4,3 100,0
		Terciaria	N	4.513	963	870	222 6.568
			%	68,7	14,7	13,2	3,4 100,0
Ambos sexos	Total	Total	N	1.767.225	108.512	74.886	24.337 1.974.960
			%	89,5	5,5	3,8	1,2 100,0
		Sin estudios, primaria	N	413.521	46.416	22.597	7.833 490.368
			%	84,3	9,5	4,6	1,6 100,0

(continuación)

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

108

Tabla 49. Distribución de la población según el grado de limitación crónica de la actividad por sexo, edad y nivel de estudios*

				Sin limitación	Limitación total en act.ppal	Limitación parcial en act.ppal	Limitación en otras actividades	Total
Ambos sexos	Total	Secundaria, inferior	N	276.958	29.285	16.863	5.991	329.096
			%	84,2	8,9	5,1	1,8	100,0
		Secundaria, superior	N	654.081	25.937	27.543	6.552	714.112
			%	91,6	3,6	3,9	0,9	100,0
		Terciaria	N	422.666	6.873	7.884	3.961	441.384
			%	95,8	1,6	1,8	0,9	100,0
0-14	Total		N	115.624	1.197	178	981	117.979
			%	98,0	1,0	0,2	0,8	100,0
		Sin estudios, primaria	N	95.415	1.197	178	981	97.771
			%	97,6	1,2	0,2	1,0	100,0
		Secundaria, inferior	N	20.116	.	.	.	20.116
			%	100,0	.	.	.	100,0
		Secundaria, superior	N	92	.	.	.	92
			%	100,0	.	.	.	100,0
15-24	Total		N	177.467	1.916	1.585	1.112	182.080
			%	97,5	1,1	0,9	0,6	100,0
		Sin estudios, primaria	N	17.912	870	498	153	19.433
			%	92,2	4,5	2,6	0,8	100,0
		Secundaria, inferior	N	47.456	356	369	522	48.703
			%	97,4	0,7	0,8	1,1	100,0
		Secundaria, superior	N	91.863	690	607	437	93.596
			%	98,1	0,7	0,6	0,5	100,0
		Terciaria	N	20.236	.	112	.	20.348
			%	99,5	.	0,5	.	100,0
25-44	Total		N	549.722	7.548	12.672	4.088	574.029
			%	95,8	1,3	2,2	0,7	100,0
		Sin estudios, primaria	N	39.404	1.865	2.587	842	44.698
			%	88,2	4,2	5,8	1,9	100,0
		Secundaria, inferior	N	57.859	2.168	1.288	421	61.736
			%	93,7	3,5	2,1	0,7	100,0
		Secundaria, superior	N	237.624	3.054	7.180	992	248.850
			%	95,5	1,2	2,9	0,4	100,0
		Terciaria	N	214.835	460	1.617	1.833	218.745
			%	98,2	0,2	0,7	0,8	100,0
45-64	Total		N	568.040	32.671	34.850	3.695	639.256

(continuación)



*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018



Estado de salud

Discapacidad y dependencia

109

Tabla 49. Distribución de la población según el grado de limitación crónica de la actividad por sexo, edad y nivel de estudios*

Ambos sexos	45-64	Total	%	Sin limitación	Limitación total en act.ppal	Limitación parcial en act.ppal	Limitación en otras actividades	Total
			N					
Ambos sexos	45-64	Total	%	88,9	5,1	5,5	0,6	100,0
		Sin estudios, primaria	N	83.720	8.830	5.992	1.038	99.580
			%	84,1	8,9	6,0	1,0	100,0
		Secundaria, inferior	N	88.360	8.220	9.794	503	106.877
			%	82,7	7,7	9,2	0,5	100,0
		Secundaria, superior	N	246.388	12.959	14.574	1.915	275.836
			%	89,3	4,7	5,3	0,7	100,0
		Terciaria	N	149.573	2.662	4.489	239	156.963
			%	95,3	1,7	2,9	0,2	100,0
		65-74 Total	N	201.587	19.530	6.183	6.388	233.688
>=75	65-74		%	86,3	8,4	2,6	2,7	100,0
		Sin estudios, primaria	N	81.015	5.056	1.594	2.199	89.864
			%	90,2	5,6	1,8	2,4	100,0
		Secundaria, inferior	N	36.778	7.591	2.504	1.113	47.985
			%	76,6	15,8	5,2	2,3	100,0
		Secundaria, superior	N	56.624	5.243	1.840	1.945	65.652
			%	86,2	8,0	2,8	3,0	100,0
		Terciaria	N	27.169	1.640	246	1.132	30.186
			%	90,0	5,4	0,8	3,7	100,0
		>=75 Total	N	154.786	45.651	19.419	8.072	227.928
>=75	>=75		%	67,9	20,0	8,5	3,5	100,0
		Sin estudios, primaria	N	96.055	28.599	11.748	2.620	139.021
			%	69,1	20,6	8,5	1,9	100,0
		Secundaria, inferior	N	26.390	10.950	2.908	3.432	43.679
			%	60,4	25,1	6,7	7,9	100,0
		Secundaria, superior	N	21.489	3.991	3.342	1.264	30.086
			%	71,4	13,3	11,1	4,2	100,0
		Terciaria	N	10.852	2.111	1.421	757	15.142
			%	71,7	13,9	9,4	5,0	100,0

*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

110

Tabla 50. Distribución de la población según el problema de salud que le ha causado limitación crónica de la actividad por sexo, edad y territorio histórico

				Accidente laboral	Accidente de tráfico	Accidente doméstico	Otro tipo de accidente	Enfermedad derivada del trabajo	Otras enfermedades	Violencia física	Total	
Hombres	Total	CAPV	N	5.426	2.720	1.739	2.054	7.677	70.390	118	90.124	
			%	6,0	3,0	1,9	2,3	8,5	78,1	0,1	100,0	
0-14	CAPV	Araba	N	788	358	.	235	697	5.281	.	7.358	
			%	10,7	4,9	.	3,2	9,5	71,8	.	100,0	
15-24	CAPV	Gipuzkoa	N	949	698	542	337	1.017	21.123	118	24.784	
			%	3,8	2,8	2,2	1,4	4,1	85,2	0,5	100,0	
25-44	CAPV	Bizkaia	N	3.689	1.663	1.197	1.482	5.964	43.986	.	57.982	
			%	6,4	2,9	2,1	2,6	10,3	75,9	.	100,0	
Araba	CAPV		N	.	.	310	.	.	2.950	.	3.260	
			%	.	.	9,5	.	.	90,5	.	100,0	
Gipuzkoa	CAPV		N	677	.	677	
			%	100,0	.	100,0	
Bizkaia	CAPV		N	.	.	310	.	.	2.273	.	2.583	
			%	.	.	12,0	.	.	88,0	.	100,0	
Araba	CAPV		N	.	.	.	217	37	.	1.831	.	2.085
			%	.	.	.	10,4	1,8	.	87,8	.	100,0
Gipuzkoa	CAPV		N	37	.	37	.	74
			%	50,0	.	50,0	.	100,0
Bizkaia	CAPV		N	.	.	217	.	.	1.202	.	1.418	
			%	.	.	15,3	.	.	84,7	.	100,0	
25-44	CAPV	N	727	587	223	489	1.587		8.599	118	12.330	

(continuación)

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

Tabla 50. Distribución de la población según el problema de salud que le ha causado limitación crónica de la actividad por sexo, edad y territorio histórico

			Accidente laboral	Accidente de tráfico	Accidente doméstico	Otro tipo de accidente	Enfermedad derivada del trabajo	Otras enfermedades	Violencia física	Total	
Hombres	25-44	CAPV	%	5,9	4,8	1,8	4,0	12,9	69,7	1,0	100,0
		Araba	N	211	.	.	.	63	1.162	.	1.435
			%	14,7	.	.	.	4,4	81,0	.	100,0
		Gipuzkoa	N	84	107	.	.	107	3.036	118	3.453
			%	2,4	3,1	.	.	3,1	87,9	3,4	100,0
		Bizkaia	N	432	480	223	489	1.417	4.402	.	7.441
			%	5,8	6,4	3,0	6,6	19,0	59,1	.	100,0
	45-64	CAPV	N	3.170	1.519	137	1.031	4.231	25.082	.	35.169
			%	9,0	4,3	0,4	2,9	12,0	71,3	.	100,0
		Araba	N	272	358	.	198	634	2.013	.	3.475
			%	7,8	10,3	.	5,7	18,3	57,9	.	100,0
		Gipuzkoa	N	285	503	137	.	185	7.303	.	8.414
			%	3,4	6,0	1,6	.	2,2	86,8	.	100,0
		Bizkaia	N	2.614	657	.	833	3.411	15.766	.	23.281
			%	11,2	2,8	.	3,6	14,7	67,7	.	100,0
	65-74	CAPV	N	950	251	103	.	1.601	11.509	.	14.413
			%	6,6	1,7	0,7	.	11,1	79,9	.	100,0
		Araba	N	305	271	.	577
			%	52,9	47,1	.	100,0
		Gipuzkoa	N	362	88	.	.	621	4.004	.	5.075
			%	7,1	1,7	.	.	12,2	78,9	.	100,0
		Bizkaia	N	282	163	103	.	980	7.233	.	8.761
			%	3,2	1,9	1,2	.	11,2	82,6	.	100,0

(continuación)

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

112

Tabla 50. Distribución de la población según el problema de salud que le ha causado limitación crónica de la actividad por sexo, edad y territorio histórico

				Accidente laboral	Accidente de tráfico	Accidente doméstico	Otro tipo de accidente	Enfermedad derivada del trabajo	Otras enfermedades	Violencia física	Total
Hombres	>=75	CAPV	N	580	363	750	497	258	20.418	.	22.867
			%	2,5	1,6	3,3	2,2	1,1	89,3	.	100,0
		Araba	N	1.798	.	1.798
			%	100,0	.	100,0
		Gipuzkoa	N	218	.	405	337	103	5.510	.	6.573
			%	3,3	.	6,2	5,1	1,6	83,8	.	100,0
		Bizkaia	N	362	363	345	160	155	13.111	.	14.496
			%	2,5	2,5	2,4	1,1	1,1	90,4	.	100,0
Mujeres	Total	CAPV	N	2.848	1.676	4.813	2.121	9.504	98.965	.	119.926
			%	2,4	1,4	4,0	1,8	7,9	82,5	.	100,0
		Araba	N	799	.	.	150	762	5.243	.	6.954
			%	11,5	.	.	2,2	11,0	75,4	.	100,0
		Gipuzkoa	N	197	874	1.059	460	2.132	27.175	.	31.896
			%	0,6	2,7	3,3	1,4	6,7	85,2	.	100,0
		Bizkaia	N	1.852	802	3.754	1.510	6.610	66.547	.	81.076
			%	2,3	1,0	4,6	1,9	8,2	82,1	.	100,0
0-14	CAPV	N	1.411	.	1.411
			%	100,0	.	100,0
		Araba	N	286	.	286
			%	100,0	.	100,0
		Gipuzkoa	N	230	.	230
			%	100,0	.	100,0

(continuación)

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

113

Tabla 50. Distribución de la población según el problema de salud que le ha causado limitación crónica de la actividad por sexo, edad y territorio histórico

				Accidente laboral	Accidente de tráfico	Accidente doméstico	Otro tipo de accidente	Enfermedad derivada del trabajo	Otras enfermedades	Violencia física	Total
Mujeres	0-14	Bizkaia	N	894	.	894
			%	100,0	.	100,0
15-24	CAPV	N	2.527	.	2.527
		%	100,0	.	100,0
Araba	N	48	.	48
	%	100,0	.	100,0
Gipuzkoa	N	1.405	.	1.405
	%	100,0	.	100,0
Bizkaia	N	1.074	.	1.074
	%	100,0	.	100,0
25-44	CAPV	N	235	559	206	262	2.064	8.651	.	11.977	
		%	2,0	4,7	1,7	2,2	17,2	72,2	.	100,0	
Araba	N	235	55	385	.	676	
	%	34,8	8,2	57,0	.	100,0	
Gipuzkoa	N	.	152	.	101	864	1.964	.	3.081		
	%	.	4,9	.	3,3	28,1	63,7	.	100,0		
Bizkaia	N	.	407	206	161	1.144	6.302	.	8.220		
	%	.	5,0	2,5	2,0	13,9	76,7	.	100,0		
45-64	CAPV	N	1.964	494	523	688	6.221	26.157	.	36.047	
		%	5,4	1,4	1,4	1,9	17,3	72,6	.	100,0	
Araba	N	350	707	795	.	1.851	
	%	18,9	38,2	42,9	.	100,0	

(continuación)

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

114

Tabla 50. Distribución de la población según el problema de salud que le ha causado limitación crónica de la actividad por sexo, edad y territorio histórico

				Accidente laboral	Accidente de tráfico	Accidente doméstico	Otro tipo de accidente	Enfermedad derivada del trabajo	Otras enfermedades	Violencia física	Total
Mujeres	45-64	Gipuzkoa	N	.	388	184	136	918	8.260	.	9.886
			%	.	3,9	1,9	1,4	9,3	83,6	.	100,0
	Bizkaia	N	1.614	106	338	552	4.597	17.102	.	24.309	
		%	6,6	0,4	1,4	2,3	18,9	70,4	.	100,0	
65-74	CAPV	N	434	113	1.260	430	548	14.902	.	17.688	
		%	2,5	0,6	7,1	2,4	3,1	84,2	.	100,0	
	Araba	N	820	.	820	
		%	100,0	.	100,0	
Gipuzkoa	N	197	113	433	103	116	4.222	.	5.183		
		%	3,8	2,2	8,3	2,0	2,2	81,5	.	100,0	
	Bizkaia	N	238	.	828	328	431	9.860	.	11.685	
		%	2,0	.	7,1	2,8	3,7	84,4	.	100,0	
>=75	CAPV	N	214	510	2.823	740	671	45.317	.	50.276	
		%	0,4	1,0	5,6	1,5	1,3	90,1	.	100,0	
	Araba	N	214	.	.	150	.	2.908	.	3.272	
		%	6,5	.	.	4,6	.	88,9	.	100,0	
Gipuzkoa	N	.	221	441	121	233	11.094	.	12.111		
		%	.	1,8	3,6	1,0	1,9	91,6	.	100,0	
	Bizkaia	N	.	289	2.382	470	438	31.315	.	34.893	
		%	.	0,8	6,8	1,3	1,3	89,7	.	100,0	
Ambos sexos	Total	CAPV	N	8.274	4.396	6.552	4.174	17.181	169.355	118	210.050
			%	3,9	2,1	3,1	2,0	8,2	80,6	0,1	100,0

(continuación)

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

Tabla 50. Distribución de la población según el problema de salud que le ha causado limitación crónica de la actividad por sexo, edad y territorio histórico

				Accidente laboral	Accidente de tráfico	Accidente doméstico	Otro tipo de accidente	Enfermedad derivada del trabajo	Otras enfermedades	Violencia física	Total
Ambos sexos	Total	Araba	N	1.587	358	.	385	1.459	10.524	.	14.312
			%	11,1	2,5	.	2,7	10,2	73,5	.	100,0
		Gipuzkoa	N	1.146	1.572	1.601	797	3.148	48.298	118	56.680
			%	2,0	2,8	2,8	1,4	5,6	85,2	0,2	100,0
	0-14	Bizkaia	N	5.541	2.465	4.951	2.993	12.574	110.534	.	139.058
			%	4,0	1,8	3,6	2,2	9,0	79,5	.	100,0
		CAPV	N	.	.	310	.	.	4.361	.	4.671
			%	.	.	6,6	.	.	93,4	.	100,0
		Araba	N	286	.	286
			%	100,0	.	100,0
		Gipuzkoa	N	907	.	907
			%	100,0	.	100,0
		Bizkaia	N	.	.	310	.	.	3.168	.	3.478
			%	.	.	8,9	.	.	91,1	.	100,0
	15-24	CAPV	N	.	.	217	37	.	4.359	.	4.612
			%	.	.	4,7	0,8	.	94,5	.	100,0
		Araba	N	.	.	.	37	.	85	.	122
			%	.	.	.	30,3	.	69,7	.	100,0
		Gipuzkoa	N	1.998	.	1.998
			%	100,0	.	100,0
		Bizkaia	N	.	.	217	.	.	2.276	.	2.492
			%	.	.	8,7	.	.	91,3	.	100,0
	25-44	CAPV	N	962	1.146	429	751	3.651	17.250	118	24.307

(continuación)

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

Tabla 50. Distribución de la población según el problema de salud que le ha causado limitación crónica de la actividad por sexo, edad y territorio histórico

				Accidente laboral	Accidente de tráfico	Accidente doméstico	Otro tipo de accidente	Enfermedad derivada del trabajo	Otras enfermedades	Violencia física	Total
Ambos sexos	25-44 CAPV	%	4,0	4,7	1,8	3,1	15,0	71,0	0,5	100,0	
	Araba	N	446	.	.	.	118	1.547	.	2.111	
		%	21,1	.	.	.	5,6	73,3	.	100,0	
	Gipuzkoa	N	84	259	.	101	972	5.000	118	6.534	
		%	1,3	4,0	.	1,6	14,9	76,5	1,8	100,0	
	Bizkaia	N	432	887	429	649	2.561	10.703	.	15.662	
		%	2,8	5,7	2,7	4,1	16,4	68,3	.	100,0	
45-64 CAPV	N	5.134	2.013	659	1.719	10.452	51.239	.	71.216		
		%	7,2	2,8	0,9	2,4	14,7	71,9	.	100,0	
	Araba	N	622	358	.	198	1.341	2.808	.	5.326	
		%	11,7	6,7	.	3,7	25,2	52,7	.	100,0	
	Gipuzkoa	N	285	891	321	136	1.103	15.564	.	18.300	
		%	1,6	4,9	1,8	0,7	6,0	85,0	.	100,0	
	Bizkaia	N	4.228	763	338	1.385	8.008	32.868	.	47.590	
		%	8,9	1,6	0,7	2,9	16,8	69,1	.	100,0	
65-74 CAPV	N	1.384	363	1.363	430	2.149	26.411	.	32.101		
		%	4,3	1,1	4,2	1,3	6,7	82,3	.	100,0	
	Araba	N	305	1.092	.	1.397	
		%	21,9	78,1	.	100,0	
	Gipuzkoa	N	559	200	433	103	737	8.226	.	10.257	
		%	5,5	2,0	4,2	1,0	7,2	80,2	.	100,0	
	Bizkaia	N	520	163	930	328	1.412	17.093	.	20.446	
		%	2,5	0,8	4,6	1,6	6,9	83,6	.	100,0	

(continuación)

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

117

Tabla 50. Distribución de la población según el problema de salud que le ha causado limitación crónica de la actividad por sexo, edad y territorio histórico

				Accidente laboral	Accidente de tráfico	Accidente doméstico	Otro tipo de accidente	Enfermedad derivada del trabajo	Otras enfermedades	Violencia física	Total
Ambos sexos	>=75	CAPV	N	793	873	3.573	1.237	929	65.735	.	73.142
			%	1,1	1,2	4,9	1,7	1,3	89,9	.	100,0
Araba			N	214	.	.	150	.	4.705	.	5.069
			%	4,2	.	.	3,0	.	92,8	.	100,0
Gipuzkoa			N	218	221	847	457	337	16.604	.	18.683
			%	1,2	1,2	4,5	2,4	1,8	88,9	.	100,0
Bizkaia			N	362	652	2.727	630	593	44.426	.	49.390
			%	0,7	1,3	5,5	1,3	1,2	90,0	.	100,0

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

Tabla 51. Distribución de la población según el problema de salud que le ha causado limitación crónica de la actividad por sexo, edad y clase social

				Accidente laboral	Accidente de tráfico	Accidente doméstico	Otro tipo de accidente	Enfermedad derivada del trabajo	Otras enfermedades	Violencia física	Total
Hombres	Total	N	5.426	2.720	1.739	2.054	7.677	70.173	118	89.907	
		%	6,0	3,0	1,9	2,3	8,5	78,1	0,1	100,0	
	I	N	.	600	.	103	155	4.882	.	5.740	
		%	.	10,5	.	1,8	2,7	85,0	.	100,0	
	II	N	144	224	130	37	695	4.499	.	5.731	
		%	2,5	3,9	2,3	0,6	12,1	78,5	.	100,0	
	III	N	901	399	317	944	1.057	14.553	118	18.290	
		%	4,9	2,2	1,7	5,2	5,8	79,6	0,6	100,0	
	IV	N	4.009	1.496	765	512	5.267	35.471	.	47.521	
		%	8,4	3,1	1,6	1,1	11,1	74,6	.	100,0	
	V	N	372	.	527	457	503	10.767	.	12.625	
		%	2,9	.	4,2	3,6	4,0	85,3	.	100,0	
0-14	Total	N	.	.	310	.	.	2.950	.	3.260	
		%	.	.	9,5	.	.	90,5	.	100,0	
	I	N	355	.	355	
		%	100,0	.	100,0	
	II	N	99	.	99	
		%	100,0	.	100,0	
	III	N	980	.	980	
		%	100,0	.	100,0	
	IV	N	1.154	.	1.154	
		%	100,0	.	100,0	

(continuación)

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

Tabla 51. Distribución de la población según el problema de salud que le ha causado limitación crónica de la actividad por sexo, edad y clase social

			Accidente laboral	Accidente de tráfico	Accidente doméstico	Otro tipo de accidente	Enfermedad derivada del trabajo	Otras enfermedades	Violencia física	Total
Hombres	0-14	V	N	.	.	310	.	.	361	671
			%	.	.	46,2	.	.	53,8	100,0
15-24	Total	N	.	.	217	37	.	1.831	.	2.085
			%	.	.	10,4	1,8	.	87,8	100,0
I	N	153	.	153
		%	100,0	.	100,0
II	N	37	.	304	.	341
		%	.	.	.	10,8	.	89,2	.	100,0
III	N	201	.	201
		%	100,0	.	100,0
IV	N	919	.	919
		%	100,0	.	100,0
V	N	.	.	.	217	.	.	254	.	471
		%	.	.	46,1	.	.	53,9	.	100,0
25-44	Total	N	727	587	223	489	1.587	8.599	118	12.330
		%	5,9	4,8	1,8	4,0	12,9	69,7	1,0	100,0
I	N	1.144	.	1.144
		%	100,0	.	100,0
II	N	867	.	867
		%	100,0	.	100,0
III	N	.	.	171	.	259	107	725	118	1.380
		%	.	12,4	.	18,7	7,8	52,5	8,6	100,0

(continuación)

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

120

Tabla 51. Distribución de la población según el problema de salud que le ha causado limitación crónica de la actividad por sexo, edad y clase social

						Otro tipo de accidente	Enfermedad derivada del trabajo	Otras enfermedades	Violencia física	Total	
Hombres	25-44	IV	N	642	416	223	.	1.417	3.743	.	6.442
			%	10,0	6,5	3,5	.	22,0	58,1	.	100,0
		V	N	84	.	.	230	63	2.120	.	2.497
			%	3,4	.	.	9,2	2,5	84,9	.	100,0
45-64	Total	N	3.170	1.519	137	1.031	4.231	25.082	.	35.169	
		%	9,0	4,3	0,4	2,9	12,0	71,3	.	100,0	
	I	N	.	389	1.110	.	1.499
		%	.	25,9	74,1	.	100,0
	II	N	144	224	.	.	326	1.636	.	2.331	
		%	6,2	9,6	.	.	14,0	70,2	.	100,0	
	III	N	415	228	.	452	846	5.372	.	7.314	
		%	5,7	3,1	.	6,2	11,6	73,5	.	100,0	
	IV	N	2.505	677	137	352	2.870	12.773	.	19.315	
		%	13,0	3,5	0,7	1,8	14,9	66,1	.	100,0	
	V	N	107	.	.	227	188	4.190	.	4.711	
		%	2,3	.	.	4,8	4,0	88,9	.	100,0	
65-74	Total	N	950	251	103	.	1.601	11.509	.	14.413	
		%	6,6	1,7	0,7	.	11,1	79,9	.	100,0	
	I	N	453	.	453	
		%	100,0	.	100,0	
	II	N	369	1.045	.	1.414	
		%	26,1	73,9	.	100,0	

(continuación)

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

Tabla 51. Distribución de la población según el problema de salud que le ha causado limitación crónica de la actividad por sexo, edad y clase social

			Accidente laboral	Accidente de tráfico	Accidente doméstico	Otro tipo de accidente	Enfermedad derivada del trabajo	Otras enfermedades	Violencia física	Total	
Hombres	65-74	III	N	87	.	103	.	.	2.897	.	3.087
			%	2,8	.	3,3	.	.	93,8	.	100,0
		IV	N	863	251	.	.	980	5.517	.	7.610
			%	11,3	3,3	.	.	12,9	72,5	.	100,0
		V	N	252	1.597	.	1.849
			%	13,6	86,4	.	100,0
	>=75	Total	N	580	363	750	497	258	20.201	.	22.649
			%	2,6	1,6	3,3	2,2	1,1	89,2	.	100,0
		I	N	.	211	.	103	155	1.667	.	2.136
			%	.	9,9	.	4,8	7,3	78,0	.	100,0
		II	N	.	.	130	.	.	548	.	678
			%	.	.	19,2	.	.	80,8	.	100,0
		III	N	399	.	215	233	103	4.377	.	5.327
			%	7,5	.	4,0	4,4	1,9	82,2	.	100,0
		IV	N	.	152	405	160	.	11.364	.	12.082
			%	.	1,3	3,4	1,3	.	94,1	.	100,0
		V	N	181	2.245	.	2.426
			%	7,5	92,5	.	100,0
Mujeres	Total	Total	N	2.848	1.676	4.813	2.121	9.504	98.547	.	119.508
			%	2,4	1,4	4,0	1,8	8,0	82,5	.	100,0
		I	N	.	219	.	136	.	5.511	.	5.866
			%	.	3,7	.	2,3	.	94,0	.	100,0

(continuación)

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

Tabla 51. Distribución de la población según el problema de salud que le ha causado limitación crónica de la actividad por sexo, edad y clase social

				Accidente laboral	Accidente de tráfico	Accidente doméstico	Otro tipo de accidente	Enfermedad derivada del trabajo	Otras enfermedades	Violencia física	Total
Mujeres	Total	II	N	.	189	.	.	.	6.665	.	6.853
		%		.	2,8	.	.	.	97,2	.	100,0
		III	N	525	262	1.316	991	1.913	26.401	.	31.407
		%		1,7	0,8	4,2	3,2	6,1	84,1	.	100,0
		IV	N	1.486	548	1.552	518	5.335	36.345	.	45.784
		%		3,2	1,2	3,4	1,1	11,7	79,4	.	100,0
		V	N	836	459	1.945	477	2.256	23.625	.	29.598
		%		2,8	1,6	6,6	1,6	7,6	79,8	.	100,0
0-14	Total	N	1.411	.	1.411
		%		100,0	.	100,0
		I	N	148	.	148
		%		100,0	.	100,0
		II	N	275	.	275
		%		100,0	.	100,0
		III	N	728	.	728
		%		100,0	.	100,0
		IV	N	260	.	260
		%		100,0	.	100,0
15-24	Total	N	2.527	.	2.527
		%		100,0	.	100,0
		I	N	660	.	660
		%		100,0	.	100,0

(continuación)

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

Tabla 51. Distribución de la población según el problema de salud que le ha causado limitación crónica de la actividad por sexo, edad y clase social

									Otro tipo	Enfermedad				
									de accidente	derivada				
Mujeres	15-24	II	N	Accidente laboral	Accidente de tráfico	Accidente doméstico	Otro tipo de accidente	Enfermedad derivada del trabajo	Otras enfermedades	Violencia física			Total	
			N	481	.	481		
			%	100,0	.	100,0		
		III	N	719	.	719		
			%	100,0	.	100,0		
		IV	N	466	.	466		
			%	100,0	.	100,0		
		V	N	201	.	201		
			%	100,0	.	100,0		
	25-44	Total	N	235	559	206	262	2.064	8.651	.	11.977	.		
			%	2,0	4,7	1,7	2,2	17,2	72,2	.	100,0	.		
		I	N	.	219	1.560	.	1.778		
			%	.	12,3	87,7	.	100,0		
		II	N	.	189	352	.	540		
			%	.	34,9	65,1	.	100,0		
		III	N	.	.	206	262	.	1.794	.	2.262	.		
			%	.	.	9,1	11,6	.	79,3	.	100,0	.		
		IV	N	235	1.886	3.246	.	5.368		
			%	4,4	35,1	60,5	.	100,0		
		V	N	.	152	.	.	178	1.700	.	2.030	.		
			%	.	7,5	.	.	8,8	83,8	.	100,0	.		
	45-64	Total	N	1.964	494	523	688	6.221	26.002	.	35.892	.		
			%	5,5	1,4	1,5	1,9	17,3	72,4	.	100,0	.		

(continuación)

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

Tabla 51. Distribución de la población según el problema de salud que le ha causado limitación crónica de la actividad por sexo, edad y clase social

									Otro tipo	Enfermedad			
									de accidente	derivada			
Mujeres	45-64	I	N	136	.	.	592	.	728
			%	18,7	.	.	81,3	.	100,0
	II	N	2.085	.	2.085
		%	100,0	.	100,0
	III	N	525	149	214	259	1.570	7.853	.	.	10.569	.	.
		%	5,0	1,4	2,0	2,4	14,9	74,3	.	.	100,0	.	100,0
	IV	N	1.013	189	184	145	3.145	9.750	.	.	14.426	.	.
		%	7,0	1,3	1,3	1,0	21,8	67,6	.	.	100,0	.	100,0
	V	N	425	156	124	148	1.506	5.723	.	.	8.083	.	.
		%	5,3	1,9	1,5	1,8	18,6	70,8	.	.	100,0	.	100,0
65-74	Total	N	434	113	1.260	430	548	14.902	.	.	17.688	.	.
		%	2,5	0,6	7,1	2,4	3,1	84,2	.	.	100,0	.	100,0
	I	N	1.104	.	1.104
		%	100,0	.	100,0
	II	N	1.328	.	1.328
		%	100,0	.	100,0
	III	N	.	113	465	4.036	.	4.615
		%	.	2,4	10,1	87,5	.	100,0
	IV	N	238	.	333	252	116	5.801	.	.	6.740	.	.
		%	3,5	.	4,9	3,7	1,7	86,1	.	.	100,0	.	100,0
	V	N	197	.	462	178	431	2.633	.	.	3.901	.	.
		%	5,0	.	11,8	4,6	11,1	67,5	.	.	100,0	.	100,0
>=75	Total	N	214	510	2.823	740	671	45.054	.	.	50.012	.	.

(continuación)

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

Tabla 51. Distribución de la población según el problema de salud que le ha causado limitación crónica de la actividad por sexo, edad y clase social

				Accidente laboral	Accidente de tráfico	Accidente doméstico	Otro tipo de accidente	Enfermedad derivada del trabajo	Otras enfermedades	Violencia física	Total
Mujeres	>=75	Total	%	0,4	1,0	5,6	1,5	1,3	90,1	.	100,0
	I	N	1.448	.	1.448
		%	100,0	.	100,0
	II	N	2.144	.	2.144
		%	100,0	.	100,0
	III	N	.	.	430	470	343	11.272	.	12.514	
		%	.	.	3,4	3,8	2,7	90,1	.	100,0	
	IV	N	.	359	1.035	121	188	16.822	.	18.524	
		%	.	1,9	5,6	0,7	1,0	90,8	.	100,0	
	V	N	214	151	1.359	150	140	13.368	.	15.382	
		%	1,4	1,0	8,8	1,0	0,9	86,9	.	100,0	
Ambos sexos	Total	N	8.274	4.396	6.552	4.174	17.181	168.720	118	209.415	
		%	4,0	2,1	3,1	2,0	8,2	80,6	0,1	100,0	
	I	N	.	819	.	239	155	10.393	.	11.606	
		%	.	7,1	.	2,1	1,3	89,6	.	100,0	
	II	N	144	413	130	37	695	11.164	.	12.584	
		%	1,1	3,3	1,0	0,3	5,5	88,7	.	100,0	
	III	N	1.426	660	1.633	1.935	2.970	40.955	118	49.697	
		%	2,9	1,3	3,3	3,9	6,0	82,4	0,2	100,0	
	IV	N	5.496	2.044	2.317	1.030	10.602	71.816	.	93.305	
		%	5,9	2,2	2,5	1,1	11,4	77,0	.	100,0	
	V	N	1.208	459	2.472	934	2.758	34.392	.	42.223	
		%	2,9	1,1	5,9	2,2	6,5	81,5	.	100,0	

(continuación)

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

126

Tabla 51. Distribución de la población según el problema de salud que le ha causado limitación crónica de la actividad por sexo, edad y clase social

				Accidente laboral	Accidente de tráfico	Accidente doméstico	Otro tipo de accidente	Enfermedad derivada del trabajo	Otras enfermedades	Violencia física	Total
Ambos sexos	0-14	Total	N			310			4.361		4.671
			%			6,6			93,4		100,0
	I	N							503		503
			%						100,0		100,0
	II	N							375		375
			%						100,0		100,0
	III	N							1.708		1.708
			%						100,0		100,0
	IV	N							1.414		1.414
			%						100,0		100,0
	V	N				310			361		671
			%			46,2			53,8		100,0
15-24	Total	N				217	37		4.359		4.612
			%			4,7	0,8		94,5		100,0
	I	N							813		813
			%						100,0		100,0
	II	N					37		784		821
			%				4,5		95,5		100,0
	III	N							921		921
			%						100,0		100,0
	IV	N							1.385		1.385
			%						100,0		100,0

(continuación)

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

127

Tabla 51. Distribución de la población según el problema de salud que le ha causado limitación crónica de la actividad por sexo, edad y clase social

				Accidente laboral	Accidente de tráfico	Accidente doméstico	Otro tipo de accidente	Enfermedad derivada del trabajo	Otras enfermedades	Violencia física	Total
Ambos sexos	15-24	V	N	.	.	217	.	.	455	.	672
			%	.	.	32,3	.	.	67,7	.	100,0
25-44	Total	N	962	1.146	429	751	3.651	17.250	118	24.307	
		%	4,0	4,7	1,8	3,1	15,0	71,0	0,5	100,0	
I	N	.	219	2.704	.	2.922	
	%	.	7,5	92,5	.	100,0	
II	N	.	189	1.219	.	1.407	
	%	.	13,4	86,6	.	100,0	
III	N	.	171	206	521	107	2.519	118	3.642		
	%	.	4,7	5,7	14,3	2,9	69,2	3,2	100,0		
IV	N	878	416	223	.	3.303	6.989	.	11.809		
	%	7,4	3,5	1,9	.	28,0	59,2	.	100,0		
V	N	84	152	.	230	241	3.820	.	4.527		
	%	1,9	3,4	.	5,1	5,3	84,4	.	100,0		
45-64	Total	N	5.134	2.013	659	1.719	10.452	51.084	.	71.061	
		%	7,2	2,8	0,9	2,4	14,7	71,9	.	100,0	
I	N	.	389	.	136	.	1.702	.	2.226		
	%	.	17,5	.	6,1	.	76,4	.	100,0		
II	N	144	224	.	.	326	3.721	.	4.417		
	%	3,3	5,1	.	.	7,4	84,3	.	100,0		
III	N	940	377	214	711	2.417	13.225	.	17.883		
	%	5,3	2,1	1,2	4,0	13,5	74,0	.	100,0		

(continuación)

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

Tabla 51. Distribución de la población según el problema de salud que le ha causado limitación crónica de la actividad por sexo, edad y clase social

				Accidente laboral	Accidente de tráfico	Accidente doméstico	Otro tipo de accidente	Enfermedad derivada del trabajo	Otras enfermedades	Violencia física	Total
Ambos sexos	45-64	IV	N	3.518	867	321	497	6.015	22.523	.	33.741
			%	10,4	2,6	1,0	1,5	17,8	66,8	.	100,0
	V	N	532	156	124	375	1.694	9.913	.	12.795	
			%	4,2	1,2	1,0	2,9	13,2	77,5	.	100,0
	65-74	Total	N	1.384	363	1.363	430	2.149	26.411	.	32.101
			%	4,3	1,1	4,2	1,3	6,7	82,3	.	100,0
		I	N	1.557	.	1.557
			%	100,0	.	100,0
	II	N	369	2.373	.	2.742
			%	13,5	86,5	.	100,0
		III	N	87	113	568	.	.	6.933	.	7.702
			%	1,1	1,5	7,4	.	.	90,0	.	100,0
	IV	N	1.100	251	333	252	1.096	11.318	.	14.350	
			%	7,7	1,7	2,3	1,8	7,6	78,9	.	100,0
		V	N	197	.	462	178	683	4.230	.	5.751
			%	3,4	.	8,0	3,1	11,9	73,6	.	100,0
	>=75	Total	N	793	873	3.573	1.237	929	65.255	.	72.662
			%	1,1	1,2	4,9	1,7	1,3	89,8	.	100,0
		I	N	.	211	.	103	155	3.114	.	3.584
			%	.	5,9	.	2,9	4,3	86,9	.	100,0
	II	N	.	.	130	.	.	.	2.693	.	2.823
			%	.	.	4,6	.	.	95,4	.	100,0

(continuación)

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

Tabla 51. Distribución de la población según el problema de salud que le ha causado limitación crónica de la actividad por sexo, edad y clase social

				Accidente laboral	Accidente de tráfico	Accidente doméstico	Otro tipo de accidente	Enfermedad derivada del trabajo	Otras enfermedades	Violencia física	Total
Ambos sexos	>=75	III	N	399	.	645	703	446	15.649	.	17.841
			%	2,2	.	3,6	3,9	2,5	87,7	.	100,0
	IV	N	.	511	1.440	281	188	28.186	.	30.606	
		%	.	1,7	4,7	0,9	0,6	92,1	.	100,0	
	V	N	395	151	1.359	150	140	15.613	.	17.808	
		%	2,2	0,9	7,6	0,8	0,8	87,7	.	100,0	

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

130

Tabla 52. Distribución de la población según el problema de salud que le ha causado limitación crónica de la actividad por sexo, edad y nivel de estudios*

			Accidente laboral	Accidente de tráfico	Accidente doméstico	Otro tipo de accidente	Enfermedad derivada del trabajo	Otras enfermedades	Violencia física	Total
Hombres	Total	N	5.426	2.720	1.739	2.054	7.677	68.478	118	88.213
		%	6,2	3,1	2,0	2,3	8,7	77,6	0,1	100,0
	Sin estudios, primaria	N	695	202	525	381	1.156	24.283	.	27.242
		%	2,6	0,7	1,9	1,4	4,2	89,1	.	100,0
	Secundaria, inferior	N	2.021	878	258	393	2.656	15.388	118	21.713
		%	9,3	4,0	1,2	1,8	12,2	70,9	0,5	100,0
	Secundaria, superior	N	2.355	1.301	957	1.020	3.444	22.385	.	31.463
		%	7,5	4,1	3,0	3,2	10,9	71,1	.	100,0
	Terciaria	N	355	338	.	259	420	6.422	.	7.794
		%	4,6	4,3	.	3,3	5,4	82,4	.	100,0
0-14	Total	N	.	.	310	.	.	1.039	.	1.349
		%	.	.	23,0	.	.	77,0	.	100,0
	Sin estudios, primaria	N	.	.	310	.	.	1.039	.	1.349
		%	.	.	23,0	.	.	77,0	.	100,0
15-24	Total	N	.	.	217	37	.	1.831	.	2.085
		%	.	.	10,4	1,8	.	87,8	.	100,0
	Sin estudios, primaria	N	393	.	393
		%	100,0	.	100,0
	Secundaria, inferior	N	830	.	830
		%	100,0	.	100,0
	Secundaria, superior	N	.	.	217	37	.	608	.	862
		%	.	.	25,2	4,3	.	70,6	.	100,0
25-44	Total	N	727	587	223	489	1.587	8.599	118	12.330

(continuación)

*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

131

Tabla 52. Distribución de la población según el problema de salud que le ha causado limitación crónica de la actividad por sexo, edad y nivel de estudios*

			Accidente laboral	Accidente de tráfico	Accidente doméstico	Otro tipo de accidente	Enfermedad derivada del trabajo	Otras enfermedades	Violencia física	Total	
Hombres	25-44	Total	%	5,9	4,8	1,8	4,0	12,9	69,7	1,0	100,0
		Sin estudios, primaria	N	84	.	.	.	425	2.887	.	3.397
			%	2,5	.	.	.	12,5	85,0	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	250	.	.	.	244	1.354	118	1.966
			%	12,7	.	.	.	12,4	68,8	6,0	100,0
		Secundaria, superior	N	392	587	223	230	652	3.639	.	5.724
			%	6,9	10,3	3,9	4,0	11,4	63,6	.	100,0
		Terciaria	N	.	.	.	259	265	719	.	1.243
			%	.	.	.	20,8	21,3	57,8	.	100,0
45-64	Total		N	3.170	1.519	137	1.031	4.231	25.082	.	35.169
			%	9,0	4,3	0,4	2,9	12,0	71,3	.	100,0
		Sin estudios, primaria	N	524	202	.	381	385	6.685	.	8.177
			%	6,4	2,5	.	4,7	4,7	81,7	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	727	475	.	.	1.654	6.600	.	9.458
			%	7,7	5,0	.	.	17,5	69,8	.	100,0
		Secundaria, superior	N	1.564	714	137	650	2.191	9.288	.	14.544
			%	10,8	4,9	0,9	4,5	15,1	63,9	.	100,0
		Terciaria	N	355	127	.	.	.	2.508	.	2.991
			%	11,9	4,2	.	.	.	83,9	.	100,0
65-74	Total		N	950	251	103	.	1.601	11.509	.	14.413
			%	6,6	1,7	0,7	.	11,1	79,9	.	100,0
		Sin estudios, primaria	N	87	.	.	.	242	3.146	.	3.475
			%	2,5	.	.	.	7,0	90,5	.	100,0

(continuación)

*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

132

Tabla 52. Distribución de la población según el problema de salud que le ha causado limitación crónica de la actividad por sexo, edad y nivel de estudios*

			Accidente laboral	Accidente de tráfico	Accidente doméstico	Otro tipo de accidente	Enfermedad derivada del trabajo	Otras enfermedades	Violencia física	Total	
Hombres	65-74	Secundaria, inferior	N	644	251	.	.	758	2.934	.	4.587
			%	14,0	5,5	.	.	16,5	64,0	.	100,0
		Secundaria, superior	N	218	.	103	.	601	4.102	.	5.024
			%	4,3	.	2,0	.	12,0	81,6	.	100,0
		Terciaria	N	1.326	.	1.326
			%	100,0	.	100,0
>=75	Total		N	580	363	750	497	258	20.418	.	22.867
			%	2,5	1,6	3,3	2,2	1,1	89,3	.	100,0
		Sin estudios, primaria	N	.	.	215	.	103	10.133	.	10.451
			%	.	.	2,1	.	1,0	97,0	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	399	152	258	393	.	3.671	.	4.873
			%	8,2	3,1	5,3	8,1	.	75,3	.	100,0
		Secundaria, superior	N	181	.	278	103	.	4.747	.	5.309
			%	3,4	.	5,2	1,9	.	89,4	.	100,0
		Terciaria	N	.	211	.	.	155	1.868	.	2.234
			%	.	9,5	.	.	6,9	83,6	.	100,0
Mujeres	Total	Total	N	2.848	1.676	4.813	2.121	9.504	98.562	.	119.522
			%	2,4	1,4	4,0	1,8	8,0	82,5	.	100,0
		Sin estudios, primaria	N	1.277	870	2.255	722	2.172	42.308	.	49.605
			%	2,6	1,8	4,5	1,5	4,4	85,3	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	452	137	1.327	373	2.364	25.773	.	30.425
			%	1,5	0,5	4,4	1,2	7,8	84,7	.	100,0

(continuación)

*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

133

Tabla 52. Distribución de la población según el problema de salud que le ha causado limitación crónica de la actividad por sexo, edad y nivel de estudios*

				Accidente	Accidente	Accidente	Otro tipo	Enfermedad	Otras	Violencia	Total
				laboral	de tráfico	doméstico	de accidente	derivada	enfermedades	física	
Mujeres	Total	Secundaria, superior	N	1.119	450	1.016	529	4.650	20.803	.	28.568
			%	3,9	1,6	3,6	1,9	16,3	72,8	.	100,0
	Terciaria	N	.	219	214	497	318	9.677	.	10.924	
		%	.	2,0	2,0	4,5	2,9	88,6	.	100,0	
0-14	Total	N	1.007	.	1.007
		%	100,0	.	100,0
	Sin estudios, primaria	N	1.007	.	1.007
		%	100,0	.	100,0
15-24	Total	N	2.527	.	2.527
		%	100,0	.	100,0
	Sin estudios, primaria	N	1.128	.	1.128
		%	100,0	.	100,0
	Secundaria, inferior	N	417	.	417
		%	100,0	.	100,0
	Secundaria, superior	N	871	.	871
		%	100,0	.	100,0
	Terciaria	N	112	.	112
		%	100,0	.	100,0
25-44	Total	N	235	559	206	262	2.064	8.651	.	11.977	
		%	2,0	4,7	1,7	2,2	17,2	72,2	.	100,0	
	Sin estudios, primaria	N	.	152	.	.	332	1.414	.	1.897	
		%	.	8,0	.	.	17,5	74,5	.	100,0	

(continuación)

*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

134

Tabla 52. Distribución de la población según el problema de salud que le ha causado limitación crónica de la actividad por sexo, edad y nivel de estudios*

			Accidente laboral	Accidente de tráfico	Accidente doméstico	Otro tipo de accidente	Enfermedad derivada del trabajo		Otras enfermedades	Violencia física	Total
Mujeres	25-44	Secundaria, inferior	N	178	1.733	.	1.911
			%	9,3	90,7	.	100,0
	Secundaria, superior	N	235	189	206	101	1.554	3.216	.	5.502	
		%	4,3	3,4	3,7	1,8	28,2	58,5	.	100,0	
	Terciaria	N	.	219	.	161	.	2.288	.	2.667	
		%	.	8,2	.	6,0	.	85,8	.	100,0	
45-64	Total	N	1.964	494	523	688	6.221	26.157	.	36.047	
		%	5,4	1,4	1,4	1,9	17,3	72,6	.	100,0	
	Sin estudios, primaria	N	866	345	309	293	1.258	4.612	.	7.683	
		%	11,3	4,5	4,0	3,8	16,4	60,0	.	100,0	
	Secundaria, inferior	N	214	.	.	.	1.665	7.181	.	9.060	
		%	2,4	.	.	.	18,4	79,3	.	100,0	
	Secundaria, superior	N	884	149	.	259	2.980	10.633	.	14.904	
		%	5,9	1,0	.	1,7	20,0	71,3	.	100,0	
	Terciaria	N	.	.	214	136	318	3.732	.	4.400	
		%	.	.	4,9	3,1	7,2	84,8	.	100,0	
65-74	Total	N	434	113	1.260	430	548	14.902	.	17.688	
		%	2,5	0,6	7,1	2,4	3,1	84,2	.	100,0	
	Sin estudios, primaria	N	197	.	362	178	192	4.444	.	5.373	
		%	3,7	.	6,7	3,3	3,6	82,7	.	100,0	
	Secundaria, inferior	N	238	.	533	252	239	5.359	.	6.621	
		%	3,6	.	8,1	3,8	3,6	80,9	.	100,0	

(continuación)

*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

135

Tabla 52. Distribución de la población según el problema de salud que le ha causado limitación crónica de la actividad por sexo, edad y nivel de estudios*

			Accidente laboral	Accidente de tráfico	Accidente doméstico	Otro tipo de accidente	Enfermedad derivada del trabajo		Otras enfermedades	Violencia física	Total
Mujeres	65-74	Secundaria, superior	N	.	113	366	.	116	3.408	.	4.003
			%	.	2,8	9,1	.	2,9	85,1	.	100,0
	Terciaria	N	1.691	.	1.691
			%	100,0	.	100,0
>=75	Total	N	214	510	2.823	740	671	45.317	.	50.276	
			%	0,4	1,0	5,6	1,5	1,3	90,1	.	100,0
	Sin estudios, primaria	N	214	373	1.585	250	390	29.704	.	32.516	
			%	0,7	1,1	4,9	0,8	1,2	91,4	.	100,0
	Secundaria, inferior	N	.	137	794	121	281	11.084	.	12.417	
			%	.	1,1	6,4	1,0	2,3	89,3	.	100,0
	Secundaria, superior	N	.	.	444	169	.	.	2.675	.	3.288
			%	.	.	13,5	5,1	.	81,3	.	100,0
Ambos sexos	Terciaria	N	.	.	.	200	.	.	1.855	.	2.055
			%	.	.	.	9,8	.	90,2	.	100,0
	Total	N	8.274	4.396	6.552	4.174	17.181	167.040	118	207.735	
			%	4,0	2,1	3,2	2,0	8,3	80,4	0,1	100,0
	Sin estudios, primaria	N	1.972	1.072	2.780	1.103	3.328	66.591	.	76.847	
			%	2,6	1,4	3,6	1,4	4,3	86,7	.	100,0
	Secundaria, inferior	N	2.472	1.015	1.585	766	5.020	41.162	118	52.138	
			%	4,7	1,9	3,0	1,5	9,6	78,9	0,2	100,0
	Secundaria, superior	N	3.474	1.751	1.973	1.549	8.094	43.189	.	60.032	
			%	5,8	2,9	3,3	2,6	13,5	71,9	.	100,0
	Terciaria	N	355	557	214	755	738	16.098	.	18.718	

(continuación)

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

136

Tabla 52. Distribución de la población según el problema de salud que le ha causado limitación crónica de la actividad por sexo, edad y nivel de estudios*

				Accidente laboral	Accidente de tráfico	Accidente doméstico	Otro tipo de accidente	Enfermedad derivada del trabajo	Otras enfermedades	Violencia física	Total
Ambos sexos	Total	Terciaria	%	1,9	3,0	1,1	4,0	3,9	86,0	.	100,0
	0-14	Total	N	.	.	310	.	.	2.046	.	2.356
			%	.	.	13,2	.	.	86,8	.	100,0
		Sin estudios, primaria	N	.	.	310	.	.	2.046	.	2.356
			%	.	.	13,2	.	.	86,8	.	100,0
15-24	Total		N	.	.	217	37	.	4.359	.	4.612
			%	.	.	4,7	0,8	.	94,5	.	100,0
		Sin estudios, primaria	N	1.521	.	1.521
			%	100,0	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	1.247	.	1.247
			%	100,0	.	100,0
		Secundaria, superior	N	.	.	217	37	.	1.479	.	1.733
			%	.	.	12,5	2,1	.	85,4	.	100,0
		Terciaria	N	112	.	112
			%	100,0	.	100,0
25-44	Total		N	962	1.146	429	751	3.651	17.250	118	24.307
			%	4,0	4,7	1,8	3,1	15,0	71,0	0,5	100,0
		Sin estudios, primaria	N	84	152	.	.	757	4.301	.	5.294
			%	1,6	2,9	.	.	14,3	81,2	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	250	.	.	.	422	3.087	118	3.877
			%	6,5	.	.	.	10,9	79,6	3,0	100,0
		Secundaria, superior	N	628	776	429	331	2.206	6.856	.	11.226
			%	5,6	6,9	3,8	3,0	19,7	61,1	.	100,0

(continuación)

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

137

Tabla 52. Distribución de la población según el problema de salud que le ha causado limitación crónica de la actividad por sexo, edad y nivel de estudios*

			Accidente laboral	Accidente de tráfico	Accidente doméstico	Otro tipo de accidente	Enfermedad derivada del trabajo	Otras enfermedades	Violencia física	Total
Ambos sexos	25-44	Terciaria	N	.	219	.	419	265	3.007	. 3.910
			%	.	5,6	.	10,7	6,8	76,9	. 100,0
45-64	Total		N	5.134	2.013	659	1.719	10.452	51.239	. 71.216
			%	7,2	2,8	0,9	2,4	14,7	71,9	. 100,0
	Sin estudios, primaria		N	1.390	547	309	675	1.644	11.296	. 15.861
			%	8,8	3,5	1,9	4,3	10,4	71,2	. 100,0
	Secundaria, inferior		N	941	475	.	.	3.320	13.781	. 18.518
			%	5,1	2,6	.	.	17,9	74,4	. 100,0
	Secundaria, superior		N	2.448	863	137	909	5.171	19.921	. 29.448
			%	8,3	2,9	0,5	3,1	17,6	67,6	. 100,0
	Terciaria		N	355	127	214	136	318	6.240	. 7.390
			%	4,8	1,7	2,9	1,8	4,3	84,4	. 100,0
65-74	Total		N	1.384	363	1.363	430	2.149	26.411	. 32.101
			%	4,3	1,1	4,2	1,3	6,7	82,3	. 100,0
	Sin estudios, primaria		N	284	.	362	178	434	7.590	. 8.849
			%	3,2	.	4,1	2,0	4,9	85,8	. 100,0
	Secundaria, inferior		N	882	251	533	252	997	8.293	. 11.208
			%	7,9	2,2	4,8	2,3	8,9	74,0	. 100,0
	Secundaria, superior		N	218	113	469	.	717	7.511	. 9.028
			%	2,4	1,3	5,2	.	7,9	83,2	. 100,0
	Terciaria		N	3.017	. 3.017
			%	100,0	. 100,0
>=75	Total		N	793	873	3.573	1.237	929	65.735	. 73.142

(continuación)

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

138

Tabla 52. Distribución de la población según el problema de salud que le ha causado limitación crónica de la actividad por sexo, edad y nivel de estudios*

Ambos sexos	>=75	Total	%	Accidente laboral	Accidente de tráfico	Accidente doméstico	Otro tipo de accidente	Enfermedad derivada del trabajo	Otras enfermedades	Violencia física	Total
			N	214	373	1.800	250	493	39.836	.	42.966
		Sin estudios, primaria	%	0,5	0,9	4,2	0,6	1,1	92,7	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	399	289	1.051	514	281	14.754	.	17.289
			%	2,3	1,7	6,1	3,0	1,6	85,3	.	100,0
		Secundaria, superior	N	181	.	722	272	.	7.422	.	8.597
			%	2,1	.	8,4	3,2	.	86,3	.	100,0
		Terciaria	N	.	211	.	200	155	3.723	.	4.289
			%	.	4,9	.	4,7	3,6	86,8	.	100,0

*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

139

Tabla 53. Prevalencia (%) de población de 70 y más años que necesita ayuda para las actividades de cuidado personal por sexo, edad y territorio histórico

		CAPV	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Hombres	Total	11,7	9,7	11,8	12,1
	70-74	3,7	3,7	4,3	3,3
	75-79	7,7	7,5	10,6	6,2
	80-84	19,6	16,9	14,1	23,6
	85 y más	26,9	21,8	28,5	27,3
Mujeres	Total	16,6	9,3	13,2	20,5
	70-74	4,0	0,0	4,2	4,9
	75-79	9,1	2,6	5,3	13,0
	80-84	17,1	16,3	14,0	18,9
	85 y más	38,7	22,5	32,1	45,9
Ambos sexos	Total	14,6	9,5	12,6	17,1
	70-74	3,8	1,8	4,2	4,1
	75-79	8,5	5,0	7,6	9,9
	80-84	18,0	16,5	14,0	20,6
	85 y más	35,0	22,2	31,0	40,1

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

140

Tabla 54. Prevalencia (%) de población de 70 y más años que necesita ayuda para las actividades de cuidado personal por sexo, edad y clase social

		Total	I	II	III	IV	V
Hombres	Total	11,6	5,1	3,3	17,3	12,0	11,8
	70-74	3,7	0,0	0,0	8,3	3,3	5,4
	75-79	7,8	3,2	4,2	9,7	9,7	3,2
	80-84	19,6	13,8	5,5	28,9	17,4	22,6
	85 y más	26,2	9,9	18,8	32,7	28,4	18,6
Mujeres	Total	16,6	13,9	16,9	15,1	14,2	23,0
	70-74	4,0	7,9	11,4	3,6	2,3	4,9
	75-79	8,9	0,0	0,0	6,3	9,0	14,2
	80-84	17,1	23,2	22,0	10,7	14,9	24,8
	85 y más	38,7	26,5	45,0	41,5	32,3	47,7
Ambos sexos	Total	14,6	8,6	9,4	15,9	13,2	20,5
	70-74	3,8	3,6	3,6	5,4	2,8	5,0
	75-79	8,4	2,5	2,2	7,7	9,3	11,7
	80-84	18,0	18,3	14,6	17,3	15,9	24,2
	85 y más	34,8	16,5	36,4	39,1	30,8	43,9

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

141

Tabla 55. Prevalencia (%) de población de 70 y más años que necesita ayuda para las actividades de cuidado personal por sexo, edad y nivel de estudios*

		Sin estudios, primaria				
		Total	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	
Hombres	Total	11,7	12,1	14,3	11,4	6,9
	70-74	3,7	3,2	5,7	5,0	0,0
	75-79	7,7	7,9	13,4	7,0	0,0
	80-84	19,6	13,0	23,1	34,1	28,0
	85 y más	26,9	30,0	27,0	21,9	16,8
Mujeres	Total	16,6	18,1	20,6	4,8	9,6
	70-74	4,0	3,9	6,8	1,9	0,0
	75-79	9,1	9,2	15,8	0,0	0,0
	80-84	17,1	18,8	12,0	19,3	11,3
	85 y más	38,7	35,8	55,8	0,0	49,7
Ambos sexos	Total	14,6	16,0	18,3	8,6	7,9
	70-74	3,8	3,6	6,3	3,6	0,0
	75-79	8,5	8,7	14,9	4,8	0,0
	80-84	18,0	16,8	15,9	26,1	21,1
	85 y más	35,0	34,3	48,0	15,3	30,7

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

142

Tabla 56. Prevalencia (%) de población de 70 y más años que necesita ayuda para las actividades de mantenimiento de su medio ambiente por sexo, edad y territorio histórico

		CAPV	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Hombres	Total	4,4	0,9	4,7	5,2
	70-74	2,1	0,0	3,6	1,7
	75-79	3,6	0,0	2,1	5,3
	80-84	1,7	0,0	4,6	0,0
	85 y más	16,6	6,3	13,2	21,3
Mujeres	Total	10,0	3,7	8,8	12,4
	70-74	2,9	0,0	4,2	3,0
	75-79	6,9	0,0	7,0	8,8
	80-84	15,0	0,0	13,4	19,1
	85 y más	21,2	18,5	14,7	26,6
Ambos sexos	Total	7,6	2,5	7,1	9,3
	70-74	2,5	0,0	3,9	2,4
	75-79	5,4	0,0	4,9	7,1
	80-84	10,2	0,0	9,9	12,5
	85 y más	19,5	14,2	14,2	24,6

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

143

Tabla 57. Prevalencia (%) de población de 70 y más años que necesita ayuda para las actividades de mantenimiento de su medio ambiente por sexo, edad y clase social

		Total	I	II	III	IV	V
Hombres	Total	4,4	5,8	2,9	2,2	5,3	3,8
	70-74	2,1	0,0	2,7	0,0	2,6	4,5
	75-79	3,6	3,2	0,0	0,0	6,1	1,8
	80-84	1,7	0,0	0,0	5,2	1,5	0,0
	85 y más	16,6	30,2	23,1	8,9	15,9	14,2
Mujeres	Total	9,9	1,9	7,3	10,4	10,2	10,9
	70-74	3,0	0,0	0,0	1,3	4,8	2,7
	75-79	6,6	0,0	11,5	6,4	6,8	5,7
	80-84	15,0	8,4	6,7	17,3	11,2	23,2
	85 y más	21,2	0,0	15,0	26,8	22,3	17,4
Ambos sexos	Total	7,6	4,4	4,7	7,5	7,9	9,1
	70-74	2,5	0,0	1,9	0,9	3,7	3,2
	75-79	5,2	2,5	5,6	3,7	6,5	4,7
	80-84	10,2	3,8	3,4	13,5	7,4	16,9
	85 y más	19,6	19,7	18,4	21,3	19,8	16,8

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

144

Tabla 58. Prevalencia (%) de población de 70 y más años que necesita ayuda para las actividades de mantenimiento de su medio ambiente por sexo, edad y nivel de estudios*

		Total	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Hombres	Total	4,4	4,2	1,9	6,9	3,6
	70-74	2,1	1,9	1,5	3,9	0,0
	75-79	3,6	4,8	0,0	3,0	4,9
	80-84	1,7	2,8	0,0	0,0	0,0
	85 y más	16,6	10,4	10,0	35,6	22,2
Mujeres	Total	10,0	10,2	10,7	8,1	9,6
	70-74	2,9	2,3	7,8	0,0	0,0
	75-79	6,9	5,4	8,1	12,4	7,3
	80-84	15,0	16,0	8,8	26,8	6,2
	85 y más	21,2	18,9	29,1	12,3	72,7
Ambos sexos	Total	7,6	8,0	7,4	7,4	5,8
	70-74	2,5	2,1	5,3	2,1	0,0
	75-79	5,4	5,2	5,1	6,1	6,0
	80-84	10,2	11,3	6,0	15,8	2,9
	85 y más	19,5	16,5	21,9	27,3	37,7

*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

145

Tabla 59. Distribución de la población según la frecuencia de la ayuda que necesitan por limitación crónica de la actividad por sexo, edad y territorio histórico

				Sí, todos los días, 24 horas al día	Sí, todos los días, menos de 24 horas al día	Sí, varias veces por semana	Sí, de vez en cuando	No necesita ayuda ni cuidado de otra persona	Total
Hombres	Total	CAPV	N	2.676	23.762	2.265	8.699	1.013.753	1.051.155
			%	0,3	2,3	0,2	0,8	96,4	100,0
0-14	CAPV	Araba	N	341	2.173	.	683	152.339	155.536
			%	0,2	1,4	.	0,4	97,9	100,0
15-24	CAPV	Gipuzkoa	N	933	8.035	550	3.399	332.399	345.316
			%	0,3	2,3	0,2	1,0	96,3	100,0
25-44	CAPV	Bizkaia	N	1.402	13.554	1.714	4.617	529.015	550.302
			%	0,3	2,5	0,3	0,8	96,1	100,0
45-64	CAPV	Araba	N	.	1.334	.	567	154.918	156.819
			%	.	0,9	.	0,4	98,8	100,0
65+	CAPV	Araba	N	23.408	23.408
			%	100,0	100,0
0-14	CAPV	Gipuzkoa	N	.	212	.	.	53.718	53.929
			%	.	0,4	.	.	99,6	100,0
15-24	CAPV	Bizkaia	N	.	1.122	.	567	77.793	79.482
			%	.	1,4	.	0,7	97,9	100,0
25-44	CAPV	Araba	N	.	446	.	.	93.043	93.489
			%	.	0,5	.	.	99,5	100,0
45-64	CAPV	Araba	N	.	74	.	.	13.376	13.450
			%	.	0,5	.	.	99,5	100,0
65+	CAPV	Gipuzkoa	N	31.752	31.752
			%	100,0	100,0
0-14	CAPV	Bizkaia	N	.	372	.	.	47.915	48.287
			%	.	0,8	.	.	99,2	100,0
15-24	CAPV	Araba	N	121	2.218	180	1.168	286.236	289.923
			%	0,0	0,8	0,1	0,4	98,7	100,0
25-44	CAPV	Araba	N	.	149	.	.	44.750	44.899
			%	.	0,3	.	.	99,7	100,0
45-64	CAPV	Gipuzkoa	N	121	601	.	611	92.352	93.685
			%	0,1	0,6	.	0,7	98,6	100,0
65+	CAPV	Bizkaia	N	.	1.468	180	556	149.134	151.338
			%	.	1,0	0,1	0,4	98,5	100,0

(continuación)



ESCAV18
ENCUESTA DE SALUD DEL PAÍS VASCO

Encuesta de Salud del País Vasco 2018



Estado de salud

Discapacidad y dependencia

146

Tabla 59. Distribución de la población según la frecuencia de la ayuda que necesitan por limitación crónica de la actividad por sexo, edad y territorio histórico

			Sí, todos los días, 24 horas al día	Sí, todos los días, menos de 24 horas al día	Sí, varias veces por semana	Sí, de vez en cuando	No necesita ayuda ni cuidado de otra persona	Total	
Hombres	45-64	CAPV	N	361	3.977	179	2.437	307.359	314.313
			%	0,1	1,3	0,1	0,8	97,8	100,0
	Araba		N	.	378	.	202	46.508	47.088
			%	.	0,8	.	0,4	98,8	100,0
	Gipuzkoa		N	137	1.080	179	980	98.621	100.997
			%	0,1	1,1	0,2	1,0	97,6	100,0
65-74	Bizkaia		N	224	2.518	.	1.255	162.230	166.228
			%	0,1	1,5	.	0,8	97,6	100,0
	CAPV		N	311	2.609	281	1.527	104.348	109.076
			%	0,3	2,4	0,3	1,4	95,7	100,0
	Araba		N	.	305	.	.	14.903	15.209
			%	.	2,0	.	.	98,0	100,0
>=75	Gipuzkoa		N	76	1.178	.	1.292	34.217	36.763
			%	0,2	3,2	.	3,5	93,1	100,0
	Bizkaia		N	235	1.125	281	235	55.228	57.104
			%	0,4	2,0	0,5	0,4	96,7	100,0
	CAPV		N	1.883	13.179	1.626	3.000	67.848	87.535
			%	2,2	15,1	1,9	3,4	77,5	100,0
Mujeres	Araba		N	341	1.266	.	481	9.393	11.481
			%	3,0	11,0	.	4,2	81,8	100,0
	Gipuzkoa		N	600	4.964	372	515	21.740	28.191
			%	2,1	17,6	1,3	1,8	77,1	100,0
	Bizkaia		N	942	6.949	1.254	2.004	36.715	47.863
			%	2,0	14,5	2,6	4,2	76,7	100,0
	Total	CAPV	N	3.371	39.387	9.337	18.055	1.041.301	1.111.452
			%	0,3	3,5	0,8	1,6	93,7	100,0
		Araba	N	576	2.132	718	1.374	154.334	159.134
			%	0,4	1,3	0,5	0,9	97,0	100,0
		Gipuzkoa	N	559	12.135	1.664	5.813	341.009	361.181
			%	0,2	3,4	0,5	1,6	94,4	100,0
		Bizkaia	N	2.236	25.121	6.955	10.868	545.957	591.137
			%	0,4	4,2	1,2	1,8	92,4	100,0

(continuación)



Estado de salud

Discapacidad y dependencia

147

Tabla 59. Distribución de la población según la frecuencia de la ayuda que necesitan por limitación crónica de la actividad por sexo, edad y territorio histórico

				Sí, todos los días, 24 horas al día	Sí, todos los días, menos de 24 horas al día	Sí, varias veces por semana	Sí, de vez en cuando	No necesita ayuda ni cuidado de otra persona	Total
				N	148	773	138	150	147.941
Mujeres	0-14	CAPV	N	148	773	138	150	147.941	149.150
			%	0,1	0,5	0,1	0,1	99,2	100,0
	Araba	CAPV	N	22.169	22.169
			%	100,0	100,0
	Gipuzkoa	CAPV	N	148	229	.	.	50.852	51.229
			%	0,3	0,4	.	.	99,3	100,0
	Bizkaia	CAPV	N	.	544	138	150	74.920	75.752
			%	.	0,7	0,2	0,2	98,9	100,0
15-24	CAPV	CAPV	N	337	185	.	705	87.363	88.591
			%	0,4	0,2	.	0,8	98,6	100,0
	Araba	CAPV	N	.	.	.	48	12.530	12.578
			%	.	.	.	0,4	99,6	100,0
	Gipuzkoa	CAPV	N	.	185	.	323	29.781	30.290
			%	.	0,6	.	1,1	98,3	100,0
	Bizkaia	CAPV	N	337	.	.	334	45.052	45.723
			%	0,7	.	.	0,7	98,5	100,0
25-44	CAPV	CAPV	N	145	2.364	170	1.216	280.212	284.106
			%	0,1	0,8	0,1	0,4	98,6	100,0
	Araba	CAPV	N	145	.	.	.	43.103	43.248
			%	0,3	.	.	.	99,7	100,0
	Gipuzkoa	CAPV	N	.	1.005	.	747	89.048	90.800
			%	.	1,1	.	0,8	98,1	100,0
	Bizkaia	CAPV	N	.	1.359	170	469	148.061	150.059
			%	.	0,9	0,1	0,3	98,7	100,0
45-64	CAPV	CAPV	N	.	4.675	1.150	3.357	315.760	324.943
			%	.	1,4	0,4	1,0	97,2	100,0
	Araba	CAPV	N	.	.	.	45	46.785	46.829
			%	.	.	.	0,1	99,9	100,0
	Gipuzkoa	CAPV	N	.	1.994	.	462	99.991	102.447
			%	.	1,9	.	0,5	97,6	100,0
	Bizkaia	CAPV	N	.	2.682	1.150	2.851	168.984	175.667
			%	.	1,5	0,7	1,6	96,2	100,0

(continuación)



Estado de salud

Discapacidad y dependencia

148

Tabla 59. Distribución de la población según la frecuencia de la ayuda que necesitan por limitación crónica de la actividad por sexo, edad y territorio histórico

			Sí, todos los días, 24 horas al día	Sí, todos los días, menos de 24 horas al día	Sí, varias veces por semana	Sí, de vez en cuando	No necesita ayuda ni cuidado de otra persona	Total
Mujeres	65-74	CAPV	N	775	3.479	1.186	2.434	116.610 124.484
			%	0,6	2,8	1,0	2,0	93,7 100,0
	Araba	N	.	174	.	434	16.386	16.994
		%	.	1,0	.	2,6	96,4	100,0
	Gipuzkoa	N	221	1.202	466	626	39.052	41.567
		%	0,5	2,9	1,1	1,5	93,9	100,0
	Bizkaia	N	554	2.103	720	1.374	61.172	65.923
		%	0,8	3,2	1,1	2,1	92,8	100,0
	>=75	CAPV	N	1.967	27.912	6.693	10.192	93.415 140.178
		%	1,4	19,9	4,8	7,3	66,6	100,0
	Araba	N	431	1.958	718	847	13.362	17.316
		%	2,5	11,3	4,1	4,9	77,2	100,0
	Gipuzkoa	N	191	7.519	1.198	3.655	32.285	44.848
		%	0,4	16,8	2,7	8,1	72,0	100,0
	Bizkaia	N	1.345	18.434	4.777	5.691	47.768	78.015
		%	1,7	23,6	6,1	7,3	61,2	100,0
Ambos sexos	Total	CAPV	N	6.047	63.150	11.602	26.754	2.055.054 2.162.607
			%	0,3	2,9	0,5	1,2	95,0 100,0
	Araba	N	917	4.305	718	2.057	306.673	314.670
		%	0,3	1,4	0,2	0,7	97,5	100,0
	Gipuzkoa	N	1.492	20.170	2.215	9.212	673.408	706.497
		%	0,2	2,9	0,3	1,3	95,3	100,0
	Bizkaia	N	3.638	38.674	8.669	15.485	1.074.973	1.141.440
		%	0,3	3,4	0,8	1,4	94,2	100,0
	0-14	CAPV	N	148	2.107	138	718	302.860 305.969
		%	0,0	0,7	0,0	0,2	99,0	100,0
	Araba	N	45.577	45.577
		%	100,0	100,0
	Gipuzkoa	N	148	441	.	.	104.570	105.159
		%	0,1	0,4	.	.	99,4	100,0
	Bizkaia	N	.	1.666	138	718	152.712	155.234
		%	.	1,1	0,1	0,5	98,4	100,0

(continuación)



Estado de salud

Discapacidad y dependencia

149

Tabla 59. Distribución de la población según la frecuencia de la ayuda que necesitan por limitación crónica de la actividad por sexo, edad y territorio histórico

				Sí, todos los días, 24 horas al día	Sí, todos los días, menos de 24 horas al día	Sí, varias veces por semana	Sí, de vez en cuando	No necesita ayuda ni cuidado de otra persona	Total
Ambos sexos	15-24	CAPV	N	337	631	.	705	180.406	182.080
			%	0,2	0,3	.	0,4	99,1	100,0
	Araba	N	.	74	.	.	48	25.906	26.028
			%	.	0,3	.	0,2	99,5	100,0
	Gipuzkoa	N	.	185	.	.	323	61.533	62.042
			%	.	0,3	.	0,5	99,2	100,0
	Bizkaia	N	337	372	.	.	334	92.967	94.010
			%	0,4	0,4	.	0,4	98,9	100,0
25-44	CAPV	N	266	4.582	350	2.383	566.448	574.029	
			%	0,0	0,8	0,1	0,4	98,7	100,0
	Araba	N	145	149	.	.	.	87.853	88.147
			%	0,2	0,2	.	.	99,7	100,0
	Gipuzkoa	N	121	1.606	.	1.358	181.400	184.485	
			%	0,1	0,9	.	0,7	98,3	100,0
	Bizkaia	N	.	2.827	350	1.025	297.196	301.397	
			%	.	0,9	0,1	0,3	98,6	100,0
45-64	CAPV	N	361	8.652	1.329	5.794	623.119	639.256	
			%	0,1	1,4	0,2	0,9	97,5	100,0
	Araba	N	.	378	.	247	93.292	93.917	
			%	.	0,4	.	0,3	99,3	100,0
	Gipuzkoa	N	137	3.074	179	1.442	198.612	203.444	
			%	0,1	1,5	0,1	0,7	97,6	100,0
	Bizkaia	N	224	5.200	1.150	4.105	331.215	341.895	
			%	0,1	1,5	0,3	1,2	96,9	100,0
65-74	CAPV	N	1.085	6.087	1.467	3.962	220.959	233.560	
			%	0,5	2,6	0,6	1,7	94,6	100,0
	Araba	N	.	479	.	434	31.290	32.203	
			%	.	1,5	.	1,3	97,2	100,0
	Gipuzkoa	N	296	2.380	466	1.918	73.269	78.330	
			%	0,4	3,0	0,6	2,4	93,5	100,0
	Bizkaia	N	789	3.228	1.001	1.609	116.400	123.027	
			%	0,6	2,6	0,8	1,3	94,6	100,0

(continuación)



Estado de salud

Discapacidad y dependencia

150

Tabla 59. Distribución de la población según la frecuencia de la ayuda que necesitan por limitación crónica de la actividad por sexo, edad y territorio histórico

	Ambos sexos	>=75	CAPV	Sí, todos los días, 24 horas al día	Sí, todos los días, menos de 24 horas al día	Sí, varias veces por semana	Sí, de vez en cuando	No necesita ayuda ni cuidado de otra persona	Total
				N	%	N	%	N	%
Araba	Araba	N	%	772	3,224	718	1.328	22.755	28.797
				2,7	11,2	2,5	4,6	79,0	100,0
Gipuzkoa	Gipuzkoa	N	%	791	12.484	1.570	4.170	54.024	73.038
				1,1	17,1	2,1	5,7	74,0	100,0
Bizkaia	Bizkaia	N	%	2.288	25.382	6.031	7.694	84.483	125.878
				1,8	20,2	4,8	6,1	67,1	100,0

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

151

Tabla 60. Distribución de la población según la frecuencia de la ayuda que necesitan por limitación crónica de la actividad por sexo, edad y clase social

				Sí, todos los días, 24 horas al día	Sí, todos los días, menos de 24 horas al día	Sí, varias veces por semana	Sí, de vez en cuando	No necesita ayuda ni cuidado de otra persona	Total
Hombres	Total	N	2.676	23.545	2.265	8.699	1.011.006	1.048.191	
		%	0,3	2,2	0,2	0,8	96,5	100,0	
	I	N	733	895	.	594	141.400	143.622	
		%	0,5	0,6	.	0,4	98,5	100,0	
	II	N	.	1.118	.	395	103.689	105.201	
		%	.	1,1	.	0,4	98,6	100,0	
	III	N	649	6.279	255	1.148	219.888	228.219	
		%	0,3	2,8	0,1	0,5	96,3	100,0	
	IV	N	1.294	11.912	1.659	4.829	451.960	471.654	
		%	0,3	2,5	0,4	1,0	95,8	100,0	
	V	N	.	3.342	351	1.733	94.070	99.495	
		%	.	3,4	0,4	1,7	94,5	100,0	
0-14	Total	N	.	1.334	.	567	154.157	156.058	
		%	.	0,9	.	0,4	98,8	100,0	
	I	N	.	.	.	355	36.268	36.623	
		%	.	.	.	1,0	99,0	100,0	
	II	N	24.458	24.458	
		%	100,0	100,0	
	III	N	.	654	.	212	42.994	43.860	
		%	.	1,5	.	0,5	98,0	100,0	
	IV	N	.	370	.	.	41.784	42.154	
		%	.	0,9	.	.	99,1	100,0	
	V	N	.	310	.	.	8.652	8.962	
		%	.	3,5	.	.	96,5	100,0	
15-24	Total	N	.	446	.	.	92.331	92.777	
		%	.	0,5	.	.	99,5	100,0	
	I	N	9.866	9.866	
		%	100,0	100,0	
	II	N	.	190	.	.	9.304	9.494	
		%	.	2,0	.	.	98,0	100,0	
	III	N	21.533	21.533	
		%	100,0	100,0	

(continuación)

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

152

Tabla 60. Distribución de la población según la frecuencia de la ayuda que necesitan por limitación crónica de la actividad por sexo, edad y clase social

				Sí, todos los días, 24 horas al día	Sí, todos los días, menos de 24 horas al día	Sí, varias veces por semana	Sí, de vez en cuando	No necesita ayuda ni cuidado de otra persona	Total
Hombres	15-24	IV	N	.	219	.	.	40.632	40.851
			%	.	0,5	.	.	99,5	100,0
	V	N	.	37	.	.	.	10.996	11.032
			%	.	0,3	.	.	99,7	100,0
	25-44	Total	N	121	2.218	180	1.168	285.372	289.059
			%	0,0	0,8	0,1	0,4	98,7	100,0
	I	N	.	149	.	.	.	40.006	40.155
			%	.	0,4	.	.	99,6	100,0
	II	N	.	246	.	.	.	30.656	30.903
			%	.	0,8	.	.	99,2	100,0
	III	N	.	353	.	.	.	52.073	52.426
			%	.	0,7	.	.	99,3	100,0
	IV	N	121	976	180	653	134.052	135.981	
			%	0,1	0,7	0,1	0,5	98,6	100,0
	V	N	.	493	.	515	28.584	29.593	
			%	.	1,7	.	1,7	96,6	100,0
	45-64	Total	N	361	3.977	179	2.437	307.359	314.313
			%	0,1	1,3	0,1	0,8	97,8	100,0
	I	N	224	35.940	36.164
			%	0,6	.	.	.	99,4	100,0
	II	N	.	64	.	224	23.683	23.972	
			%	.	0,3	.	0,9	98,8	100,0
	III	N	.	591	179	273	71.437	72.480	
			%	.	0,8	0,2	0,4	98,6	100,0
	IV	N	137	2.309	.	1.551	146.378	150.375	
			%	0,1	1,5	.	1,0	97,3	100,0
	V	N	.	1.013	.	388	29.921	31.322	
			%	.	3,2	.	1,2	95,5	100,0
	65-74	Total	N	311	2.609	281	1.527	104.270	108.997
			%	0,3	2,4	0,3	1,4	95,7	100,0
	I	N	11.537	11.537
			%	100,0	100,0

(continuación)

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

153

Tabla 60. Distribución de la población según la frecuencia de la ayuda que necesitan por limitación crónica de la actividad por sexo, edad y clase social

				Sí, todos los días, 24 horas al día	Sí, todos los días, menos de 24 horas al día	Sí, varias veces por semana	Sí, de vez en cuando	No necesita ayuda ni cuidado de otra persona	Total
Hombres	65-74	II	N	.	.	.	170	10.429	10.599
			%	.	.	.	1,6	98,4	100,0
		III	N	311	515	.	529	18.818	20.173
			%	1,5	2,6	.	2,6	93,3	100,0
		IV	N	.	1.494	281	640	55.150	57.565
			%	.	2,6	0,5	1,1	95,8	100,0
		V	N	.	599	.	188	8.336	9.124
			%	.	6,6	.	2,1	91,4	100,0
	>=75	Total	N	1.883	12.962	1.626	3.000	67.518	86.988
			%	2,2	14,9	1,9	3,4	77,6	100,0
		I	N	509	745	.	239	7.783	9.276
			%	5,5	8,0	.	2,6	83,9	100,0
		II	N	.	617	.	.	5.158	5.775
			%	.	10,7	.	.	89,3	100,0
		III	N	338	4.166	76	134	13.032	17.746
			%	1,9	23,5	0,4	0,8	73,4	100,0
		IV	N	1.036	6.544	1.199	1.985	33.964	44.728
			%	2,3	14,6	2,7	4,4	75,9	100,0
		V	N	.	889	351	641	7.581	9.462
			%	.	9,4	3,7	6,8	80,1	100,0
Mujeres	Total	Total	N	3.371	39.143	9.337	18.055	1.038.200	1.108.107
			%	0,3	3,5	0,8	1,6	93,7	100,0
		I	N	724	721	373	1.271	134.645	137.734
			%	0,5	0,5	0,3	0,9	97,8	100,0
		II	N	138	2.146	741	599	107.271	110.897
			%	0,1	1,9	0,7	0,5	96,7	100,0
		III	N	1.120	8.413	2.504	3.570	280.160	295.768
			%	0,4	2,8	0,8	1,2	94,7	100,0
		IV	N	607	14.975	3.497	9.523	369.388	397.990
			%	0,2	3,8	0,9	2,4	92,8	100,0
		V	N	782	12.888	2.222	3.092	146.736	165.718
			%	0,5	7,8	1,3	1,9	88,5	100,0

(continuación)

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

154

Tabla 60. Distribución de la población según la frecuencia de la ayuda que necesitan por limitación crónica de la actividad por sexo, edad y clase social

			Sí, todos los días, 24 horas al día	Sí, todos los días, menos de 24 horas al día	Sí, varias veces por semana	Sí, de vez en cuando	No necesita ayuda ni cuidado de otra persona	Total
Mujeres	0-14	Total	N	148	626	138	150	146.678 147.740
			%	0,1	0,4	0,1	0,1	99,3 100,0
I	N	148	%	0,4	138	0,4	0,1	38.806 39.091
II	N	.	%	20.660 20.660
III	N	.	%	544	1,4	.	.	38.702 39.246
IV	N	.	%	83	0,2	.	0,4	42.080 42.312
V	N	.	%	6.431 6.431
15-24	Total	N	337	185	.	705	87.363	88.591
I	N	337	%	0,4	0,2	.	0,8	98,6 100,0
II	N	.	%	2,5	.	.	2,4	95,2 100,0
III	N	.	%	185	0,8	.	.	23.020 23.205
IV	N	.	%	.	.	334	30.989	31.323
V	N	.	%	.	.	48	10.732	10.780
25-44	Total	N	145	2.364	170	1.216	279.321	283.216
I	N	.	%	0,1	0,8	0,1	0,4	98,6 100,0
II	N	.	%	.	.	1,1	98,9	100,0
III	N	.	%	775	0,2	170	.	67.924 68.869
(continuación)								

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

155

Tabla 60. Distribución de la población según la frecuencia de la ayuda que necesitan por limitación crónica de la actividad por sexo, edad y clase social

			Sí, todos los días, 24 horas al día	Sí, todos los días, menos de 24 horas al día	Sí, varias veces por semana	Sí, de vez en cuando	No necesita ayuda ni cuidado de otra persona	Total	
Mujeres	25-44	IV	N	145	584	.	747	101.893	103.369
			%	0,1	0,6	.	0,7	98,6	100,0
	V	N	.	1.005	.	.	.	32.351	33.355
		%	.	3,0	.	.	.	97,0	100,0
	45-64	Total	N	.	4.675	1.150	3.357	315.323	324.506
			%	.	1,4	0,4	1,0	97,2	100,0
	I	N	29.469	29.469
		%	100,0	100,0
	II	N	.	148	187	222	30.036	30.593	
		%	.	0,5	0,6	0,7	98,2	100,0	
Hombres	III	N	.	1.212	460	822	94.705	97.199	
		%	.	1,2	0,5	0,8	97,4	100,0	
	IV	N	.	2.030	503	1.719	106.500	110.752	
		%	.	1,8	0,5	1,6	96,2	100,0	
	V	N	.	1.286	.	594	54.613	56.493	
		%	.	2,3	.	1,1	96,7	100,0	
	65-74	Total	N	775	3.479	1.186	2.434	116.441	124.315
			%	0,6	2,8	1,0	2,0	93,7	100,0
	I	N	240	.	.	128	7.697	8.064	
		%	3,0	.	.	1,6	95,4	100,0	
	II	N	138	568	110	.	7.042	7.858	
		%	1,8	7,2	1,4	.	89,6	100,0	
	III	N	397	268	520	584	33.148	34.916	
		%	1,1	0,8	1,5	1,7	94,9	100,0	
	IV	N	.	1.859	176	1.461	46.551	50.047	
		%	.	3,7	0,4	2,9	93,0	100,0	
	V	N	.	784	380	261	22.004	23.429	
		%	.	3,3	1,6	1,1	93,9	100,0	
Hombres	>=75	Total	N	1.967	27.814	6.693	10.192	93.074	139.740
			%	1,4	19,9	4,8	7,3	66,6	100,0
	I	N	.	721	235	351	3.779	5.087	
		%	.	14,2	4,6	6,9	74,3	100,0	

(continuación)

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

156

Tabla 60. Distribución de la población según la frecuencia de la ayuda que necesitan por limitación crónica de la actividad por sexo, edad y clase social

				Sí, todos los días, 24 horas al día	Sí, todos los días, menos de 24 horas al día	Sí, varias veces por semana	Sí, de vez en cuando	No necesita ayuda ni cuidado de otra persona	Total
				N	%	N	%	N	%
Mujeres	>=75	II	N	.	1.431	444	378	4.652	6.904
			%	.	20,7	6,4	5,5	67,4	100,0
	III	N	723	5.430	1.354	2.164	22.662	32.333	
			%	2,2	16,8	4,2	6,7	70,1	100,0
	IV	N	462	10.420	2.818	5.111	41.376	60.188	
			%	0,8	17,3	4,7	8,5	68,7	100,0
	V	N	782	9.813	1.841	2.189	20.605	35.229	
			%	2,2	27,9	5,2	6,2	58,5	100,0
	Ambos sexos	Total	N	6.047	62.688	11.602	26.754	2.049.206	2.156.298
			%	0,3	2,9	0,5	1,2	95,0	100,0
0-14	I	N	1.458	1.616	373	1.865	276.045	281.356	
			%	0,5	0,6	0,1	0,7	98,1	100,0
	II	N	138	3.264	741	994	210.960	216.098	
			%	0,1	1,5	0,3	0,5	97,6	100,0
	III	N	1.769	14.693	2.758	4.718	500.049	523.986	
			%	0,3	2,8	0,5	0,9	95,4	100,0
	IV	N	1.901	26.887	5.157	14.352	821.347	869.644	
			%	0,2	3,1	0,6	1,7	94,4	100,0
	V	N	782	16.229	2.573	4.824	240.805	265.213	
			%	0,3	6,1	1,0	1,8	90,8	100,0
	Total	N	148	1.960	138	718	300.835	303.798	
		%	0,0	0,6	0,0	0,2	99,0	100,0	
15-24	I	N	148	.	138	355	75.074	75.714	
			%	0,2	.	0,2	0,5	99,2	100,0
	II	N	45.118	45.118	
			%	100,0	100,0
	III	N	.	1.198	.	212	81.696	83.106	
			%	.	1,4	.	0,3	98,3	100,0
	IV	N	.	452	.	150	83.864	84.467	
			%	.	0,5	.	0,2	99,3	100,0
	V	N	.	310	.	.	15.083	15.393	
			%	.	2,0	.	.	98,0	100,0

(continuación)

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

157

Tabla 60. Distribución de la población según la frecuencia de la ayuda que necesitan por limitación crónica de la actividad por sexo, edad y clase social

				Sí, todos los días, 24 horas al día	Sí, todos los días, menos de 24 horas al día	Sí, varias veces por semana	Sí, de vez en cuando	No necesita ayuda ni cuidado de otra persona	Total	
Ambos	sexos	15-24	Total	N	337	631	.	705	179.694	181.367
				%	0,2	0,3	.	0,4	99,1	100,0
		I	N	337	.	.	.	323	22.911	23.571
			%	1,4	.	.	.	1,4	97,2	100,0
		II	N	.	190	.	.	.	18.882	19.071
			%	.	1,0	.	.	.	99,0	100,0
		III	N	.	185	.	.	.	44.553	44.738
			%	.	0,4	.	.	.	99,6	100,0
		IV	N	.	219	.	.	334	71.621	72.174
			%	.	0,3	.	.	0,5	99,2	100,0
		V	N	.	37	.	.	48	21.728	21.813
			%	.	0,2	.	.	0,2	99,6	100,0
		25-44	Total	N	266	4.582	350	2.383	564.693	572.274
				%	0,0	0,8	0,1	0,4	98,7	100,0
		I	N	.	149	.	.	469	81.856	82.474
			%	.	0,2	.	.	0,6	99,3	100,0
		II	N	.	246	.	.	.	65.960	66.206
			%	.	0,4	.	.	.	99,6	100,0
		III	N	.	1.128	170	.	.	119.998	121.295
			%	.	0,9	0,1	.	.	98,9	100,0
		IV	N	266	1.560	180	1.400	235.945	239.350	
			%	0,1	0,7	0,1	0,6	98,6	100,0	
		V	N	.	1.498	.	.	515	60.935	62.948
			%	.	2,4	.	.	0,8	96,8	100,0
		45-64	Total	N	361	8.652	1.329	5.794	622.682	638.818
				%	0,1	1,4	0,2	0,9	97,5	100,0
		I	N	224	65.408	65.633
			%	0,3	99,7	100,0
		II	N	.	212	187	446	53.719	54.565	
			%	.	0,4	0,3	0,8	98,5	100,0	
		III	N	.	1.803	638	1.095	166.142	169.679	
			%	.	1,1	0,4	0,6	97,9	100,0	

(continuación)

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

158

Tabla 60. Distribución de la población según la frecuencia de la ayuda que necesitan por limitación crónica de la actividad por sexo, edad y clase social

			Sí, todos los días, menos de 24 horas al día						Sí, varias veces por semana		Sí, de vez en cuando		No necesita ayuda ni cuidado de otra persona		Total		
Ambos sexos	45-64	IV	N	137	4.339	503	3.270	252.878	261.127	%	0,1	1,7	0,2	1,3	96,8	100,0	
		V	N	.	2.299	.	982	84.534	87.815	%	.	2,6	.	1,1	96,3	100,0	
	65-74	Total	N	1.085	6.087	1.467	3.962	220.711	233.312	%	0,5	2,6	0,6	1,7	94,6	100,0	
		I	N	240	.	.	128	19.233	19.601	%	1,2	.	.	0,7	98,1	100,0	
		II	N	138	568	110	170	17.471	18.457	%	0,8	3,1	0,6	0,9	94,7	100,0	
		III	N	707	783	520	1.113	51.966	55.089	%	1,3	1,4	0,9	2,0	94,3	100,0	
		IV	N	.	3.353	457	2.102	101.700	107.611	%	.	3,1	0,4	2,0	94,5	100,0	
		V	N	.	1.383	380	449	30.340	32.553	%	.	4,2	1,2	1,4	93,2	100,0	
	>=75	Total	N	3.850	40.776	8.319	13.192	160.591	226.728	%	1,7	18,0	3,7	5,8	70,8	100,0	
		I	N	509	1.466	235	590	11.563	14.363	%	3,5	10,2	1,6	4,1	80,5	100,0	
		II	N	.	2.048	444	378	9.810	12.680	%	.	16,2	3,5	3,0	77,4	100,0	
		III	N	1.061	9.596	1.430	2.298	35.694	50.079	%	2,1	19,2	2,9	4,6	71,3	100,0	
		IV	N	1.498	16.964	4.017	7.097	75.339	104.915	%	1,4	16,2	3,8	6,8	71,8	100,0	
		V	N	782	10.702	2.192	2.830	28.185	44.691	%	1,7	23,9	4,9	6,3	63,1	100,0	

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

159

Tabla 61. Distribución de la población según la frecuencia de la ayuda que necesitan por limitación crónica de la actividad por sexo, edad y nivel de estudios*

			Sí, todos los días, 24 horas al día	Sí, todos los días, menos de 24 horas al día	Sí, varias veces por semana	Sí, de vez en cuando	No necesita ayuda ni cuidado de otra persona	Total	
Hombres	Total	Total	N	2.676	22.957	2.265	8.131	919.508	955.538
			%	0,3	2,4	0,2	0,9	96,2	100,0
	Sin estudios, primaria	N	1.312	11.498	1.351	3.585	197.166	214.913	
		%	0,6	5,4	0,6	1,7	91,7	100,0	
	Secundaria, inferior	N	284	4.244	86	1.640	151.047	157.300	
		%	0,2	2,7	0,1	1,0	96,0	100,0	
	Secundaria, superior	N	571	6.003	828	2.572	379.731	389.704	
		%	0,1	1,5	0,2	0,7	97,4	100,0	
	Terciaria	N	509	1.212	.	335	191.565	193.621	
		%	0,3	0,6	.	0,2	98,9	100,0	
0-14	Total	N	.	529	.	.	60.674	61.203	
		%	.	0,9	.	.	99,1	100,0	
	Sin estudios, primaria	N	.	529	.	.	49.550	50.079	
		%	.	1,1	.	.	98,9	100,0	
	Secundaria, inferior	N	11.032	11.032	
		%	100,0	100,0	
	Secundaria, superior	N	92	92	
		%	100,0	100,0	
15-24	Total	N	.	446	.	.	93.043	93.489	
		%	.	0,5	.	.	99,5	100,0	
	Sin estudios, primaria	N	.	256	.	.	9.008	9.264	
		%	.	2,8	.	.	97,2	100,0	
	Secundaria, inferior	N	.	153	.	.	24.462	24.615	
		%	.	0,6	.	.	99,4	100,0	
	Secundaria, superior	N	.	37	.	.	51.090	51.127	
		%	.	0,1	.	.	99,9	100,0	
	Terciaria	N	8.483	8.483	
		%	100,0	100,0	
25-44	Total	N	121	2.218	180	1.168	286.236	289.923	
		%	0,0	0,8	0,1	0,4	98,7	100,0	
	Sin estudios, primaria	N	.	1.428	.	611	25.537	27.577	
		%	.	5,2	.	2,2	92,6	100,0	

(continuación)



*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

160

Tabla 61. Distribución de la población según la frecuencia de la ayuda que necesitan por limitación crónica de la actividad por sexo, edad y nivel de estudios*

				Sí, todos los días, 24 horas al día	Sí, todos los días, menos de 24 horas al día	Sí, varias veces por semana	Sí, de vez en cuando	No necesita ayuda ni cuidado de otra persona	Total
Hombres	25-44	Secundaria, inferior	N	.	.	.	375	34.291	34.666
			%	.	.	.	1,1	98,9	100,0
		Secundaria, superior	N	121	790	180	182	137.602	138.874
			%	0,1	0,6	0,1	0,1	99,1	100,0
		Terciaria	N	88.806	88.806
			%	100,0	100,0
45-64	Total	N	361	3.977	179	2.437	307.359	314.313	
		%	0,1	1,3	0,1	0,8	97,8	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	224	2.140	.	836	43.344	46.545
			%	0,5	4,6	.	1,8	93,1	100,0
		Secundaria, inferior	N	.	1.075	.	360	51.300	52.735
			%	.	2,0	.	0,7	97,3	100,0
		Secundaria, superior	N	137	624	179	1.060	142.613	144.612
			%	0,1	0,4	0,1	0,7	98,6	100,0
		Terciaria	N	.	138	.	181	70.102	70.421
			%	.	0,2	.	0,3	99,5	100,0
65-74	Total	N	311	2.609	281	1.527	104.348	109.076	
		%	0,3	2,4	0,3	1,4	95,7	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	76	1.052	134	285	34.062	35.608
			%	0,2	3,0	0,4	0,8	95,7	100,0
		Secundaria, inferior	N	.	542	.	303	18.936	19.781
			%	.	2,7	.	1,5	95,7	100,0
		Secundaria, superior	N	235	1.015	146	939	34.014	36.349
			%	0,6	2,8	0,4	2,6	93,6	100,0
		Terciaria	N	17.337	17.337
			%	100,0	100,0
>=75	Total	N	1.883	13.179	1.626	3.000	67.848	87.535	
		%	2,2	15,1	1,9	3,4	77,5	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	1.012	6.093	1.217	1.853	35.665	45.840
			%	2,2	13,3	2,7	4,0	77,8	100,0
		Secundaria, inferior	N	284	2.474	86	602	11.026	14.471
			%	2,0	17,1	0,6	4,2	76,2	100,0

(continuación)



*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

161

Tabla 61. Distribución de la población según la frecuencia de la ayuda que necesitan por limitación crónica de la actividad por sexo, edad y nivel de estudios*

				Sí, todos los días, 24 horas al día	Sí, todos los días, menos de 24 horas al día	Sí, varias veces por semana	Sí, de vez en cuando	No necesita ayuda ni cuidado de otra persona	Total
				N	%	N	%	N	%
Hombres	>=75	Secundaria, superior	N	78	3.538	323	391	14.320	18.650
			%	0,4	19,0	1,7	2,1	76,8	100,0
	Terciaria	N	509	1.074	.	154	6.836	8.574	
		%	5,9	12,5	.	1,8	79,7	100,0	
Mujeres	Total	N	3.371	38.697	9.199	17.905	949.906	1.019.079	
		%	0,3	3,8	0,9	1,8	93,2	100,0	
	Sin estudios, primaria	N	2.421	21.998	4.869	9.205	236.916	275.409	
		%	0,9	8,0	1,8	3,3	86,0	100,0	
	Secundaria, inferior	N	235	11.911	2.224	3.960	153.465	171.796	
		%	0,1	6,9	1,3	2,3	89,3	100,0	
	Secundaria, superior	N	577	3.328	1.129	2.959	316.117	324.111	
		%	0,2	1,0	0,3	0,9	97,5	100,0	
0-14	Total	N	148	83	.	.	56.547	56.777	
		%	0,3	0,1	.	.	99,6	100,0	
	Sin estudios, primaria	N	148	83	.	.	47.462	47.693	
		%	0,3	0,2	.	.	99,5	100,0	
	Secundaria, inferior	N	9.084	9.084	
		%	100,0	100,0	
	15-24	Total	N	337	185	.	705	87.363	88.591
		%	0,4	0,2	.	0,8	98,6	100,0	
15-24	Sin estudios, primaria	N	.	185	.	657	9.326	10.169	
		%	.	1,8	.	6,5	91,7	100,0	
	Secundaria, inferior	N	.	.	.	48	24.039	24.088	
		%	.	.	.	0,2	99,8	100,0	
	Secundaria, superior	N	337	.	.	.	42.132	42.469	
		%	0,8	.	.	.	99,2	100,0	
	Terciaria	N	11.865	11.865	
		%	100,0	100,0	
25-44	Total	N	145	2.364	170	1.216	280.212	284.106	
		%	0,1	0,8	0,1	0,4	98,6	100,0	

(continuación)



*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

162

Tabla 61. Distribución de la población según la frecuencia de la ayuda que necesitan por limitación crónica de la actividad por sexo, edad y nivel de estudios*

			Sí, todos los días, 24 horas al día	Sí, todos los días, menos de 24 horas al día	Sí, varias veces por semana	Sí, de vez en cuando	No necesita ayuda ni cuidado de otra persona	Total	
			N	%	N	%	N		
Mujeres	25-44	Sin estudios, primaria	145	552	.	235	16.188	17.121	
			%	0,8	3,2	.	1,4	94,6	100,0
	Secundaria, inferior	N	.	1.036	.	213	25.821	27.070	
			%	.	3,8	.	0,8	95,4	100,0
	Secundaria, superior	N	.	552	170	299	108.956	109.976	
			%	.	0,5	0,2	0,3	99,1	100,0
	Terciaria	N	.	223	.	469	129.247	129.939	
			%	.	0,2	.	0,4	99,5	100,0
45-64	Total	N	.	4.675	1.150	3.357	315.760	324.943	
			%	.	1,4	0,4	1,0	97,2	100,0
	Sin estudios, primaria	N	.	1.136	.	600	51.299	53.036	
			%	.	2,1	.	1,1	96,7	100,0
	Secundaria, inferior	N	.	1.532	503	1.286	50.821	54.143	
			%	.	2,8	0,9	2,4	93,9	100,0
	Secundaria, superior	N	.	1.859	460	710	128.195	131.223	
			%	.	1,4	0,4	0,5	97,7	100,0
	Terciaria	N	.	148	187	761	85.446	86.542	
			%	.	0,2	0,2	0,9	98,7	100,0
65-74	Total	N	775	3.479	1.186	2.434	116.610	124.484	
			%	0,6	2,8	1,0	2,0	93,7	100,0
	Sin estudios, primaria	N	397	1.125	310	977	51.447	54.256	
			%	0,7	2,1	0,6	1,8	94,8	100,0
	Secundaria, inferior	N	.	1.754	610	745	25.095	28.204	
			%	.	6,2	2,2	2,6	89,0	100,0
	Secundaria, superior	N	240	239	157	584	27.955	29.174	
			%	0,8	0,8	0,5	2,0	95,8	100,0
	Terciaria	N	138	360	110	128	12.112	12.849	
			%	1,1	2,8	0,9	1,0	94,3	100,0
>=75	Total	N	1.967	27.912	6.693	10.192	93.415	140.178	
			%	1,4	19,9	4,8	7,3	66,6	100,0
	Sin estudios, primaria	N	1.731	18.916	4.560	6.735	61.192	93.135	
			%	1,9	20,3	4,9	7,2	65,7	100,0

(continuación)



*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018



Estado de salud

Discapacidad y dependencia

163

Tabla 61. Distribución de la población según la frecuencia de la ayuda que necesitan por limitación crónica de la actividad por sexo, edad y nivel de estudios*

				Sí, todos los días, 24 horas al día	todos los días, menos de 24 horas al día	Sí, varias veces por semana	Sí, de vez en cuando	No necesita ayuda ni cuidado de otra persona	Total
				N	%	N	%	N	%
Mujeres	>=75	Secundaria, inferior	N	235	7.589	1.111	1.668	18.604	29.207
			%	0,8	26,0	3,8	5,7	63,7	100,0
		Secundaria, superior	N	.	678	343	1.367	8.879	11.268
			%	.	6,0	3,0	12,1	78,8	100,0
	Terciaria	Terciaria	N	.	727	679	422	4.739	6.568
			%	.	11,1	10,3	6,4	72,2	100,0
		Secundaria, inferior	N	6.047	61.654	11.464	26.036	1.869.415	1.974.617
			%	0,3	3,1	0,6	1,3	94,7	100,0
Ambos sexos	Total	Total	N	3.733	33.497	6.221	12.790	434.082	490.322
			%	0,8	6,8	1,3	2,6	88,5	100,0
		Sin estudios, primaria	N	520	16.155	2.310	5.600	304.511	329.096
			%	0,2	4,9	0,7	1,7	92,5	100,0
		Secundaria, superior	N	1.147	9.332	1.957	5.531	695.848	713.815
			%	0,2	1,3	0,3	0,8	97,5	100,0
		Terciaria	N	647	2.671	977	2.116	434.973	441.384
			%	0,1	0,6	0,2	0,5	98,5	100,0
	0-14	Total	N	148	611	.	.	117.220	117.979
			%	0,1	0,5	.	.	99,4	100,0
		Sin estudios, primaria	N	148	611	.	.	97.012	97.771
			%	0,2	0,6	.	.	99,2	100,0
		Secundaria, inferior	N	20.116	20.116
			%	100,0	100,0
		Secundaria, superior	N	92	92
			%	100,0	100,0
15-24	Total	N	337	631	.	705	180.406	182.080	
		%	0,2	0,3	.	0,4	99,1	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	.	441	.	657	18.334	19.433
		%	.	2,3	.	3,4	94,3	100,0	
	Secundaria, inferior	N	.	153	.	48	48.502	48.703	
		%	.	0,3	.	0,1	99,6	100,0	
		Secundaria, superior	N	337	37	.	.	93.222	93.596
		%	0,4	0,0	.	.	99,6	100,0	

(continuación)



*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018



Estado de salud

Discapacidad y dependencia

164

Tabla 61. Distribución de la población según la frecuencia de la ayuda que necesitan por limitación crónica de la actividad por sexo, edad y nivel de estudios*

Ambos sexos	15-24	Terciaria	Sí, todos los días, 24 horas al día	Sí, todos los días, menos de 24 horas al día	Sí, varias veces por semana	Sí, de vez en cuando	No necesita ayuda ni cuidado de otra persona	Total
			N	%	N	%	N	%
		25-44 Total	266	4.582	350	2.383	566.448	574.029
			0,0	0,8	0,1	0,4	98,7	100,0
		Sin estudios, primaria	145	1.981	.	847	41.725	44.698
			0,3	4,4	.	1,9	93,3	100,0
		Secundaria, inferior	.	1.036	.	588	60.112	61.736
			.	1,7	.	1,0	97,4	100,0
		Secundaria, superior	121	1.341	350	480	246.558	248.850
			0,0	0,5	0,1	0,2	99,1	100,0
		Terciaria	.	223	.	469	218.053	218.745
			.	0,1	.	0,2	99,7	100,0
	45-64 Total		361	8.652	1.329	5.794	623.119	639.256
			0,1	1,4	0,2	0,9	97,5	100,0
		Sin estudios, primaria	224	3.277	.	1.436	94.643	99.580
			0,2	3,3	.	1,4	95,0	100,0
		Secundaria, inferior	.	2.607	503	1.646	102.120	106.877
			.	2,4	0,5	1,5	95,5	100,0
		Secundaria, superior	137	2.483	638	1.770	270.808	275.836
			0,0	0,9	0,2	0,6	98,2	100,0
		Terciaria	.	286	187	942	155.548	156.963
			.	0,2	0,1	0,6	99,1	100,0
	65-74 Total		1.085	6.087	1.467	3.962	220.959	233.560
			0,5	2,6	0,6	1,7	94,6	100,0
		Sin estudios, primaria	472	2.177	444	1.262	85.509	89.864
			0,5	2,4	0,5	1,4	95,2	100,0
		Secundaria, inferior	.	2.296	610	1.048	44.031	47.985
			.	4,8	1,3	2,2	91,8	100,0
		Secundaria, superior	475	1.254	303	1.523	61.969	65.524
			0,7	1,9	0,5	2,3	94,6	100,0
		Terciaria	138	360	110	128	29.449	30.186
			0,5	1,2	0,4	0,4	97,6	100,0

(continuación)



*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018



Estado de salud

Discapacidad y dependencia

165

Tabla 61. Distribución de la población según la frecuencia de la ayuda que necesitan por limitación crónica de la actividad por sexo, edad y nivel de estudios*

Ambos sexos	>=75	Total	Sí, todos los días, 24 horas al día	Sí, todos los días, menos de 24 horas al día	Sí, varias veces por semana	Sí, de vez en cuando	No necesita ayuda ni cuidado de otra persona	Total
			N	%	N	%	N	
Ambos sexos	>=75	Total	3.850	41.091	8.319	13.192	161.262	227.713
			%	1,7	18,0	3,7	5,8	70,8
	Sin estudios, primaria	N	2.744	25.010	5.777	8.588	96.858	138.975
		%	2,0	18,0	4,2	6,2	69,7	100,0
	Secundaria, inferior	N	520	10.063	1.197	2.269	29.630	43.679
		%	1,2	23,0	2,7	5,2	67,8	100,0
	Secundaria, superior	N	78	4.216	666	1.758	23.199	29.918
		%	0,3	14,1	2,2	5,9	77,5	100,0
	Terciaria	N	509	1.802	679	576	11.575	15.142
		%	3,4	11,9	4,5	3,8	76,4	100,0

*Población de 10 y más años de edad

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

166

Tabla 62. Proporción (%) de personas que necesitan ayuda según quién presta dicha ayuda por sexo y edad**

	Hombres							Mujeres						
	Total	0-14	15-24	25-44	45-64	65-74	>=75	Total	0-14	15-24	25-44	45-64	65-74	>=75
Familiar que convive	73,2	100,0	100,0	81,5	78,2	75,4	66,1	57,3	100,0	100,0	70,7	66,5	75,6	49,0
Familiar que no convive	25,9	16,3	0,0	17,7	15,7	13,2	35,5	39,4	11,4	0,0	20,3	30,1	30,0	46,2
Servicios sociales públicos	9,2	4,9	0,0	7,3	4,5	9,7	11,7	11,8	0,0	15,1	8,4	3,4	9,7	14,3
Persona contratada	24,6	0,0	49,2	0,0	23,1	21,4	32,3	27,7	12,2	0,0	12,2	19,1	29,5	31,6
Empresa privada	3,1	0,0	8,3	8,7	0,0	4,0	3,1	3,1	19,1	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1
Voluntariado	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,1
Nadie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
Otros	1,1	11,5	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	5,6	4,9	0,0	1,5

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

Tabla 63. Proporción (%) de personas que necesitan ayuda según quién presta dicha ayuda por sexo, edad y territorio histórico**

Hombres

	Total			0-14			15-24			25-44		
	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia									
Familiar que convive	76,2	81,4	67,7	.	100,0	100,0	100,0	.	100,0	0,0	100,0	75,8
Familiar que no convive	32,0	17,6	29,9	.	0,0	18,3	0,0	.	0,0	0,0	9,1	24,2
Servicios sociales públicos	18,6	8,5	8,2	.	0,0	5,5	0,0	.	0,0	100,0	9,1	0,0
Persona contratada	8,5	19,1	30,4	.	0,0	0,0	0,0	.	58,9	0,0	0,0	0,0
Empresa privada	1,2	2,6	3,6	.	0,0	0,0	50,0	.	0,0	0,0	5,7	11,2
Voluntariado	0,0	0,0	1,0	.	0,0	0,0	0,0	.	0,0	0,0	0,0	0,0
Nadie	0,0	0,0	0,0	.	0,0	0,0	0,0	.	0,0	0,0	0,0	0,0
Otros	0,0	1,4	1,0	.	0,0	13,0	0,0	.	0,0	0,0	0,0	0,0

	45-64			65-74			>=75		
	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Familiar que convive	100,0	76,6	76,0	100,0	88,9	53,1	70,7	75,7	59,7
Familiar que no convive	0,0	13,2	19,4	0,0	6,7	24,2	49,0	26,0	38,5
Servicios sociales públicos	34,8	4,8	0,0	0,0	3,0	20,5	11,6	12,3	11,4
Persona contratada	0,0	26,1	24,6	0,0	19,0	28,2	13,0	21,1	42,4
Empresa privada	0,0	0,0	0,0	0,0	7,4	0,0	0,0	1,2	4,7
Voluntariado	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9
Nadie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Otros	0,0	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

Tabla 63. Proporción (%) de personas que necesitan ayuda según quién presta dicha ayuda por sexo, edad y territorio histórico**

Mujeres

	Total			0-14			15-24			25-44		
	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia									
Familiar que convive	53,6	58,9	56,9	.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	82,9	57,8
Familiar que no convive	28,0	40,2	40,3	.	0,0	16,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,5
Servicios sociales públicos	32,0	12,5	9,4	.	0,0	0,0	0,0	36,4	0,0	100,0	0,0	9,2
Persona contratada	26,2	29,8	26,9	.	39,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,7
Empresa privada	9,3	0,0	3,8	.	0,0	27,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Voluntariado	0,7	0,0	0,3	.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nadie	0,0	0,0	0,4	.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Otros	3,5	0,5	2,5	.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,9

	45-64			65-74			>=75		
	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Familiar que convive	100,0	84,0	59,9	78,2	60,8	83,2	47,1	47,3	49,9
Familiar que no convive	0,0	19,3	34,3	0,0	53,0	21,7	34,0	50,1	46,2
Servicios sociales públicos	0,0	6,9	2,2	0,0	10,6	10,5	35,2	15,1	11,3
Persona contratada	0,0	11,9	21,8	21,8	28,1	31,1	28,4	38,8	29,0
Empresa privada	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,3	0,0	4,8
Voluntariado	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	0,8	0,0	0,0
Nadie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
Otros	0,0	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0	4,2	0,7	1,5

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

Tabla 64. Proporción (%) de personas que necesitan ayuda según quién presta dicha ayuda por sexo, edad y clase social**

Hombres

	Total					0-14					15-24					25-44						
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V		
Familiar que convive	67,0	74,4	71,7	74,8	74,6	100,0	.	100,0	100,0	100,0	.	100,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	90,7	100,0	
Familiar que no convive	5,8	37,0	31,3	26,7	20,7	0,0	.	0,0	0,0	100,0	.	0,0	.	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	15,6	0,0		
Servicios sociales públicos	6,7	0,0	5,7	10,1	11,5	0,0	.	0,0	24,9	0,0	.	0,0	.	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	6,3	0,0
Persona contratada	53,3	56,3	26,2	21,1	11,0	0,0	.	0,0	0,0	0,0	.	0,0	.	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Empresa privada	0,0	16,3	4,9	1,9	2,1	0,0	.	0,0	0,0	0,0	.	0,0	.	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	7,6		
Voluntariado	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	.	0,0	0,0	0,0	.	0,0	.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Nadie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	.	0,0	0,0	0,0	.	0,0	.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Otros	0,0	0,0	2,6	0,9	0,0	0,0	.	25,3	0,0	0,0	.	0,0	.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

	45-64					65-74					>=75				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
Familiar que convive	100,0	100,0	47,0	81,6	83,8	.	0,0	89,1	80,0	53,9	60,9	64,8	72,4	66,9	58,0
Familiar que no convive	0,0	0,0	53,0	7,8	16,2	.	100,0	10,9	12,7	0,0	8,7	63,2	33,0	40,3	31,0
Servicios sociales públicos	0,0	0,0	0,0	5,1	8,1	.	0,0	5,6	5,6	31,7	0,0	0,0	8,4	13,3	14,0
Persona contratada	100,0	22,3	53,0	19,1	0,0	.	100,0	43,0	6,1	14,4	64,3	100,0	22,3	28,2	25,8
Empresa privada	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	.	0,0	13,9	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	3,5	0,0
Voluntariado	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0
Nadie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Otros	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

Tabla 64. Proporción (%) de personas que necesitan ayuda según quién presta dicha ayuda por sexo, edad y clase social**

Mujeres

	Total					0-14					15-24					25-44				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
Familiar que convive	60,7	62,7	54,8	56,5	58,4	100,0	.	100,0	100,0	.	100,0	.	100,0	100,0	100,0	53,3	.	76,4	52,6	100,0
Familiar que no convive	42,0	41,6	36,4	40,3	40,1	48,3	.	0,0	0,0	.	0,0	.	0,0	0,0	0,0	46,7	.	18,0	27,1	0,0
Servicios sociales públicos	0,0	5,1	12,4	11,1	15,7	0,0	.	0,0	0,0	.	0,0	.	100,0	0,0	0,0	0,0	.	0,0	22,3	0,0
Persona contratada	51,6	51,2	37,6	23,5	17,6	51,7	.	0,0	0,0	.	0,0	.	0,0	0,0	0,0	53,3	.	23,6	0,0	0,0
Empresa privada	0,0	0,0	4,8	2,3	3,9	0,0	.	42,4	0,0	.	0,0	.	0,0	0,0	0,0	0,0	.	0,0	0,0	0,0
Voluntariado	0,0	0,0	0,0	0,5	0,2	0,0	.	0,0	0,0	.	0,0	.	0,0	0,0	0,0	0,0	.	0,0	0,0	0,0
Nadie	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	.	0,0	0,0	.	0,0	.	0,0	0,0	0,0	0,0	.	0,0	0,0	0,0
Otros	7,1	6,1	0,6	1,4	2,3	0,0	.	0,0	0,0	.	0,0	.	0,0	0,0	0,0	46,7	.	0,0	0,0	0,0
<hr/>																				
45-64																				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
Familiar que convive	.	0,0	63,6	68,7	85,1	34,9	100,0	79,2	73,4	73,3	42,1	64,6	42,6	49,7	50,5	.				
Familiar que no convive	.	66,4	32,6	32,0	11,9	65,1	41,9	20,8	23,0	42,9	53,6	35,4	44,8	47,6	46,4	.				
Servicios sociales públicos	.	0,0	0,0	5,4	4,6	0,0	0,0	9,9	11,9	12,2	0,0	8,2	16,3	11,7	18,6	.				
Persona contratada	.	33,6	21,3	21,3	6,7	65,1	83,4	33,9	13,6	22,6	73,2	43,8	46,6	28,4	19,8	.				
Empresa privada	.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,3	3,5	5,1	.			
Voluntariado	.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
Nadie	.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	.			
Otros	.	39,9	0,0	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,9	3,0	.			

**Las categorías no son excluyentes
Encuesta de Salud del País Vasco 2018

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

171

Tabla 65. Proporción (%) de personas que necesitan ayuda según quién presta dicha ayuda* por sexo, edad y nivel de estudios****

Hombres

	Total				0-14				15-24			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	
Familiar que convive	71,6	72,6	72,2	75,7	100,0	.	.	100,0	100,0	100,0	100,0	
Familiar que no convive	27,4	30,9	24,3	22,4	58,6	.	.	0,0	0,0	0,0	0,0	
Servicios sociales públicos	13,5	5,8	6,0	0,0	0,0	.	.	0,0	0,0	0,0	0,0	
Persona contratada	19,7	18,0	34,4	55,7	0,0	.	.	85,6	0,0	0,0	0,0	
Empresa privada	3,3	2,3	4,2	0,0	0,0	.	.	14,4	0,0	0,0	0,0	
Voluntariado	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	.	.	0,0	0,0	0,0	0,0	
Nadie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	.	.	0,0	0,0	0,0	0,0	
Otros	1,2	0,0	0,0	8,8	41,4	.	.	0,0	0,0	0,0	0,0	

**Población de 10 y más años de edad

***Las categorías no son excluyentes
Encuesta de Salud del País Vasco 2018

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

Tabla 65. Proporción (%) de personas que necesitan ayuda según quién presta dicha ayuda* por sexo, edad y nivel de estudios****

	Hombres							
	25-44				45-64			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Familiar que convive	92,7	100,0	58,1	.	77,9	74,9	77,5	100,0
Familiar que no convive	0,0	0,0	51,4	.	18,8	12,3	15,6	0,0
Servicios sociales públicos	7,3	0,0	9,5	.	6,3	0,0	5,7	0,0
Persona contratada	0,0	0,0	0,0	.	22,0	17,3	32,6	0,0
Empresa privada	15,8	0,0	0,0	.	0,0	0,0	0,0	0,0
Voluntariado	0,0	0,0	0,0	.	0,0	0,0	0,0	0,0
Nadie	0,0	0,0	0,0	.	0,0	0,0	0,0	0,0
Otros	0,0	0,0	0,0	.	0,0	0,0	0,0	56,8

**Población de 10 y más años de edad

***Las categorías no son excluyentes
Encuesta de Salud del País Vasco 2018

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

Tabla 65. Proporción (%) de personas que necesitan ayuda según quién presta dicha ayuda* por sexo, edad y nivel de estudios****

	Hombres				>=75			
	65-74				>=75			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Familiar que convive	58,3	76,1	86,4	.	65,1	66,5	66,0	71,2
Familiar que no convive	16,3	23,9	7,3	.	36,3	45,1	29,7	26,5
Servicios sociales públicos	29,7	0,0	0,0	.	15,6	10,5	8,3	0,0
Persona contratada	21,7	0,0	29,0	.	22,0	25,5	48,5	65,9
Empresa privada	0,0	0,0	8,1	.	2,3	4,2	5,3	0,0
Voluntariado	0,0	0,0	0,0	.	2,0	0,0	0,0	0,0
Nadie	0,0	0,0	0,0	.	0,0	0,0	0,0	0,0
Otros	0,0	0,0	0,0	.	0,0	0,0	0,0	0,0

**Población de 10 y más años de edad

***Las categorías no son excluyentes
Encuesta de Salud del País Vasco 2018

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

Tabla 65. Proporción (%) de personas que necesitan ayuda según quién presta dicha ayuda* por sexo, edad y nivel de estudios****

Mujeres

	Total				0-14			15-24		
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
	58,0	59,6	47,5	48,4	100,0	.	100,0	100,0	100,0	.
Familiar que convive	58,0	59,6	47,5	48,4	100,0	.	100,0	100,0	100,0	.
Familiar que no convive	36,4	46,6	35,7	49,1	0,0	.	0,0	0,0	0,0	.
Servicios sociales públicos	14,9	12,7	2,9	0,0	0,0	.	22,0	0,0	0,0	.
Persona contratada	23,3	30,6	33,7	49,9	64,1	.	0,0	0,0	0,0	.
Empresa privada	3,3	1,2	5,2	0,0	0,0	.	0,0	0,0	0,0	.
Voluntariado	0,1	0,8	0,0	0,0	0,0	.	0,0	0,0	0,0	.
Nadie	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	.	0,0	0,0	0,0	.
Otros	1,1	0,9	4,0	10,1	0,0	.	0,0	0,0	0,0	.

**Población de 10 y más años de edad

***Las categorías no son excluyentes
Encuesta de Salud del País Vasco 2018

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

Tabla 65. Proporción (%) de personas que necesitan ayuda según quién presta dicha ayuda* por sexo, edad y nivel de estudios****

Mujeres

	25-44				45-64			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Familiar que convive	100,0	68,0	70,7	36,1	86,9	78,6	55,6	27,8
Familiar que no convive	0,0	32,0	16,7	31,6	14,9	20,2	40,7	55,2
Servicios sociales públicos	35,2	0,0	0,0	0,0	13,1	2,6	0,0	0,0
Persona contratada	0,0	0,0	0,0	68,4	4,8	18,2	23,5	31,9
Empresa privada	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Voluntariado	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nadie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Otros	0,0	0,0	0,0	31,6	0,0	0,0	7,5	20,2

**Población de 10 y más años de edad

***Las categorías no son excluyentes
Encuesta de Salud del País Vasco 2018

Estado de salud

Discapacidad y dependencia

Tabla 65. Proporción (%) de personas que necesitan ayuda según quién presta dicha ayuda* por sexo, edad y nivel de estudios****

Mujeres

	65-74				>=75			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Familiar que convive	78,9	70,2	67,5	100,0	52,0	49,4	9,8	44,7
Familiar que no convive	20,7	33,6	32,5	46,4	41,2	60,6	44,3	53,2
Servicios sociales públicos	6,3	19,0	0,0	0,0	15,0	15,6	9,6	0,0
Persona contratada	19,2	21,4	52,0	65,2	25,7	40,8	56,5	47,5
Empresa privada	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	2,0	17,4	0,0
Voluntariado	0,0	4,8	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
Nadie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0
Otros	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	1,6	3,9	0,0

**Población de 10 y más años de edad

***Las categorías no son excluyentes
Encuesta de Salud del País Vasco 2018

Estado de salud

Problemas crónicos

177

Tabla 66. Prevalencia (%) de problemas crónicos por sexo y edad

	Hombres							Mujeres						
	Total	0-14	15-24	25-44	45-64	65-74	>=75	Total	0-14	15-24	25-44	45-64	65-74	>=75
Caries	1,7	0,2	0,5	1,3	2,7	2,6	1,7	1,8	0,2	0,8	2,1	1,9	2,3	2,5
Otros p. dentales	1,7	0,3	0,4	0,9	2,7	2,8	3,7	2,2	0,4	0,7	2,1	2,8	2,5	3,9
Hipertensión	15,9	0,0	0,0	2,1	18,3	47,4	59,4	15,7	0,1	0,1	1,2	12,2	38,9	59,1
Diabetes	5,8	0,1	0,0	0,7	5,5	19,5	23,5	4,6	0,2	0,3	0,8	2,9	11,2	17,4
Colesterol elevado	12,4	0,5	0,4	1,9	15,5	39,1	37,2	11,1	0,3	0,3	1,5	10,1	30,1	34,6
Fibromialgia	0,2	0,0	0,0	0,1	0,1	0,3	1,2	0,9	0,0	0,0	0,3	1,7	1,9	0,7
Artrosis	4,5	0,3	0,7	1,5	5,1	9,5	17,2	9,6	0,3	1,1	2,1	9,4	20,3	30,9
Dolor cervical	2,8	0,2	0,4	1,3	3,5	5,2	9,1	5,0	0,0	1,1	3,2	5,4	7,9	12,9
Dolor dorsal	5,1	0,2	0,5	3,8	7,4	8,4	10,9	6,8	0,0	1,5	3,6	7,4	12,7	17,2
Asma	4,3	6,7	4,5	4,7	2,6	2,6	6,9	3,9	3,2	4,7	4,6	2,7	4,0	6,0
Varices	1,3	0,0	0,0	0,4	1,2	3,5	6,4	3,1	0,0	0,0	1,5	2,4	6,9	9,7
Trombosis	0,7	0,0	0,0	0,1	0,6	2,3	3,5	0,7	0,0	0,0	0,2	0,2	1,3	3,1
Infarto agudo de miocardio	0,9	0,0	0,0	0,2	0,9	2,6	3,8	0,3	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7	1,5
Otros p. crón. corazón	4,5	0,1	0,4	0,4	2,9	11,8	27,2	3,7	0,1	0,7	0,3	1,9	7,3	17,6
Alergia crónica	3,8	4,9	5,9	5,5	2,3	2,4	1,5	4,4	2,9	7,2	5,6	4,6	2,7	3,0
Bronquitis crónica	1,3	0,5	0,6	0,6	1,5	2,4	4,4	1,0	0,5	0,0	0,2	0,6	2,6	3,3
Úlcera estómago o duodeno	1,6	0,0	0,4	1,1	2,5	1,9	3,8	2,0	0,3	0,6	2,4	2,0	2,3	3,5
Hemorroides	1,1	0,0	0,0	0,4	1,3	2,6	3,5	1,3	0,0	0,0	0,7	1,5	2,7	3,3
Cáncer	1,2	0,0	0,0	0,3	1,3	3,6	4,2	1,2	0,0	0,0	0,6	2,0	2,1	1,9
Ceguera parcial o total	1,0	0,3	0,3	0,4	1,0	2,6	3,3	1,0	0,0	0,0	0,2	1,2	1,9	3,3
Cataratas	1,3	0,0	0,0	0,3	0,6	2,6	9,2	1,0	0,0	0,0	0,0	0,3	2,7	5,2
Audición (incluye sordera)	2,6	0,3	0,5	0,7	1,8	6,0	14,0	2,5	0,3	0,0	0,5	1,4	3,8	12,0
Piel	2,2	2,1	0,6	2,0	2,3	2,5	3,6	2,7	1,9	3,0	3,4	2,5	2,0	3,4
Tiroides	0,9	0,0	0,0	0,5	1,0	2,4	2,9	6,7	0,3	1,1	5,3	9,4	10,2	10,3
Próstata	3,0	0,0	0,0	0,0	2,1	9,3	17,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

(continuación)

Estado de salud

Problemas crónicos

Tabla 66. Prevalencia (%) de problemas crónicos por sexo y edad

	Hombres							Mujeres						
	Total	0-14	15-24	25-44	45-64	65-74	>=75	Total	0-14	15-24	25-44	45-64	65-74	>=75
Incontinencia urinaria	0,8	0,1	0,0	0,1	0,3	2,0	5,4	1,4	0,2	0,0	0,3	0,5	2,0	7,4
Demencia	1,0	0,1	0,3	0,1	0,4	2,1	6,4	1,3	0,1	0,2	0,3	0,3	1,5	7,6
Ansiedad	1,3	0,2	0,9	1,2	1,7	1,1	2,1	2,5	0,1	0,5	1,0	3,4	3,6	6,6
Depresión	0,9	0,0	0,0	0,7	1,0	1,4	3,0	2,7	0,0	0,0	1,3	3,0	4,1	8,1
Otros p. mentales	1,3	0,6	1,8	1,6	1,1	0,7	2,9	0,9	0,9	1,1	0,3	1,1	0,5	1,5
Migraña	1,0	0,2	0,9	1,6	1,1	0,7	1,1	2,7	0,1	0,7	3,8	3,0	2,5	4,2
Osteoporosis	0,5	0,0	0,0	0,3	0,3	1,3	2,6	4,1	0,0	0,0	0,3	2,9	10,8	15,4
Anemia	0,5	0,0	0,0	0,0	0,2	1,6	3,5	1,2	0,0	0,4	1,4	1,1	0,9	3,0
Estreñimiento	0,5	0,0	0,0	0,1	0,5	0,6	3,6	1,2	0,0	0,3	0,4	0,8	2,5	4,3
Pie diabético	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7
Mala circulación sangre	2,1	0,0	0,0	0,1	1,7	6,2	11,3	2,4	0,0	0,3	0,9	1,6	4,0	9,9
Insomnio	2,1	0,0	0,0	0,4	2,0	4,1	11,0	4,7	0,2	0,0	1,3	4,1	9,7	16,2
Problemas del riñón	1,3	0,1	0,0	0,4	1,1	2,3	6,7	1,1	0,0	0,0	0,7	0,9	1,2	3,7
Otros	2,8	1,0	0,5	1,2	4,9	5,7	3,1	2,3	0,9	0,8	2,4	2,4	3,3	3,2

Estado de salud

Problemas crónicos

179

Tabla 67. Prevalencia (%) de problemas crónicos por sexo, edad y territorio histórico

Hombres

	Total			0-14			15-24			25-44		
	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia									
Caries	0,5	1,1	2,4	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,9	0,0	0,6	2,1
Otros p. dentales	1,0	1,6	2,1	0,0	0,2	0,5	0,9	0,2	0,4	0,0	0,5	1,4
Hipertensión	14,3	15,4	16,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,6	2,9
Diabetes	5,2	5,4	6,3	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,5	0,7
Colesterol elevado	12,1	9,7	14,2	2,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,7	1,7	1,0	2,5
Fibromialgia	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0
Artrosis	2,2	3,6	5,6	0,0	0,3	0,4	0,0	0,0	1,4	1,2	1,6	1,5
Dolor cervical	1,5	1,4	4,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,8	0,8	0,7	1,8
Dolor dorsal	2,4	3,2	7,0	0,0	0,0	0,4	1,7	0,0	0,4	4,4	2,2	4,6
Asma	2,4	4,3	4,9	3,4	7,9	6,8	0,9	5,3	5,0	4,5	3,4	5,5
Varices	0,1	0,8	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7
Trombosis	0,6	0,9	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
Infarto agudo de miocardio	0,4	0,9	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3
Otros p. crón. corazón	3,0	4,5	5,0	0,0	0,0	0,3	0,0	1,1	0,0	0,0	0,3	0,6
Alergia crónica	4,2	3,2	4,1	6,6	4,9	4,3	2,6	7,4	5,8	8,8	3,1	6,1
Bronquitis crónica	0,6	1,3	1,6	0,0	0,4	0,7	0,0	0,6	0,8	0,8	0,7	0,5
Úlcera estómago o duodeno	1,0	1,6	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,4	1,0	1,6	0,7
Hemorroides	0,2	0,9	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,6
Cáncer	1,6	1,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6
Ceguera parcial o total	0,7	0,8	1,3	0,0	0,0	0,6	0,0	0,4	0,3	0,0	0,6	0,4
Cataratas	0,8	0,7	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,3
Audición (incluye sordera)	1,8	1,5	3,5	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,9	1,0	0,3	0,8
Piel	1,7	1,3	2,8	2,9	0,4	3,0	0,0	0,6	0,7	2,1	1,7	2,1
Tiroides	0,5	1,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,2	0,6

(continuación)

Estado de salud

Problemas crónicos

Tabla 67. Prevalencia (%) de problemas crónicos por sexo, edad y territorio histórico

Hombres

	45-64			65-74			>=75		
	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Caries	1,3	1,8	3,6	0,0	2,1	3,7	1,4	1,4	1,9
Otros p. dentales	2,3	3,2	2,5	1,3	2,5	3,5	1,3	2,5	5,0
Hipertensión	19,3	18,3	18,0	36,4	45,9	51,4	63,2	57,8	59,4
Diabetes	5,0	5,7	5,6	16,7	15,1	23,1	24,2	23,2	23,4
Colesterol elevado	15,1	10,3	18,7	38,9	34,8	42,0	39,4	33,1	39,2
Fibromialgia	0,0	0,1	0,2	1,0	0,0	0,3	1,9	0,6	1,3
Artrosis	3,0	4,6	6,1	7,0	6,1	12,4	3,3	14,5	22,2
Dolor cervical	2,5	1,5	5,1	3,2	4,0	6,6	2,7	4,7	13,3
Dolor dorsal	2,6	5,1	10,1	1,0	6,6	11,6	1,4	5,7	16,3
Asma	1,0	3,1	2,8	1,7	2,2	3,0	0,6	6,2	8,9
Varices	0,0	0,8	1,7	0,0	1,4	5,7	0,9	5,1	8,4
Trombosis	0,9	0,7	0,4	1,5	2,8	2,2	2,4	3,5	3,7
Infarto agudo de miocardio	0,5	1,1	0,9	1,1	3,3	2,6	2,5	2,0	5,1
Otros p. crón. corazón	3,3	2,4	3,1	5,7	13,0	12,6	19,0	27,3	29,1
Alergia crónica	1,1	2,5	2,5	0,0	2,4	3,1	1,4	0,0	2,4
Bronquitis crónica	0,4	1,2	1,9	1,5	2,1	2,9	1,5	5,6	4,3
Úlcera estómago o duodeno	2,1	1,5	3,2	0,0	2,7	1,8	0,4	4,0	4,4
Hemorroides	0,0	1,3	1,7	1,1	3,1	2,6	1,4	1,0	5,4
Cáncer	0,8	1,9	1,1	5,7	3,6	3,0	10,2	1,3	4,5
Ceguera parcial o total	0,5	0,4	1,5	2,7	2,3	2,7	3,7	2,2	3,8
Cataratas	0,4	0,1	1,0	1,8	2,0	3,3	6,0	3,6	13,3
Audición (incluye sordera)	1,9	0,6	2,6	2,3	6,8	6,4	9,9	5,8	19,9
Piel	0,9	1,6	3,1	3,2	1,3	3,1	1,5	2,0	5,1
Tiroides	0,4	1,3	1,0	0,9	3,2	2,3	0,0	2,4	3,9

(continuación)

Estado de salud

Problemas crónicos

Tabla 67. Prevalencia (%) de problemas crónicos por sexo, edad y territorio histórico

Hombres

	Total			0-14			15-24			25-44		
	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia									
Próstata	2,7	3,1	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Incontinencia urinaria	0,6	0,7	0,9	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
Demencia	1,0	0,6	1,2	0,0	0,0	0,3	0,0	0,4	0,3	0,0	0,1	0,2
Ansiedad	0,7	1,1	1,5	0,0	0,0	0,4	0,0	0,6	1,4	1,8	0,8	1,4
Depresión	0,7	0,7	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,3	0,9
Otros p. mentales	0,8	1,5	1,4	0,0	0,4	0,9	1,8	0,7	2,5	1,5	2,5	1,0
Migraña	0,5	0,4	1,6	0,0	0,0	0,5	0,0	0,7	1,3	0,8	0,4	2,5
Osteoporosis	0,4	0,2	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,3
Anemia	0,1	0,2	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Estreñimiento	0,1	0,5	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
Pie diabético	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mala circulación sangre	1,9	0,8	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
Insomnio	0,7	2,5	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,9	0,1
Problemas del riñón	0,6	1,1	1,5	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,6
Otros	4,0	3,3	2,2	2,0	1,3	0,5	0,9	0,4	0,4	1,8	1,3	0,9

Estado de salud

Problemas crónicos

Tabla 67. Prevalencia (%) de problemas crónicos por sexo, edad y territorio histórico

Hombres

	45-64			65-74			>=75		
	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Próstata	2,4	2,0	2,0	4,4	9,1	10,7	20,6	18,4	16,6
Incontinencia urinaria	0,3	0,3	0,4	2,5	0,9	2,5	4,1	5,3	5,7
Demencia	0,0	0,2	0,7	3,6	0,7	2,6	9,0	4,4	6,9
Ansiedad	0,5	2,2	1,8	0,0	0,7	1,6	0,0	2,0	2,6
Depresión	1,0	1,1	0,9	1,3	2,0	1,0	1,0	0,6	4,8
Otros p. mentales	0,3	1,5	1,2	0,0	1,5	0,3	2,2	1,1	4,1
Migraña	0,9	0,6	1,5	0,0	0,4	1,0	0,0	0,0	2,0
Osteoporosis	0,0	0,3	0,5	1,2	0,2	2,0	1,2	0,8	4,0
Anemia	0,0	0,1	0,3	1,4	0,3	2,5	0,0	1,6	5,5
Estreñimiento	0,0	0,6	0,5	0,0	0,2	1,1	1,3	3,0	4,5
Pie diabético	0,0	0,0	0,1	0,0	0,5	0,6	1,3	0,0	0,7
Mala circulación sangre	1,4	0,6	2,4	3,8	2,0	9,5	14,8	4,2	14,7
Insomnio	0,0	1,9	2,7	3,9	5,2	3,4	1,3	14,6	11,2
Problemas del riñón	1,2	0,5	1,5	1,4	2,4	2,6	1,9	6,6	7,8
Otros	8,7	5,2	3,7	4,0	6,8	5,4	1,3	5,9	1,8

Estado de salud

Problemas crónicos

Tabla 67. Prevalencia (%) de problemas crónicos por sexo, edad y territorio histórico

Mujeres

	Total			0-14			15-24			25-44		
	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia									
Caries	0,0	1,2	2,6	0,0	0,0	0,4	0,0	1,6	0,4	0,0	1,8	2,9
Otros p. dentales	0,4	1,6	3,1	1,9	0,0	0,2	0,0	0,3	1,3	0,0	2,0	2,8
Hipertensión	13,6	14,8	16,9	0,0	0,0	0,3	0,0	0,4	0,0	0,3	1,5	1,3
Diabetes	4,5	4,1	4,9	1,3	0,0	0,0	1,3	0,4	0,0	0,0	1,4	0,6
Colesterol elevado	9,5	8,8	13,0	1,9	0,2	0,0	0,0	0,0	0,5	1,4	0,3	2,1
Fibromialgia	0,9	0,7	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4
Artrosis	6,5	7,6	11,6	0,0	0,2	0,4	0,4	1,2	1,2	1,6	2,5	2,0
Dolor cervical	1,1	3,4	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,1	0,4	2,5	4,4
Dolor dorsal	2,5	4,7	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	0,7	2,2	5,2
Asma	2,3	3,5	4,7	3,0	1,6	4,3	2,0	6,5	4,3	1,9	4,0	5,7
Varices	0,4	1,9	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,1	2,0
Trombosis	0,5	0,8	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3
Infarto agudo de miocardio	0,1	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Otros p. crón. corazón	2,9	3,4	4,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,4	1,1	0,0	0,2	0,5
Alergia crónica	2,5	4,6	4,8	0,0	2,7	3,8	6,6	9,5	5,8	2,4	6,3	6,1
Bronquitis crónica	0,9	1,0	1,1	1,8	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,2
Úlcera estómago o duodeno	1,7	1,7	2,2	0,0	0,3	0,4	0,0	0,0	1,2	1,8	1,7	2,9
Hemorroides	0,1	1,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,0
Cáncer	1,0	1,3	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,4	0,7
Ceguera parcial o total	0,4	0,7	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3
Cataratas	0,7	0,7	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Audición (incluye sordera)	0,9	1,9	3,3	0,0	0,3	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Piel	1,5	2,5	3,2	0,0	1,3	2,8	0,0	3,6	3,5	2,3	3,0	3,9
Tiroides	6,3	7,0	6,5	1,3	0,3	0,0	0,0	1,4	1,1	5,2	5,2	5,5

(continuación)

Estado de salud

Problemas crónicos

Tabla 67. Prevalencia (%) de problemas crónicos por sexo, edad y territorio histórico

Mujeres

	45-64			65-74			>=75		
	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Caries	0,0	0,9	3,0	0,0	1,1	3,7	0,0	1,4	3,7
Otros p. dentales	0,5	2,4	3,6	0,0	1,2	4,0	0,0	2,3	5,7
Hipertensión	12,3	10,6	13,2	31,6	38,3	41,0	59,8	56,3	60,7
Diabetes	4,7	2,1	2,9	10,3	10,6	11,7	16,0	15,1	19,1
Colesterol elevado	9,6	8,2	11,4	25,4	21,4	36,8	30,6	31,6	37,3
Fibromialgia	1,5	1,1	2,0	3,1	2,0	1,5	1,0	0,7	0,6
Artrosis	6,9	6,7	11,6	14,3	14,1	25,8	22,5	26,9	35,1
Dolor cervical	1,4	2,8	8,0	1,8	5,6	11,0	3,5	9,6	16,8
Dolor dorsal	2,5	6,1	9,5	8,1	8,6	16,6	6,6	11,8	22,7
Asma	1,2	3,1	2,8	1,6	2,8	5,3	6,2	3,9	7,2
Varices	0,5	1,3	3,6	0,0	4,4	10,2	1,8	5,6	13,8
Trombosis	0,3	0,2	0,3	1,3	1,9	0,9	2,5	4,1	2,7
Infarto agudo de miocardio	0,0	0,5	0,0	1,3	0,0	1,0	0,0	0,7	2,2
Otros p. crón. corazón	0,3	1,8	2,5	6,1	7,5	7,5	19,9	15,8	18,0
Alergia crónica	3,6	4,5	4,8	0,0	1,8	4,0	2,5	2,8	3,2
Bronquitis crónica	0,4	0,6	0,8	2,7	3,6	2,0	1,9	1,9	4,4
Úlcera estómago o duodeno	1,9	2,0	2,0	3,0	1,5	2,6	2,8	3,6	3,5
Hemorroides	0,0	1,4	1,9	1,3	1,7	3,7	0,0	2,0	4,8
Cáncer	2,0	1,9	2,1	0,0	2,9	2,2	2,8	2,4	1,5
Ceguera parcial o total	0,2	1,0	1,6	2,4	1,5	2,1	1,2	1,8	4,6
Cataratas	0,0	0,1	0,5	2,1	2,6	2,8	4,5	3,0	6,6
Audición (incluye sordera)	0,9	1,1	1,6	1,3	3,5	4,7	4,8	9,1	15,3
Piel	1,8	2,7	2,6	0,9	1,9	2,3	2,1	2,1	4,4
Tiroides	7,9	10,8	9,0	10,8	10,4	10,0	11,8	10,8	9,7

(continuación)

Estado de salud

Problemas crónicos

Tabla 67. Prevalencia (%) de problemas crónicos por sexo, edad y territorio histórico

Mujeres

	Total			0-14			15-24			25-44		
	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia									
Próstata	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Incontinencia urinaria	0,3	0,6	2,2	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6
Demencia	1,3	1,1	1,5	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	0,3
Ansiedad	1,1	1,9	3,3	0,0	0,0	0,2	1,3	0,0	0,5	0,4	0,8	1,3
Depresión	0,9	2,2	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,7	1,3
Otros p. mentales	1,7	1,0	0,6	5,3	0,0	0,3	1,3	2,7	0,0	1,6	0,1	0,1
Migraña	1,5	1,4	3,8	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	1,3	2,2	1,7	5,4
Osteoporosis	4,0	2,4	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6
Anemia	1,3	0,7	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,5	2,2	0,2	2,0
Estreñimiento	0,3	0,7	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,1	0,7
Pie diabético	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mala circulación sangre	1,9	1,5	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,0	0,1	1,3
Insomnio	1,5	6,1	4,7	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,5	1,1	1,7
Problemas del riñón	0,6	0,7	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,9
Otros	3,6	2,3	1,9	3,6	0,8	0,2	0,0	0,6	1,1	4,5	3,1	1,4

Estado de salud

Problemas crónicos

Tabla 67. Prevalencia (%) de problemas crónicos por sexo, edad y territorio histórico

Mujeres

	45-64			65-74			>=75		
	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Próstata	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Incontinencia urinaria	0,0	0,4	0,7	0,9	1,1	3,0	1,8	3,1	11,1
Demencia	0,1	0,2	0,5	3,4	1,1	1,3	8,2	5,9	8,5
Ansiedad	1,5	2,8	4,2	1,4	4,2	3,9	2,6	3,6	9,2
Depresión	1,7	2,7	3,4	0,9	3,1	5,5	1,3	5,3	11,2
Otros p. mentales	0,9	1,6	0,9	0,0	0,4	0,6	1,4	1,7	1,4
Migraña	1,9	2,3	3,7	0,0	1,2	4,0	2,6	1,8	6,0
Osteoporosis	2,5	2,5	3,3	7,0	7,3	14,0	22,8	7,1	18,5
Anemia	0,9	1,1	1,3	0,0	1,1	1,0	4,1	1,3	3,7
Estreñimiento	0,6	0,4	1,0	0,0	2,1	3,3	1,1	2,7	6,0
Pie diabético	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	1,0	0,0	1,1
Mala circulación sangre	1,1	0,5	2,4	1,6	4,8	4,1	10,6	5,8	12,1
Insomnio	0,9	5,2	4,4	1,8	15,2	8,2	8,1	21,2	15,1
Problemas del riñón	0,5	1,0	1,1	2,1	0,6	1,4	2,2	1,5	5,2
Otros	3,6	3,0	1,7	3,5	2,2	3,9	4,1	1,9	3,8

Estado de salud

Problemas crónicos

187

Tabla 68. Prevalencia (%) de problemas crónicos por sexo, edad y clase social

Hombres

	Total					0-14					15-24					25-44					
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	
Caries	0,6	1,2	1,1	2,3	1,9	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	1,6	1,2	0,5	1,6	1,3	
Otros p. dentales	0,6	0,8	1,4	2,2	3,2	0,0	0,3	0,5	0,4	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	2,0	0,6	0,4	0,6	0,9	2,3	
Hipertensión	11,2	12,6	14,7	18,0	18,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,6	0,6	3,3	1,6	4,4
Diabetes	3,0	3,6	5,0	7,3	7,7	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,3	0,9	0,9	0,9
Colesterol elevado	8,8	7,6	12,3	14,6	13,2	1,2	0,8	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	1,7	2,1	0,5	3,2	1,9	0,9	
Fibromialgia	0,1	0,1	0,1	0,2	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,8
Artrosis	3,2	3,1	3,7	5,4	4,7	0,0	0,0	0,4	0,0	3,5	1,5	0,0	0,0	0,7	2,0	1,8	0,6	1,8	1,3	2,3	
Dolor cervical	1,2	1,2	2,2	3,7	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	0,4	0,0	0,0	2,3	1,3	
Dolor dorsal	2,2	3,8	3,9	6,5	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,6	2,0	1,1	1,9	1,8	5,6	5,3	
Asma	3,7	3,6	3,7	4,7	5,6	5,9	2,8	8,4	6,9	9,6	1,3	9,7	3,7	2,9	10,6	4,1	5,3	2,8	5,4	4,9	
Varices	0,5	0,6	0,8	2,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,6	0,0	
Trombosis	0,4	0,6	0,9	0,9	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,2	0,0	
Infarto agudo de miocardio	0,5	0,3	1,1	1,1	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,1	0,0
Otros p. crón. corazón	3,7	4,3	4,5	4,8	4,7	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	1,6	0,9	0,0	0,0	0,0	0,6	0,3	0,5	0,4	
Alergia crónica	4,7	4,6	3,5	3,9	2,4	3,4	5,4	5,3	5,6	3,6	6,7	11,0	2,7	6,5	4,9	8,5	5,0	3,3	6,5	1,4	
Bronquitis crónica	0,4	1,3	1,1	1,7	1,8	0,0	0,0	0,6	0,7	2,3	0,0	0,0	0,0	0,4	3,6	0,0	1,8	0,8	0,5	0,4	
Úlcera estómago o duodeno	1,6	1,5	1,2	1,9	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,5	0,0	0,0	0,7	0,5	1,7	0,8	
Hemorroides	0,8	0,5	0,6	1,3	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,4	1,7	
Cáncer	0,7	1,3	0,8	1,6	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,7	0,1	0,5	
Ceguera parcial o total	0,3	1,0	1,5	1,1	0,7	0,0	0,0	0,7	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,7	1,5	0,5	0,2	0,0	
Cataratas	0,7	0,9	1,3	1,7	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,4	0,0
Audición (incluye sordera)	2,0	1,5	2,2	3,2	3,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	4,0	0,5	0,6	0,9	0,7	0,6	
Piel	2,4	1,2	2,4	2,0	2,5	2,8	0,8	1,5	2,8	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9	0,0	3,3	0,6	1,5	1,9	3,0	
Tiroides	1,2	0,7	0,7	1,1	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,3	0,3	0,6	
(continuación)																					

Estado de salud

Problemas crónicos

Tabla 68. Prevalencia (%) de problemas crónicos por sexo, edad y clase social

Hombres

	45-64					65-74					>=75				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
Caries	0,0	2,3	2,2	3,3	4,4	1,2	2,2	2,6	3,5	0,0	1,1	2,3	0,0	2,5	1,2
Otros p. dentales	0,7	1,4	1,8	3,1	6,4	0,0	1,9	3,1	4,0	0,0	3,4	1,7	3,7	4,2	2,9
Hipertensión	11,7	20,7	17,5	19,6	19,6	47,2	46,5	43,9	47,9	54,5	60,7	55,5	58,1	58,1	66,6
Diabetes	4,0	5,7	4,1	6,2	7,5	14,4	9,1	20,2	21,8	22,9	12,6	17,7	23,0	25,2	31,5
Colesterol elevado	12,0	9,9	17,7	16,4	14,4	33,1	32,3	38,4	41,5	41,8	34,6	32,4	31,3	39,3	46,0
Fibromialgia	0,4	0,4	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,8	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	3,0
Artrosis	3,6	4,8	4,4	6,2	3,8	5,5	6,9	9,1	11,2	7,8	19,3	20,9	13,2	17,3	16,8
Dolor cervical	1,2	3,8	4,1	3,8	3,5	4,3	0,0	4,7	6,7	4,6	6,5	6,9	6,9	11,0	8,9
Dolor dorsal	3,2	9,8	6,4	8,1	9,1	6,5	7,7	9,9	8,6	7,5	8,4	4,0	7,9	13,3	10,4
Asma	2,3	1,1	2,5	2,9	3,2	2,8	2,9	0,8	2,9	3,5	2,9	0,0	2,0	10,3	8,4
Varices	0,6	0,5	0,4	1,7	1,6	1,6	1,9	0,7	4,9	4,4	3,8	4,7	6,6	7,2	5,7
Trombosis	0,0	1,7	1,0	0,4	0,0	1,9	0,0	3,4	2,5	1,8	4,4	4,3	2,2	4,0	2,0
Infarto agudo de miocardio	0,3	1,5	0,9	1,1	0,7	0,0	0,0	5,1	2,8	2,5	6,1	0,0	2,9	4,1	4,1
Otros p. crón. corazón	3,0	4,5	2,0	2,9	3,4	16,1	11,9	14,1	10,4	9,9	26,4	32,1	30,9	25,6	27,3
Alergia crónica	2,8	2,7	3,2	1,6	2,6	3,4	2,2	4,0	1,8	1,3	0,0	0,0	0,9	2,2	1,7
Bronquitis crónica	0,0	2,8	1,4	1,5	2,0	2,6	0,0	0,8	3,2	3,5	2,3	3,4	3,6	5,9	1,6
Úlcera estómago o duodeno	4,8	2,7	2,3	2,1	2,0	0,8	3,0	0,9	2,1	2,7	4,5	6,0	2,7	4,4	0,7
Hemorroides	1,2	1,5	0,3	1,5	2,6	1,9	1,9	2,2	2,9	2,6	3,8	0,0	3,4	3,8	3,9
Cáncer	0,9	3,8	1,1	1,4	0,0	3,1	2,1	2,5	4,6	1,6	1,6	5,0	1,5	6,3	1,9
Ceguera parcial o total	0,3	0,0	2,2	0,9	0,7	0,7	2,5	1,8	3,0	4,0	0,0	5,6	4,7	3,6	1,1
Cataratas	0,0	0,0	0,4	1,0	0,7	1,1	1,5	2,9	3,1	2,2	9,7	5,6	11,7	9,5	5,8
Audición (incluye sordera)	3,4	0,0	2,7	1,4	1,3	0,8	4,4	3,6	8,1	6,4	14,1	16,9	10,6	15,1	14,6
Piel	1,5	2,3	2,3	2,0	4,4	1,4	2,1	4,1	2,2	2,5	4,1	2,3	8,5	2,6	0,0
Tiroides	0,7	1,0	0,6	1,3	1,0	2,9	1,7	2,8	2,3	2,7	4,3	4,7	2,0	3,4	0,0

(continuación)

Estado de salud

Problemas crónicos

189

Tabla 68. Prevalencia (%) de problemas crónicos por sexo, edad y clase social

Hombres

	Total					0-14					15-24					25-44						
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V		
Próstata	2,7	2,5	2,9	3,6	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Incontinencia urinaria	0,6	0,1	0,8	1,1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	
Demencia	0,7	0,8	1,5	0,6	1,9	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	1,6	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	
Ansiedad	0,8	0,6	1,0	1,5	1,9	0,3	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,7	0,7	0,7	1,7	1,3	1,6	
Depresión	0,3	0,3	1,2	1,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,8	1,4	
Otros p. mentales	0,6	1,2	1,0	1,2	3,8	1,0	0,0	1,3	0,0	0,0	3,2	0,3	2,3	3,2	0,4	0,8	0,5	1,5	6,2			
Migraña	0,5	0,7	1,0	1,3	1,3	0,0	0,0	0,2	0,6	0,0	0,0	0,8	0,6	3,9	0,6	1,2	2,2	2,0	0,0			
Osteoporosis	0,5	0,4	0,4	0,5	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,5	0,1	0,0		
Anemia	0,2	0,5	0,5	0,6	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Estreñimiento	0,2	0,4	0,4	0,6	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	
Pie diabético	0,0	0,1	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Mala circulación sangre	2,0	0,6	1,8	2,5	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1	0,0
Insomnio	1,4	1,5	1,8	2,5	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,2	1,7
Problemas del riñón	1,2	0,6	1,2	1,5	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,7	0,0
Otros	1,5	2,8	2,4	3,3	3,4	0,0	0,7	1,3	1,2	3,5	0,0	0,0	0,6	0,3	2,0	0,4	1,7	0,0	1,5	2,2		

Estado de salud

Problemas crónicos

Tabla 68. Prevalencia (%) de problemas crónicos por sexo, edad y clase social

Hombres

	45-64					65-74					>=75				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
Próstata	3,0	1,8	2,8	1,9	0,0	13,9	8,9	7,6	9,1	8,6	13,5	22,5	16,9	19,9	11,1
Incontinencia urinaria	0,0	0,4	0,1	0,5	0,5	2,5	0,0	2,8	2,3	0,0	6,7	0,0	7,0	5,6	3,4
Demencia	0,3	0,0	0,5	0,2	1,8	2,0	3,4	4,0	1,0	2,7	6,6	5,0	12,9	3,5	8,8
Ansiedad	0,6	0,8	1,2	2,3	2,4	2,0	0,0	0,9	1,2	1,2	3,4	0,0	2,3	1,7	3,6
Depresión	0,6	0,6	1,2	1,2	0,2	0,0	1,6	3,0	1,0	2,0	2,3	0,0	5,0	3,2	0,7
Otros p. mentales	1,1	1,2	0,7	1,0	2,5	0,0	0,0	0,3	1,2	0,0	0,0	6,9	3,8	1,6	7,8
Migraña	0,4	0,4	0,9	1,4	1,4	1,2	2,7	0,4	0,4	0,0	2,4	0,0	0,0	0,7	4,2
Osteoporosis	0,0	0,7	0,7	0,2	0,0	1,5	2,2	1,3	1,2	0,4	1,8	0,0	0,0	2,9	6,3
Anemia	0,0	0,6	0,0	0,2	0,4	0,0	0,0	2,3	2,0	1,6	3,2	7,2	3,5	3,6	1,7
Estreñimiento	0,0	1,3	0,3	0,5	0,6	0,0	0,0	0,4	1,1	0,0	3,3	2,3	3,8	3,4	5,0
Pie diabético	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	2,3	0,0	0,8	0,0
Mala circulación sangre	0,9	0,0	1,1	2,3	2,5	7,5	1,5	8,0	6,0	6,7	18,0	8,1	8,0	10,5	15,2
Insomnio	1,3	2,9	1,6	2,3	2,2	1,2	0,8	3,9	5,1	5,3	14,6	14,4	9,6	11,6	5,4
Problemas del riñón	0,0	1,0	2,1	1,0	0,7	6,1	2,3	1,2	2,0	2,6	11,2	2,3	4,0	7,3	7,1
Otros	3,9	4,9	4,6	5,6	3,7	5,3	9,2	6,4	4,8	5,9	0,0	2,3	1,4	4,1	5,0

Estado de salud

Problemas crónicos

Tabla 68. Prevalencia (%) de problemas crónicos por sexo, edad y clase social

Mujeres

	Total					0-14					15-24					25-44					
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	
Caries	1,5	0,5	1,4	1,9	3,2	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0	1,4	3,9	0,5	0,0	0,0	1,2	0,0	2,3	2,4	4,3	
Otros p. dentales	1,1	0,8	1,5	2,6	4,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,3	3,2	0,4	0,7	1,4	3,4	2,5	
Hipertensión	5,1	9,8	13,6	18,3	26,3	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	2,5	1,4	0,5	3,1	
Diabetes	1,2	2,1	3,0	5,6	9,4	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	1,2	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,6	3,6	
Colesterol elevado	5,3	5,3	9,5	13,8	16,7	1,1	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	2,0	0,9	1,8	1,4	0,7
Fibromialgia	0,1	1,1	1,0	0,9	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	1,3		
Artrosis	3,6	5,6	9,0	10,6	15,8	0,0	0,8	0,3	0,4	0,0	1,7	3,9	0,7	0,5	0,4	0,6	1,0	1,9	2,5	4,1	
Dolor cervical	2,4	3,9	4,3	5,0	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5	1,6	0,0	0,0	2,6	4,2	3,0	3,3	2,7	
Dolor dorsal	3,5	3,6	5,8	7,8	11,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	2,1	1,0	2,3	3,2	3,1	2,4	3,9	5,8	
Asma	2,7	4,6	3,0	4,5	4,8	1,8	5,4	2,3	4,5	1,8	1,5	3,3	6,0	5,2	5,8	5,0	5,3	2,4	4,8	5,4	
Varices	1,6	0,8	2,5	3,2	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	1,0	2,3	2,1	
Trombosis	0,2	0,9	0,3	0,9	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,7	
Infarto agudo de miocardio	0,2	0,0	0,2	0,4	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Otros p. crón. corazón	0,7	2,1	3,2	4,2	7,2	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,3	2,2	0,8	0,0	0,2	0,4	0,0	
Alergia crónica	3,3	5,2	4,6	3,9	5,9	1,7	3,9	2,4	3,3	6,9	2,5	12,0	6,9	8,5	5,8	7,0	6,6	8,5	2,3	7,3	
Bronquitis crónica	0,8	0,5	0,8	1,1	1,9	1,6	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,2	0,0	
Úlcera estómago o duodeno	1,0	1,7	2,3	2,0	2,3	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,0	0,0	2,4	2,4	3,5	1,8	1,6	
Hemorroides	0,9	0,8	1,2	1,4	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	2,2	0,5	0,0	1,2	
Cáncer	0,8	1,4	1,0	1,5	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,6	0,7	0,4	0,0	
Ceguera parcial o total	0,9	0,4	1,1	0,9	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,2	0,0	
Cataratas	0,3	0,5	1,0	1,2	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Audición (incluye sordera)	1,1	0,7	3,0	2,4	4,7	0,0	0,0	0,7	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	1,4	0,3	0,0
Piel	3,0	4,0	3,0	1,9	3,2	2,4	1,3	1,0	2,8	0,0	0,9	6,7	5,6	1,8	0,7	2,0	5,3	5,2	1,8	3,5	
Tiroides	2,7	3,9	7,1	7,9	8,1	0,4	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	1,5	2,9	3,6	2,4	6,7	6,0	5,8	

(continuación)

Estado de salud

Problemas crónicos

Tabla 68. Prevalencia (%) de problemas crónicos por sexo, edad y clase social

Mujeres

	45-64					65-74					>=75				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
Caries	2,7	0,4	1,4	2,2	2,5	5,1	0,0	1,8	1,7	4,1	2,0	0,0	1,6	2,3	4,3
Otros p. dentales	1,9	1,3	2,0	3,1	4,8	0,0	2,6	1,4	1,8	6,5	4,6	0,0	2,8	3,7	6,0
Hipertensión	8,7	8,3	9,5	14,3	16,7	29,2	44,8	33,0	41,7	43,1	41,4	57,2	56,1	59,0	65,3
Diabetes	0,9	1,3	1,2	4,7	4,3	3,7	8,9	9,4	10,9	17,6	17,5	17,1	10,7	18,4	22,2
Colesterol elevado	8,0	7,1	7,5	13,1	11,7	27,4	21,1	27,2	32,5	32,8	28,7	24,2	30,8	37,3	36,6
Fibromialgia	0,3	3,0	1,4	2,0	1,5	0,0	2,8	3,2	1,4	1,4	0,0	1,6	0,6	0,5	0,8
Artrosis	4,5	6,9	9,4	10,1	11,7	18,8	20,7	14,4	23,6	22,7	31,5	23,4	33,4	27,4	36,5
Dolor cervical	1,5	5,1	4,2	5,5	9,7	8,4	4,3	4,4	7,6	15,0	21,5	5,0	14,2	10,9	15,6
Dolor dorsal	4,1	4,7	6,1	8,8	9,9	10,2	4,3	11,6	13,7	16,1	29,2	12,7	15,2	16,5	19,6
Asma	1,7	4,4	2,2	2,9	2,6	1,8	1,6	4,3	4,6	3,6	0,0	4,3	3,6	6,5	8,7
Varices	1,4	0,5	1,5	2,9	4,7	10,9	5,1	5,7	5,5	10,9	8,7	5,4	9,9	7,7	14,1
Trombosis	0,0	0,7	0,0	0,4	0,2	3,9	2,9	0,8	1,5	0,0	0,0	7,9	2,2	3,4	2,9
Infarto agudo de miocardio	0,0	0,0	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,6	0,7	1,2	4,6	0,0	0,6	1,5	2,2
Otros p. crón. corazón	0,2	1,5	1,8	2,0	3,3	3,8	7,8	8,5	6,3	8,7	5,9	18,9	12,9	18,2	22,3
Alergia crónica	1,3	4,7	3,6	5,2	6,6	2,2	0,0	2,0	3,1	3,9	0,0	0,0	2,7	2,8	4,5
Bronquitis crónica	0,0	0,0	0,4	0,9	1,3	2,9	4,8	3,1	2,3	1,9	5,9	3,2	1,3	2,8	5,5
Úlcera estómago o duodeno	0,4	2,6	1,9	2,0	2,6	0,0	0,0	1,9	2,4	4,1	6,1	3,2	3,8	3,9	2,2
Hemorroides	0,3	0,5	1,9	1,4	1,8	2,6	0,0	2,0	3,6	2,7	10,5	0,0	1,8	3,5	4,1
Cáncer	0,7	2,9	1,6	2,7	1,6	2,6	5,7	2,0	2,0	1,1	3,0	0,0	0,2	2,3	3,1
Ceguera parcial o total	1,1	0,7	1,7	1,2	0,5	1,3	0,0	1,3	1,9	4,0	10,3	2,7	3,1	1,8	5,2
Cataratas	0,0	0,5	0,1	0,3	0,8	2,7	0,0	2,5	2,7	3,7	4,1	5,4	5,9	5,3	4,5
Audición (incluye sordera)	0,4	1,0	2,2	0,8	1,8	5,3	0,0	4,5	3,4	4,6	15,2	6,4	11,7	10,4	16,0
Piel	6,9	2,8	1,9	1,6	2,7	0,0	2,4	2,1	1,2	4,1	4,1	8,6	2,6	2,5	4,4
Tiroides	4,3	8,5	7,5	11,7	11,0	0,0	4,9	14,3	11,6	6,6	14,7	6,9	11,5	10,1	9,7

(continuación)

Estado de salud

Problemas crónicos

Tabla 68. Prevalencia (%) de problemas crónicos por sexo, edad y clase social

Mujeres

	Total					0-14					15-24					25-44					
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	
Próstata	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Incontinencia urinaria	0,9	0,4	1,5	1,4	2,4	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,3	0,0
Demencia	0,2	0,9	1,6	1,4	2,0	0,4	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,8	0,2	0,2	0,7
Ansiedad	0,6	0,9	2,4	2,9	4,6	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	1,2	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	1,3	1,0	1,4	0,8	
Depresión	1,0	0,9	2,5	2,5	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,8	0,2	2,0	0,3	
Otros p. mentales	1,1	0,6	0,9	0,7	1,2	1,0	0,0	2,6	0,0	0,0	3,5	3,9	0,0	0,4	0,0	0,0	0,2	0,0	0,1	2,1	
Migraña	2,2	2,6	1,9	2,7	4,5	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	1,3	0,0	1,1	0,5	0,0	4,4	4,7	1,8	3,3	7,0	
Osteoporosis	1,6	1,2	4,1	4,5	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,3	0,8	
Anemia	1,2	0,3	1,5	1,1	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,1	0,0	0,0	1,9	0,0	1,3	1,8	1,2	
Estreñimiento	0,8	0,7	1,2	1,1	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,6	0,4	0,5	0,4	0,0	
Pie diabético	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Mala circulación sangre	1,1	0,8	1,9	2,7	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	1,4	0,0	1,3	0,7	1,2	
Insomnio	1,5	3,2	4,3	4,8	8,9	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,7	1,2	1,4	2,8	
Problemas del riñón	0,6	1,1	0,8	1,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	2,4	0,2	0,3	1,5	
Otros	1,5	2,3	2,3	2,2	3,2	0,0	1,9	2,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,5	1,8	0,0	3,6	2,2	2,2	2,1	2,6	

Estado de salud

Problemas crónicos

Tabla 68. Prevalencia (%) de problemas crónicos por sexo, edad y clase social

Mujeres

	45-64					65-74					>=75				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
Próstata	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Incontinencia urinaria	0,0	0,0	0,2	0,5	1,5	4,8	2,6	1,7	2,7	0,0	10,5	3,1	9,3	5,9	8,8
Demencia	0,0	0,0	0,3	0,5	0,5	1,0	0,0	2,7	1,4	0,6	0,0	10,0	10,5	6,5	7,4
Ansiedad	1,4	1,1	2,5	4,2	5,7	3,0	1,8	2,1	2,9	8,2	0,0	1,6	9,0	6,5	6,5
Depresión	0,4	1,2	2,2	2,7	7,0	0,0	3,9	3,4	3,6	7,5	6,2	0,0	12,2	5,4	10,8
Otros p. mentales	1,4	0,7	1,2	1,1	1,1	0,0	0,0	0,7	0,5	0,3	4,3	0,0	0,2	1,9	1,9
Migraña	1,0	2,8	2,5	3,6	3,8	4,7	2,6	1,8	2,4	3,2	5,9	3,1	3,5	3,3	6,5
Osteoporosis	2,3	1,1	2,8	2,9	4,3	6,0	4,6	11,5	12,5	9,2	16,5	8,8	16,7	13,4	18,9
Anemia	1,4	0,0	1,4	0,7	2,1	0,0	0,0	1,3	0,7	1,3	9,2	3,1	4,0	2,3	2,4
Estreñimiento	1,3	0,5	0,9	0,6	0,7	1,7	3,8	2,5	2,4	2,3	5,9	3,2	4,0	3,2	6,6
Pie diabético	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,3	0,8	1,1
Mala circulación sangre	0,5	2,1	1,5	1,3	2,6	3,6	2,6	1,0	3,8	9,4	8,7	0,0	8,5	10,9	11,7
Insomnio	1,1	3,7	4,4	3,9	5,9	4,9	14,7	8,3	9,1	13,2	21,6	11,8	14,1	14,5	21,0
Problemas del riñón	0,8	1,1	0,7	1,2	0,9	0,0	0,0	1,3	0,8	2,6	7,4	0,0	3,0	3,4	5,0
Otros	1,5	2,3	1,6	2,5	4,0	1,5	5,1	3,6	2,6	4,2	0,0	3,8	4,5	2,5	3,7

Estado de salud

Problemas crónicos

195

Tabla 69. Prevalencia (%) de problemas crónicos por sexo, edad y nivel de estudios*

Hombres

	Total				0-14				15-24			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	
Caries	0,9	4,3	1,6	1,2	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	
Otros p. dentales	1,1	4,3	1,9	0,7	0,4	0,0	0,0	0,0	1,2	0,2	0,0	
Hipertensión	25,5	20,0	13,8	14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Diabetes	10,4	9,3	4,4	3,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Colesterol elevado	17,5	17,6	11,6	10,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,8	0,3	0,0	
Fibromialgia	0,4	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Artrosis	4,8	9,2	3,9	3,5	0,6	1,6	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	
Dolor cervical	2,3	6,7	2,9	1,2	0,6	0,0	0,0	2,4	0,0	0,3	0,0	
Dolor dorsal	3,6	11,3	5,7	3,1	0,6	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	2,7	
Asma	4,8	5,4	4,0	3,0	8,1	10,0	100,0	0,7	2,9	6,6	1,0	
Varices	1,1	4,3	1,1	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Trombosis	1,5	1,3	0,5	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Infarto agudo de miocardio	1,4	1,7	0,8	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Otros p. crón. corazón	7,3	7,0	3,6	3,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	
Alergia crónica	3,0	4,2	4,0	4,3	7,0	7,7	0,0	6,0	6,7	6,0	2,7	
Bronquitis crónica	2,4	2,4	0,9	0,5	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,8	0,0	
Úlcera estómago o duodeno	1,5	1,7	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,2	
Hemorroides	0,8	2,6	1,1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Cáncer	2,0	1,6	1,2	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

(continuación)

*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

Estado de salud

Problemas crónicos

Tabla 69. Prevalencia (%) de problemas crónicos por sexo, edad y nivel de estudios*

Hombres

	25-44				45-64			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Caries	0,7	3,8	0,8	1,4	2,2	6,1	2,5	0,9
Otros p. dentales	0,9	1,2	0,9	0,7	2,0	4,4	3,3	0,7
Hipertensión	3,9	2,8	1,3	2,6	21,5	21,0	17,6	15,6
Diabetes	1,6	0,5	0,5	0,8	6,8	7,8	4,9	4,3
Colesterol elevado	2,6	1,0	1,4	2,8	14,4	19,1	16,2	12,0
Fibromialgia	0,9	0,0	0,1	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0
Artrosis	1,5	1,8	1,6	1,2	5,3	8,0	4,1	5,0
Dolor cervical	2,3	0,5	2,0	0,2	1,7	7,5	3,8	1,3
Dolor dorsal	4,6	7,5	4,1	1,8	5,5	12,6	7,8	3,8
Asma	2,0	6,3	5,6	3,4	2,8	3,0	2,4	2,8
Varices	0,0	1,4	0,4	0,0	0,3	2,8	1,1	0,5
Trombosis	0,6	0,0	0,2	0,0	1,5	0,7	0,3	0,6
Infarto agudo de miocardio	0,0	0,3	0,1	0,3	1,1	1,5	1,0	0,4
Otros p. crón. corazón	0,4	0,0	0,3	0,7	2,0	4,0	3,2	1,9
Alergia crónica	2,3	3,5	6,7	5,3	1,2	3,1	1,5	4,0
Bronquitis crónica	1,7	0,9	0,6	0,2	2,2	2,7	1,4	0,3
Úlcera estómago o duodeno	2,5	3,2	0,5	0,6	0,9	2,0	2,6	3,7
Hemorroides	1,8	0,0	0,4	0,2	0,0	3,0	1,3	0,9
Cáncer	0,0	0,0	0,7	0,0	2,3	2,0	0,8	1,2

(continuación)

*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

Estado de salud

Problemas crónicos

Tabla 69. Prevalencia (%) de problemas crónicos por sexo, edad y nivel de estudios*

Hombres

	65-74				>=75			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Caries	0,7	7,3	2,2	2,3	0,3	5,1	2,5	1,2
Otros p. dentales	1,7	9,6	1,7	0,0	0,7	12,8	4,4	2,9
Hipertensión	50,7	51,5	39,6	52,7	55,9	63,9	64,5	58,8
Diabetes	21,0	28,3	17,8	10,2	24,5	32,8	16,2	18,0
Colesterol elevado	39,3	46,9	36,5	35,4	34,1	54,1	34,0	32,7
Fibromialgia	0,0	0,8	0,4	0,0	1,3	0,0	1,0	2,5
Artrosis	4,6	24,6	8,8	4,0	12,0	32,5	17,8	18,4
Dolor cervical	2,5	14,8	3,5	3,4	4,5	23,9	9,4	8,8
Dolor dorsal	4,1	21,7	6,8	5,8	4,6	28,4	14,6	7,4
Asma	3,4	3,4	1,1	2,9	7,0	15,3	1,8	3,1
Varices	2,0	11,2	1,4	1,9	3,1	17,6	8,1	1,2
Trombosis	2,0	5,3	2,1	0,0	3,5	4,5	2,3	4,1
Infarto agudo de miocardio	2,5	5,1	2,2	0,9	3,4	5,3	4,0	2,7
Otros p. crón. corazón	12,5	15,7	9,0	11,8	21,9	40,1	28,7	30,3
Alergia crónica	1,5	2,7	2,7	3,3	1,4	4,6	0,0	0,0
Bronquitis crónica	3,3	5,8	0,0	1,7	4,9	6,7	2,3	2,5
Úlcera estómago o duodeno	1,6	2,3	2,2	1,2	3,4	1,1	7,9	1,2
Hemorroides	2,0	5,8	2,5	0,0	1,0	9,6	5,2	2,5
Cáncer	4,0	2,2	4,0	3,4	3,9	6,5	5,2	0,0

(continuación)

*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

Estado de salud

Problemas crónicos

198

Tabla 69. Prevalencia (%) de problemas crónicos por sexo, edad y nivel de estudios*

Hombres

	Total			0-14			15-24				
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Ceguera parcial											
o total	1,3	1,2	1,2	0,7	0,3	0,8	0,0	0,0	0,6	0,2	0,0
Cataratas	1,5	3,2	1,1	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Audición (inc.sordera)	2,9	5,8	2,1	1,9	0,6	0,0	0,0	2,4	0,9	0,1	0,0
Piel	1,8	2,8	2,1	2,5	2,9	4,9	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0
Tiroides	1,5	1,3	0,8	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Próstata	5,3	4,7	2,3	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Incontinencia urinaria	1,0	1,7	0,7	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demencia	1,9	0,8	0,8	0,6	0,0	0,0	0,0	1,5	0,6	0,0	0,0
Ansiedad	1,3	2,8	1,2	0,6	0,6	0,0	0,0	3,7	1,6	0,2	0,0
Depresión	1,2	0,9	0,9	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Otros p. mentales	2,4	1,9	1,1	0,5	0,4	0,0	0,0	8,1	1,5	1,0	0,0
Migraña	0,5	1,9	1,1	1,3	0,0	1,7	0,0	0,0	0,9	1,2	0,0
Osteoporosis	0,7	0,8	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anemia	0,6	1,1	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Estreñimiento	0,3	1,4	0,5	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pie diabético	0,1	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mala circulación sangre	2,3	5,8	1,5	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insomnio	2,3	4,9	1,7	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

(continuación)

*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

Estado de salud

Problemas crónicos

Tabla 69. Prevalencia (%) de problemas crónicos por sexo, edad y nivel de estudios*

Hombres

	25-44				45-64			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Ceguera parcial								
o total	0,0	0,7	0,5	0,3	1,5	1,5	0,9	0,6
Cataratas	0,0	0,9	0,5	0,0	0,0	1,6	0,7	0,3
Audición (inc. sordera)	0,4	1,5	0,4	0,7	2,8	1,5	1,5	2,1
Piel	0,5	2,2	1,5	3,0	2,3	2,0	2,4	2,2
Tiroídes	0,7	0,8	0,3	0,7	1,4	0,8	1,1	0,7
Próstata	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	2,0	1,9	1,7
Incontinencia urinaria	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	1,0	0,4	0,0
Demencia	1,0	0,0	0,1	0,0	2,2	0,2	0,2	0,0
Ansiedad	1,2	4,6	1,2	0,0	2,5	2,8	1,4	1,0
Depresión	0,9	0,0	0,8	0,5	1,5	1,8	0,3	1,4
Otros p. mentales	5,6	3,5	1,2	0,0	2,7	1,4	0,7	0,8
Migraña	1,3	2,0	1,3	1,8	0,8	1,7	1,1	0,9
Osteoporosis	0,0	0,0	0,3	0,3	0,2	0,8	0,4	0,0
Anemia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,2	0,0
Estreñimiento	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	1,2	0,2	0,7
Pie diabético	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0
Mala circulación sangre	0,0	0,0	0,2	0,0	0,6	5,0	1,4	0,5
Insomnio	0,7	0,9	0,5	0,2	0,2	5,6	1,4	1,9

(continuación)

*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

Estado de salud

Problemas crónicos

Tabla 69. Prevalencia (%) de problemas crónicos por sexo, edad y nivel de estudios*

Hombres

	65-74				>=75			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Ceguera parcial								
o total	2,9	1,5	3,5	1,0	2,1	1,8	6,3	5,8
Cataratas	1,0	7,3	1,7	2,6	6,0	17,2	11,7	7,8
Audición (inc. sordera)	2,3	17,0	5,8	1,5	7,7	29,3	17,0	15,8
Piel	1,8	1,9	3,8	1,9	1,2	7,1	6,5	4,5
Tiroídes	2,7	3,8	2,1	1,0	3,2	3,6	2,6	1,1
Próstata	9,9	10,0	8,2	9,4	14,2	29,6	18,4	14,9
Incontinencia urinaria	0,9	5,4	1,8	0,9	4,1	7,6	5,8	7,5
Demencia	1,4	0,8	2,8	3,4	4,8	5,4	10,3	7,6
Ansiedad	1,2	1,9	0,5	1,4	0,7	3,2	4,6	2,5
Depresión	2,0	0,5	2,0	0,0	1,9	2,5	6,2	2,5
Otros p. mentales	0,0	2,1	0,9	0,0	3,0	1,3	3,0	4,5
Migraña	0,0	3,7	0,0	0,0	0,6	1,6	1,1	2,5
Osteoporosis	0,1	2,0	1,5	2,3	2,8	3,3	1,9	1,9
Anemia	2,0	3,6	0,6	0,5	1,2	5,5	8,5	1,8
Estreñimiento	0,0	2,0	0,9	0,0	1,5	7,7	7,1	0,0
Pie diabético	0,0	0,0	1,4	0,0	0,3	1,3	0,7	0,0
Mala circulación sangre	4,4	15,1	3,1	6,0	6,8	24,1	11,9	12,6
Insomnio	2,7	10,7	3,7	0,0	7,9	16,0	13,3	14,0

(continuación)

*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

Estado de salud

Problemas crónicos

201

Tabla 69. Prevalencia (%) de problemas crónicos por sexo, edad y nivel de estudios*

Hombres

	Total				0-14				15-24			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	
Problemas del riñón	1,5	1,8	1,5	0,8	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Otros	3,4	3,1	2,9	2,6	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	

Estado de salud

Problemas crónicos

Tabla 69. Prevalencia (%) de problemas crónicos por sexo, edad y nivel de estudios*

Hombres

	25-44				45-64			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Problemas del riñón	0,0	0,0	0,7	0,3	0,6	2,1	1,3	0,5
Otros	4,6	0,5	0,8	0,9	4,9	5,5	4,7	4,9

*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

Estado de salud

Problemas crónicos

Tabla 69. Prevalencia (%) de problemas crónicos por sexo, edad y nivel de estudios*

Hombres

	65-74				>=75			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Problemas del riñón	1,6	1,8	3,0	3,3	4,8	9,8	10,2	3,8
Otros	6,5	6,4	5,1	4,4	2,1	4,4	5,1	1,6

*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

Estado de salud

Problemas crónicos

204

Tabla 69. Prevalencia (%) de problemas crónicos por sexo, edad y nivel de estudios*

Mujeres

	Total				0-14				15-24		
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	
Caries	0,8	4,4	2,3	1,0	0,7	0,0	0,0	1,5	0,0	2,7	
Otros p. dentales	1,4	5,9	2,6	0,8	0,3	0,0	2,3	0,0	1,0	0,0	
Hipertensión	32,7	22,0	10,3	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	
Diabetes	10,6	7,3	1,9	1,1	0,6	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	
Colesterol elevado	20,8	16,1	8,3	4,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	
Fibromialgia	0,8	1,8	0,8	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Artrosis	13,7	20,6	7,7	3,4	0,0	1,1	0,0	2,7	0,8	0,0	
Dolor cervical	3,7	14,3	4,2	2,8	0,0	0,0	0,0	1,5	0,6	3,2	
Dolor dorsal	5,2	18,0	6,6	3,7	0,0	0,0	0,0	1,0	1,2	4,7	
Asma	3,8	4,7	3,8	3,8	2,4	1,3	1,4	4,9	5,6	3,7	
Varices	2,7	9,8	2,2	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Trombosis	1,5	0,6	0,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Infarto agudo de miocardio	0,7	0,4	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Otros p. crón. corazón	7,4	6,7	2,3	1,0	0,0	1,3	0,0	1,0	0,8	0,0	
Alergia crónica	3,2	5,7	4,9	5,3	5,6	3,7	1,9	6,8	8,3	8,6	
Bronquitis crónica	1,9	1,4	0,9	0,2	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Úlcera estómago o duodeno	2,0	1,7	2,8	1,7	0,6	0,0	0,0	0,0	0,6	2,6	
Hemorroides	0,6	4,2	1,1	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Cáncer	1,6	1,3	1,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Ceguera parcial o total	1,4	1,8	1,1	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Cataratas	1,4	3,1	0,4	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Audición (incluye sordera)	3,3	6,4	1,5	1,3	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Piel	1,6	3,3	3,1	3,7	3,6	0,0	0,0	2,1	4,4	2,7	

(continuación)

Estado de salud

Problemas crónicos

205

Tabla 69. Prevalencia (%) de problemas crónicos por sexo, edad y nivel de estudios*

Mujeres

	25-44				45-64			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Caries	1,9	2,4	3,5	0,9	0,6	4,0	2,3	0,8
Otros p. dentales	2,3	3,2	3,6	0,6	2,3	5,8	3,0	0,9
Hipertensión	1,5	0,0	1,9	0,8	20,1	13,8	11,7	7,2
Diabetes	2,5	3,4	0,7	0,1	7,0	3,9	1,8	1,4
Colesterol elevado	1,9	1,5	1,2	1,6	14,8	11,0	10,8	5,8
Fibromialgia	1,0	0,0	0,6	0,1	1,8	2,9	1,2	1,6
Artrosis	8,2	2,8	2,8	0,5	10,7	14,1	10,2	4,3
Dolor cervical	2,8	2,8	4,5	2,1	3,4	12,1	4,9	3,2
Dolor dorsal	3,8	5,4	4,5	2,4	4,3	14,6	7,9	4,1
Asma	1,8	5,8	5,2	4,2	2,0	2,9	2,6	3,0
Varices	1,8	2,1	2,3	0,6	1,0	6,9	2,3	0,7
Trombosis	0,0	0,8	0,3	0,0	0,9	0,0	0,2	0,0
Infarto agudo de miocardio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,3	0,0
Otros p. crón. corazón	0,0	0,0	0,4	0,4	2,1	2,9	2,2	0,8
Alergia crónica	0,9	2,3	5,7	6,8	4,0	8,2	4,1	3,3
Bronquitis crónica	0,0	0,6	0,4	0,1	0,9	0,8	0,9	0,0
Úlcera estómago o duodeno	0,0	0,8	3,4	2,1	2,1	2,0	2,7	0,8
Hemorroides	0,0	1,0	0,6	0,7	0,0	3,5	1,8	0,6
Cáncer	0,0	1,2	0,2	0,8	2,3	2,3	1,8	2,0
Ceguera parcial o total	0,0	0,0	0,2	0,3	0,6	1,3	1,8	0,5
Cataratas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,2	0,2
Audición (incluye sordera)	0,0	0,0	0,7	0,5	1,3	1,8	1,6	0,9
Piel	1,8	2,2	3,1	4,1	0,6	2,5	2,7	3,4

(continuación)

***Población de 10 y más años de edad**

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

Estado de salud

Problemas crónicos

Tabla 69. Prevalencia (%) de problemas crónicos por sexo, edad y nivel de estudios*

Mujeres

	65-74				>=75			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Caries	0,4	6,4	1,9	2,2	1,0	8,9	0,0	0,0
Otros p. dentales	1,3	8,6	0,0	0,0	1,2	12,5	2,7	6,6
Hipertensión	44,1	43,4	28,1	31,3	59,3	61,5	65,9	35,2
Diabetes	14,1	14,9	5,0	4,3	18,5	18,4	9,6	12,3
Colesterol elevado	31,7	35,4	25,4	22,5	34,3	39,0	34,3	21,3
Fibromialgia	1,9	2,6	1,3	1,7	0,2	2,6	0,0	0,0
Artrosis	13,3	40,9	14,5	18,1	25,0	50,2	33,3	24,6
Dolor cervical	3,4	25,3	1,3	4,0	6,4	33,6	15,4	8,3
Dolor dorsal	3,8	34,0	10,3	9,4	9,9	40,0	21,3	12,1
Asma	4,6	5,5	1,2	4,0	5,8	7,1	4,5	6,8
Varices	2,7	17,8	2,1	11,4	5,5	25,6	7,1	3,4
Trombosis	0,8	1,3	1,5	2,4	3,5	1,4	2,6	6,0
Infarto agudo de miocardio	0,6	0,6	1,1	0,0	1,5	1,6	0,0	3,6
Otros p. crón. corazón	6,8	8,9	7,6	5,2	16,7	24,2	12,3	9,6
Alergia crónica	2,4	4,7	1,1	3,0	2,6	4,6	3,3	0,0
Bronquitis crónica	2,4	3,1	3,6	0,7	3,4	3,6	2,0	3,4
Úlcera estómago o duodeno	1,4	3,4	3,8	0,0	3,5	2,5	2,6	9,6
Hemorroides	1,2	7,0	1,3	2,7	1,1	10,8	2,0	3,6
Cáncer	1,6	1,5	1,6	6,9	2,5	0,5	1,8	0,0
Ceguera parcial o total	1,9	2,7	2,2	0,0	2,6	5,5	3,3	2,3
Cataratas	2,3	3,5	1,6	4,8	2,8	13,1	4,4	5,6
Audición (incluye sordera)	1,7	8,2	1,7	7,9	7,7	26,3	11,8	10,8
Piel	0,2	5,4	1,8	3,1	2,1	5,7	7,7	3,4

(continuación)

*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

Estado de salud

Problemas crónicos

207

Tabla 69. Prevalencia (%) de problemas crónicos por sexo, edad y nivel de estudios*

Mujeres

	Total				0-14				15-24		
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	
Tiroídes	7,9	7,0	8,2	5,5	0,6	0,0	1,0	0,6	1,7	0,0	
Próstata	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Incontinencia urinaria	2,5	3,1	0,5	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Demencia	3,2	2,8	0,3	0,1	0,3	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	
Ansiedad	2,7	5,0	2,8	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	
Depresión	4,5	4,7	2,2	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Otros p. mentales	1,3	1,7	0,6	0,4	1,6	4,4	4,5	1,5	0,4	0,0	
Migraña	0,8	6,1	3,2	3,0	0,3	0,0	0,0	0,0	1,0	1,6	
Osteoporosis	7,4	7,2	2,8	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Anemia	0,7	2,4	1,4	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,8	
Estreñimiento	1,0	3,4	0,9	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	
Pie diabético	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Mala circulación sangre	4,0	5,5	1,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	
Insomnio	6,1	11,1	3,8	1,7	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Problemas del riñón	1,6	1,6	0,9	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Otros	3,1	3,3	2,0	1,8	2,1	4,4	3,3	0,0	0,8	0,0	

*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

Estado de salud

Problemas crónicos

Tabla 69. Prevalencia (%) de problemas crónicos por sexo, edad y nivel de estudios*

Mujeres

	25-44				45-64			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Tiroides	3,2	5,3	6,3	4,8	13,0	9,5	9,5	6,9
Próstata	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Incontinencia urinaria	0,0	0,0	0,2	0,6	0,7	1,5	0,2	0,0
Demencia	2,3	0,6	0,2	0,1	0,3	1,2	0,2	0,0
Ansiedad	1,9	1,9	1,4	0,4	3,4	5,8	3,4	1,8
Depresión	3,9	2,2	1,4	0,7	4,9	4,7	2,8	0,9
Otros p. mentales	0,0	1,4	0,4	0,1	1,1	1,8	1,0	0,9
Migraña	1,9	5,7	3,7	3,7	0,5	5,4	3,6	2,0
Osteoporosis	0,0	0,7	0,4	0,2	4,9	4,1	2,5	1,6
Anemia	0,0	2,8	1,8	1,1	0,8	1,3	1,4	0,9
Estreñimiento	0,0	0,0	0,5	0,4	0,0	2,0	0,7	0,6
Pie diabético	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mala circulación sangre	1,1	1,0	0,8	1,0	2,1	2,6	1,0	1,5
Insomnio	0,0	2,5	1,8	0,8	3,6	7,7	4,3	1,9
Problemas del riñón	0,9	1,2	0,5	0,7	0,9	1,2	1,0	0,7
Otros	6,3	1,0	2,6	2,1	3,1	4,1	1,9	1,8

*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

Estado de salud

Problemas crónicos

Tabla 69. Prevalencia (%) de problemas crónicos por sexo, edad y nivel de estudios*

Mujeres

	65-74				>=75			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Tiroides	9,0	9,3	16,2	3,8	9,6	9,2	15,7	15,3
Próstata	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Incontinencia urinaria	1,0	4,1	2,1	1,6	6,5	11,2	5,4	6,8
Demencia	1,8	1,9	1,1	0,0	7,6	11,2	1,5	3,2
Ansiedad	2,9	4,3	4,7	2,9	4,0	12,8	12,1	5,2
Depresión	3,9	5,5	3,8	2,4	7,5	11,5	8,5	0,0
Otros p. mentales	0,0	1,8	0,0	0,6	1,8	0,8	1,4	0,0
Migraña	0,0	7,1	2,6	3,1	1,5	13,9	2,6	3,2
Osteoporosis	9,7	13,4	12,2	6,7	13,6	21,2	15,8	14,1
Anemia	0,0	2,7	0,6	1,6	1,6	6,3	3,8	6,4
Estreñimiento	0,6	6,7	2,4	1,1	2,7	9,9	3,7	3,4
Pie diabético	0,4	0,0	0,0	0,0	0,9	0,4	0,0	0,0
Mala circulación sangre	3,4	9,1	0,3	3,9	8,4	17,9	7,7	0,0
Insomnio	5,3	21,1	9,4	4,0	12,5	28,0	15,6	15,8
Problemas del riñón	1,4	1,5	1,0	0,0	3,2	4,6	5,2	3,6
Otros	2,8	5,2	2,4	2,8	3,2	4,5	2,5	0,0

*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

Estado de salud

Problemas crónicos

210

Tabla 70. Prevalencia (%) de población con algún problema crónico por sexo, edad y territorio histórico

		CAPV	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Hombres	Total	42,0	38,7	39,1	44,7
	0-14	16,2	14,2	15,5	17,3
	15-24	15,2	5,9	16,6	16,8
	25-44	25,4	27,8	19,2	28,4
	45-64	50,3	46,9	46,1	53,8
	65-74	81,6	72,0	84,1	82,6
	>=75	92,4	91,9	91,9	92,8
Mujeres	Total	46,3	39,0	46,1	48,4
	0-14	10,5	13,2	8,4	11,1
	15-24	17,1	9,2	18,5	18,3
	25-44	31,3	24,1	30,7	33,8
	45-64	50,8	41,7	52,9	51,9
	65-74	80,0	69,9	79,5	82,8
	>=75	93,1	92,7	92,5	93,5
Ambos sexos	Total	44,2	38,8	42,7	46,6
	0-14	13,4	13,7	12,1	14,3
	15-24	16,1	7,5	17,5	17,5
	25-44	28,3	25,9	24,9	31,1
	45-64	50,5	44,3	49,5	52,8
	65-74	80,7	70,9	81,7	82,7
	>=75	92,8	92,4	92,2	93,2

Estado de salud

Problemas crónicos

211

Tabla 71. Prevalencia (%) de población con algún problema crónico por sexo, edad y clase social

		Total	I	II	III	IV	V
Hombres	Total	42,0	32,8	35,3	39,2	47,0	45,1
	0-14	16,1	14,6	11,0	16,7	17,9	23,8
	15-24	15,3	9,6	20,7	10,2	16,6	20,7
	25-44	25,4	21,9	17,9	22,3	28,9	27,8
	45-64	50,3	41,7	56,3	50,2	51,5	49,6
	65-74	81,7	75,1	75,1	79,9	84,1	86,2
	>=75	92,3	90,0	95,7	88,2	93,8	93,5
Mujeres	Total	46,3	27,4	39,1	44,2	49,7	62,6
	0-14	10,5	8,3	13,1	11,9	10,3	8,7
	15-24	17,1	11,5	25,2	17,3	16,8	17,6
	25-44	31,1	29,1	31,7	29,2	29,8	41,4
	45-64	50,8	39,4	47,9	45,9	52,9	62,5
	65-74	79,9	63,7	75,7	78,2	84,4	80,0
	>=75	93,2	74,8	93,1	93,0	93,9	94,7
Ambos sexos	Total	44,2	30,2	37,3	42,0	48,2	56,0
	0-14	13,4	11,4	12,0	14,4	14,1	17,5
	15-24	16,2	10,7	22,9	13,9	16,7	19,2
	25-44	28,3	25,6	25,2	26,2	29,3	35,0
	45-64	50,5	40,6	51,6	47,7	52,1	57,9
	65-74	80,8	70,4	75,3	78,8	84,2	81,7
	>=75	92,8	84,6	94,2	91,3	93,8	94,5

Estado de salud

Problemas crónicos

212

Tabla 72. Prevalencia (%) de población con algún problema crónico por sexo, edad y nivel de estudios*

		Sin estudios, primaria				
		Total	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	
Hombres	Total	44,8	54,5	49,1	41,7	36,9
	0-14	20,9	20,7	21,2	100,0	.
	15-24	15,2	18,3	13,6	17,0	4,9
	25-44	25,4	28,1	31,7	26,0	20,9
	45-64	50,3	55,2	55,3	49,7	44,4
	65-74	81,6	83,1	89,1	77,7	78,4
	>=75	92,4	91,5	95,1	94,3	88,2
Mujeres	Total	49,8	63,4	57,8	45,1	35,2
	0-14	14,6	15,3	10,6	.	.
	15-24	17,1	12,1	18,9	17,4	16,5
	25-44	31,3	28,4	31,3	34,9	28,6
	45-64	50,8	58,1	59,3	52,2	38,8
	65-74	80,0	81,2	89,7	72,8	69,8
	>=75	93,1	92,6	95,8	95,0	84,6
Ambos sexos	Total	47,4	59,5	53,7	43,3	36,0
	0-14	17,8	18,1	16,4	100,0	.
	15-24	16,1	15,1	16,3	17,2	11,6
	25-44	28,3	28,2	31,6	30,0	25,5
	45-64	50,5	56,8	57,3	50,8	41,3
	65-74	80,7	81,9	89,4	75,5	74,7
	>=75	92,8	92,2	95,5	94,6	86,7

*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

213

Tabla 73. Prevalencia (%) de personas que han tenido una lesión no intencionada en los 12 meses previos por sexo, edad y territorio histórico

		CAPV	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Hombres	Total	10,5	7,9	10,1	11,6
	0-14	10,3	4,3	9,3	12,7
	15-24	14,0	9,7	17,6	12,8
	25-44	12,0	8,6	11,2	13,5
	45-64	9,9	10,8	8,8	10,2
	65-74	5,6	2,5	6,9	5,6
	>=75	10,9	6,3	7,6	13,9
Mujeres	Total	10,5	8,8	8,3	12,4
	0-14	11,4	11,5	9,7	12,5
	15-24	8,5	9,8	6,0	9,8
	25-44	8,2	4,2	5,6	11,0
	45-64	9,3	8,9	7,6	10,4
	65-74	10,4	9,5	10,1	10,9
	>=75	18,5	14,9	13,5	22,2
Ambos sexos	Total	10,5	8,4	9,2	12,0
	0-14	10,8	7,8	9,5	12,6
	15-24	11,3	9,8	11,9	11,3
	25-44	10,2	6,4	8,5	12,3
	45-64	9,6	9,8	8,2	10,3
	65-74	8,2	6,2	8,6	8,4
	>=75	15,6	11,5	11,2	19,0

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

214

Tabla 74. Prevalencia (%) de personas que han tenido una lesión no intencionada en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social

		Total	I	II	III	IV	V
Hombres	Total	10,6	11,3	10,2	10,2	10,5	10,7
	0-14	10,3	9,1	14,3	10,9	9,3	6,8
	15-24	13,9	13,8	20,7	13,8	13,4	10,4
	25-44	12,1	15,0	9,2	8,3	12,7	14,9
	45-64	9,9	9,8	7,4	9,6	10,5	9,3
	65-74	5,6	7,6	4,1	8,8	4,0	8,0
	>=75	10,9	11,9	4,9	13,5	11,1	8,4
Mujeres	Total	10,5	8,7	11,6	9,9	10,5	12,5
	0-14	11,5	13,0	13,9	10,6	8,9	16,9
	15-24	8,5	6,8	8,3	9,6	10,1	3,9
	25-44	8,2	6,2	11,2	6,9	9,8	5,5
	45-64	9,3	7,1	7,9	8,4	10,1	11,3
	65-74	10,4	11,0	11,0	10,6	9,1	12,5
	>=75	18,6	8,1	27,7	19,6	15,1	23,1
Ambos sexos	Total	10,5	10,0	10,9	10,0	10,5	11,8
	0-14	10,9	11,1	14,1	10,8	9,1	11,0
	15-24	11,3	9,7	14,5	11,6	12,0	7,2
	25-44	10,2	10,5	10,3	7,5	11,4	9,9
	45-64	9,6	8,6	7,7	8,9	10,3	10,6
	65-74	8,2	9,0	7,1	9,9	6,4	11,3
	>=75	15,6	10,5	17,3	17,5	13,4	20,0

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

215

Tabla 75. Prevalencia (%) de personas que han tenido una lesión no intencionada en los 12 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios*

		Total	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Hombres	Total	10,7	9,6	12,3	11,1	9,9
	0-14	12,9	12,9	13,0	0,0	.
	15-24	14,0	18,0	19,0	12,5	4,3
	25-44	12,0	10,0	15,3	12,2	11,1
	45-64	9,9	9,3	7,7	10,7	10,2
	65-74	5,6	5,5	7,6	3,6	7,7
	>=75	10,9	7,8	16,7	16,2	6,0
Mujeres	Total	10,4	11,3	13,3	9,9	8,2
	0-14	10,9	11,5	7,5	.	.
	15-24	8,5	12,9	12,2	6,7	3,7
	25-44	8,2	2,2	13,7	9,3	7,0
	45-64	9,3	8,5	9,6	10,1	8,5
	65-74	10,4	9,3	11,5	11,5	10,3
	>=75	18,5	15,6	24,0	21,3	30,7
Ambos sexos	Total	10,6	10,6	12,8	10,5	8,9
	0-14	11,9	12,2	10,5	0,0	.
	15-24	11,3	15,3	15,6	9,9	3,9
	25-44	10,2	7,0	14,6	10,9	8,7
	45-64	9,6	8,9	8,7	10,4	9,3
	65-74	8,2	7,8	9,9	7,1	8,8
	>=75	15,6	13,0	21,6	18,2	16,7

*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

Tabla 76. Distribución de la población según el lugar dónde ocurren las lesiones no intencionadas en los 12 meses previos por sexo, edad y territorio histórico

											En un lugar público: calle, comercio, banco, bar, parque público	Total
Hombres	Total	CAPV	N	21.764	3.808	4.667	26.027	4.102	30.452	19.743	110.563	
			%	19,7	3,4	4,2	23,5	3,7	27,5	17,9	100,0	
		Araba	N	2.219	321	1.087	4.308	65	2.811	1.534	12.346	
			%	18,0	2,6	8,8	34,9	0,5	22,8	12,4	100,0	
		Gipuzkoa	N	3.788	1.280	1.500	8.837	1.436	12.020	5.743	34.603	
			%	10,9	3,7	4,3	25,5	4,1	34,7	16,6	100,0	
		Bizkaia	N	15.757	2.207	2.080	12.882	2.601	15.621	12.466	63.615	
			%	24,8	3,5	3,3	20,3	4,1	24,6	19,6	100,0	
0-14	CAPV	N	2.019	3.114	8.375	2.631	16.138	
		%	12,5	19,3	51,9	16,3	100,0	
		Araba	N	65	.	.	.	65	559	315	1.004	
			%	6,4	.	.	.	6,4	55,7	31,4	100,0	
		Gipuzkoa	N	1.274	2.650	1.118	5.042	
			%	25,3	52,6	22,2	100,0	
		Bizkaia	N	1.954	.	.	.	1.775	5.166	1.198	10.093	
			%	19,4	.	.	.	17,6	51,2	11,9	100,0	
15-24	CAPV	N	679	462	656	185	988	7.936	2.168	13.073		
		%	5,2	3,5	5,0	1,4	7,6	60,7	16,6	100,0		

(continuación)

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

217

Tabla 76. Distribución de la población según el lugar dónde ocurren las lesiones no intencionadas en los 12 meses previos por sexo, edad y territorio histórico

								En un lugar público: calle, comercio, banco, bar, parque público		Total					
								En casa	De tráfico como peatón	De tráfico como pasajero/a o conductor/a	En el trabajo	En el centro de estudios	En un lugar de recreo o deporte		
Hombres	15-24	N	243	.	169	.	.	734	161	1.307					
		%	18,6	.	12,9	.	.	56,2	12,3	100,0					
	Gipuzkoa	N	.	.	487	73	161	4.353	528	5.602					
		%	.	.	8,7	1,3	2,9	77,7	9,4	100,0					
	Bizkaia	N	436	462	.	112	827	2.850	1.478	6.164					
		%	7,1	7,5	.	1,8	13,4	46,2	24,0	100,0					
	25-44 CAPV	N	4.552	960	1.356	14.122	.	8.637	5.256	34.884					
		%	13,0	2,8	3,9	40,5	.	24,8	15,1	100,0					
	Araba	N	444	.	.	1.905	.	1.282	221	3.852					
		%	11,5	.	.	49,5	.	33,3	5,7	100,0					
	Gipuzkoa	N	613	269	263	5.913	.	2.532	939	10.529					
		%	5,8	2,6	2,5	56,2	.	24,1	8,9	100,0					
	Bizkaia	N	3.495	692	1.094	6.304	.	4.823	4.096	20.503					
		%	17,0	3,4	5,3	30,7	.	23,5	20,0	100,0					
	45-64 CAPV	N	5.695	1.119	2.198	11.535	.	3.914	6.394	30.856					
		%	18,5	3,6	7,1	37,4	.	12,7	20,7	100,0					
	Araba	N	859	159	918	2.403	.	236	513	5.088					
		%	16,9	3,1	18,0	47,2	.	4,6	10,1	100,0					

(continuación)

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

Tabla 76. Distribución de la población según el lugar dónde ocurren las lesiones no intencionadas en los 12 meses previos por sexo, edad y territorio histórico

									En un lugar público: calle, comercio, banco, bar, parque público		
			De tráfico			En el centro de estudios			En un lugar de recreo o deporte		
			En casa	De tráfico como peatón	como pasajero/a o conductor/a	En el trabajo				Total	
Hombres	45-64	Gipuzkoa	N	1.185	733	621	2.851	.	1.306	2.048	8.744
			%	13,6	8,4	7,1	32,6	.	14,9	23,4	100,0
	Bizkaia		N	3.651	227	660	6.282	.	2.372	3.833	17.024
			%	21,4	1,3	3,9	36,9	.	13,9	22,5	100,0
	65-74	CAPV	N	2.807	667	457	184	.	844	1.132	6.091
			%	46,1	11,0	7,5	3,0	.	13,9	18,6	100,0
	Araba		N	178	162	33	373
			%	47,6	43,5	8,9	100,0
	Gipuzkoa		N	1.011	88	130	.	.	707	601	2.536
			%	39,8	3,5	5,1	.	.	27,9	23,7	100,0
	Bizkaia		N	1.619	417	327	184	.	137	498	3.182
			%	50,9	13,1	10,3	5,8	.	4,3	15,6	100,0
	>=75	CAPV	N	6.014	599	.	.	.	746	2.162	9.521
			%	63,2	6,3	.	.	.	7,8	22,7	100,0
	Araba		N	432	291	722
			%	59,8	40,2	100,0
	Gipuzkoa		N	979	190	.	.	.	471	510	2.150
			%	45,5	8,8	.	.	.	21,9	23,7	100,0

(continuación)

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

Tabla 76. Distribución de la población según el lugar dónde ocurren las lesiones no intencionadas en los 12 meses previos por sexo, edad y territorio histórico

														En un lugar público: calle, comercio, banco, bar, parque público	Total
Hombres	>=75	Bizkaia	N	4.603	409	275	1.362	6.649			
			%	69,2	6,2	4,1	20,5	100,0			
Mujeres	Total	CAPV	N	49.145	4.026	4.122	10.822	5.262	14.439	29.293	117.109				
			%	42,0	3,4	3,5	9,2	4,5	12,3	25,0	100,0				
	Araba		N	4.983	952	370	1.182	731	2.028	3.715	13.961				
			%	35,7	6,8	2,7	8,5	5,2	14,5	26,6	100,0				
0-14	Gipuzkoa		N	9.698	856	2.221	2.669	1.358	5.667	7.345	29.813				
			%	32,5	2,9	7,4	9,0	4,6	19,0	24,6	100,0				
	Bizkaia		N	34.464	2.218	1.531	6.971	3.173	6.744	18.234	73.335				
			%	47,0	3,0	2,1	9,5	4,3	9,2	24,9	100,0				
15-24	CAPV		N	3.079	125	.	.	3.982	6.196	3.583	16.965				
			%	18,1	0,7	.	.	23,5	36,5	21,1	100,0				
	Araba		N	415	830	1.306	2.550				
			%	16,3	32,5	51,2	100,0				
15-24	Gipuzkoa		N	549	.	.	.	923	2.857	629	4.959				
			%	11,1	.	.	.	18,6	57,6	12,7	100,0				
	Bizkaia		N	2.529	125	.	.	2.644	2.508	1.649	9.456				
			%	26,7	1,3	.	.	28,0	26,5	17,4	100,0				
	CAPV		N	1.060	.	196	231	1.280	2.828	1.943	7.538				

(continuación)

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

Tabla 76. Distribución de la población según el lugar dónde ocurren las lesiones no intencionadas en los 12 meses previos por sexo, edad y territorio histórico

Mujeres	15-24	CAPV	% N	En un lugar público:					Total	
				De tráfico como peatón	De tráfico como pasajero/a o conductor/a	En el trabajo	En el centro de estudios	En un lugar de recreo o deporte		
25-44	25-44	CAPV	%	14,1	.	2,6	3,1	17,0	37,5	25,8 100,0
			N	161	.	.	.	316	761	. 1.238
			%	13,0	.	.	.	25,5	61,4	. 100,0
			N	.	.	.	75	435	809	486 1.805
			%	.	.	.	4,2	24,1	44,8	26,9 100,0
			N	898	.	196	155	529	1.259	1.457 4.494
			%	20,0	.	4,4	3,5	11,8	28,0	32,4 100,0
45-64	45-64	CAPV	N	9.837	1.034	1.192	4.167	.	2.262	4.940 23.432
			%	42,0	4,4	5,1	17,8	.	9,7	21,1 100,0
			N	1.381	.	156	287	.	.	. 1.824
			%	75,7	.	8,6	15,8	.	.	. 100,0
			N	2.038	156	796	895	.	450	754 5.089
			%	40,0	3,1	15,6	17,6	.	8,8	14,8 100,0
55+	55+	CAPV	N	6.419	878	240	2.984	.	1.812	4.186 16.519
			%	38,9	5,3	1,5	18,1	.	11,0	25,3 100,0
			N	11.090	1.110	1.657	6.425	.	2.252	7.784 30.317
			%	36,6	3,7	5,5	21,2	.	7,4	25,7 100,0
			N	1.096	603	214	894	.	295	1.051 4.153
			%	26,4	14,5	5,2	21,5	.	7,1	25,3 100,0

(continuación)

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

Tabla 76. Distribución de la población según el lugar dónde ocurren las lesiones no intencionadas en los 12 meses previos por sexo, edad y territorio histórico

														Total	
Mujeres	45-64	Gipuzkoa	N	1.774	309	772	1.698	.	1.090	2.166	7.809				
			%	22,7	4,0	9,9	21,7	.	14,0	27,7	100,0				
	Bizkaia		N	8.220	198	671	3.832	.	867	4.567	18.355				
			%	44,8	1,1	3,7	20,9	.	4,7	24,9	100,0				
	65-74 CAPV		N	6.027	566	302	.	.	901	5.097	12.893				
			%	46,7	4,4	2,3	.	.	7,0	39,5	100,0				
	Araba		N	640	148	.	.	.	143	686	1.616				
			%	39,6	9,1	.	.	.	8,8	42,4	100,0				
	Gipuzkoa		N	1.751	70	164	.	.	460	1.651	4.096				
			%	42,7	1,7	4,0	.	.	11,2	40,3	100,0				
	Bizkaia		N	3.636	349	138	.	.	298	2.760	7.181				
			%	50,6	4,9	1,9	.	.	4,2	38,4	100,0				
	>=75 CAPV		N	18.051	1.190	775	.	.	.	5.947	25.965				
			%	69,5	4,6	3,0	.	.	.	22,9	100,0				
	Araba		N	1.704	202	673	2.579				
			%	66,1	7,8	26,1	100,0				
	Gipuzkoa		N	3.586	321	489	.	.	.	1.659	6.055				
			%	59,2	5,3	8,1	.	.	.	27,4	100,0				

(continuación)

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

Tabla 76. Distribución de la población según el lugar dónde ocurren las lesiones no intencionadas en los 12 meses previos por sexo, edad y territorio histórico

											En un lugar público: calle, comercio, banco, bar, parque público	Total
				De tráfico			En el trabajo	En el centro de estudios	En un lugar de recreo o deporte			
				En casa	De tráfico como peatón	como pasajero/a o conductor/a						
Mujeres	>=75	Bizkaia	N	12.761	668	286	.	.	.	3.615	17.330	
			%	73,6	3,9	1,7	.	.	.	20,9	100,0	
Ambos sexos	Total	CAPV	N	70.909	7.834	8.789	36.849	9.363	44.891	49.037	227.672	
			%	31,1	3,4	3,9	16,2	4,1	19,7	21,5	100,0	
		Araba	N	7.202	1.273	1.457	5.490	795	4.839	5.250	26.306	
			%	27,4	4,8	5,5	20,9	3,0	18,4	20,0	100,0	
		Gipuzkoa	N	13.486	2.136	3.721	11.506	2.793	17.687	13.087	64.416	
			%	20,9	3,3	5,8	17,9	4,3	27,5	20,3	100,0	
		Bizkaia	N	50.221	4.425	3.611	19.853	5.775	22.365	30.700	136.950	
			%	36,7	3,2	2,6	14,5	4,2	16,3	22,4	100,0	
0-14	CAPV	N	5.097	125	.	.	.	7.095	14.571	6.214	33.103	
			%	15,4	0,4	.	.	21,4	44,0	18,8	100,0	
		Araba	N	65	.	.	.	479	1.389	1.621	3.554	
			%	1,8	.	.	.	13,5	39,1	45,6	100,0	
		Gipuzkoa	N	549	.	.	.	2.197	5.508	1.746	10.000	
			%	5,5	.	.	.	22,0	55,1	17,5	100,0	
		Bizkaia	N	4.483	125	.	.	4.419	7.674	2.847	19.549	
			%	22,9	0,6	.	.	22,6	39,3	14,6	100,0	
15-24	CAPV	N	1.739	462	851	416	2.268	10.765	4.110	20.611		

(continuación)

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

Tabla 76. Distribución de la población según el lugar dónde ocurren las lesiones no intencionadas en los 12 meses previos por sexo, edad y territorio histórico

Ambos sexos	15-24	CAPV		En un lugar público:							Total	
				En casa	De tráfico		En el centro de estudios	En un lugar de recreo o deporte	En un lugar calle, comercio, banco, bar, parque público			
					De tráfico como peatón	como pasajero/a o conductor/a						
Ambos sexos	15-24	CAPV	%	8,4	2,2	4,1	2,0	11,0	52,2	19,9	100,0	
		Araba	N	404	.	169	.	316	1.495	161	2.545	
			%	15,9	.	6,6	.	12,4	58,7	6,3	100,0	
		Gipuzkoa	N	.	.	487	149	596	5.161	1.014	7.407	
			%	.	.	6,6	2,0	8,1	69,7	13,7	100,0	
		Bizkaia	N	1.334	462	196	268	1.356	4.108	2.935	10.659	
			%	12,5	4,3	1,8	2,5	12,7	38,5	27,5	100,0	
	25-44	CAPV	N	14.389	1.995	2.548	18.289	.	10.899	10.196	58.315	
			%	24,7	3,4	4,4	31,4	.	18,7	17,5	100,0	
		Araba	N	1.824	.	156	2.193	.	1.282	221	5.676	
			%	32,1	.	2,7	38,6	.	22,6	3,9	100,0	
		Gipuzkoa	N	2.652	425	1.058	6.808	.	2.982	1.692	15.618	
			%	17,0	2,7	6,8	43,6	.	19,1	10,8	100,0	
		Bizkaia	N	9.913	1.570	1.334	9.288	.	6.634	8.282	37.022	
			%	26,8	4,2	3,6	25,1	.	17,9	22,4	100,0	
	45-64	CAPV	N	16.785	2.229	3.855	17.960	.	6.166	14.178	61.172	
			%	27,4	3,6	6,3	29,4	.	10,1	23,2	100,0	
		Araba	N	1.955	762	1.132	3.297	.	531	1.564	9.241	
			%	21,2	8,2	12,2	35,7	.	5,7	16,9	100,0	

(continuación)

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

Tabla 76. Distribución de la población según el lugar dónde ocurren las lesiones no intencionadas en los 12 meses previos por sexo, edad y territorio histórico

										En un lugar público: calle, comercio, banco, bar, parque público	Total	
				De tráfico		En el		En el centro de estudios	En un lugar de recreo o deporte			
				De tráfico como peatón	como pasajero/a o conductor/a	en el trabajo						
				En casa								
Ambos sexos	45-64	Gipuzkoa	N	2.959	1.042	1.393	4.549	.	2.397	4.213	16.553	
			%	17,9	6,3	8,4	27,5	.	14,5	25,5	100,0	
	Bizkaia	N	11.871	425	1.330	10.114	.	3.238	8.400	35.378		
			%	33,6	1,2	3,8	28,6	.	9,2	23,7	100,0	
	65-74	CAPV	N	8.834	1.233	759	184	.	1.745	6.229	18.985	
			%	46,5	6,5	4,0	1,0	.	9,2	32,8	100,0	
	Araba	N	818	310	.	.	.	143	719	1.989		
			%	41,1	15,6	.	.	.	7,2	36,1	100,0	
	Gipuzkoa	N	2.762	157	294	.	.	1.167	2.252	6.632		
			%	41,6	2,4	4,4	.	.	17,6	34,0	100,0	
	Bizkaia	N	5.255	766	465	184	.	436	3.258	10.363		
			%	50,7	7,4	4,5	1,8	.	4,2	31,4	100,0	
	>=75	CAPV	N	24.065	1.790	775	.	.	746	8.110	35.486	
			%	67,8	5,0	2,2	.	.	2,1	22,9	100,0	
	Araba	N	2.136	202	963	3.301	
			%	64,7	6,1	29,2	100,0	
	Gipuzkoa	N	4.565	511	489	.	.	471	2.169	8.206		
			%	55,6	6,2	6,0	.	.	5,7	26,4	100,0	
	Bizkaia	N	17.365	1.077	286	.	.	275	4.977	23.979		
			%	72,4	4,5	1,2	.	.	1,1	20,8	100,0	

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

Tabla 77. Distribución de la población según el lugar dónde ocurren las lesiones no intencionadas en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social

											En un lugar público: calle, comercio, banco, bar, parque público	Total
Hombres	Total	N	21.764	3.808	4.667	26.027	4.102	30.300	19.743	110.411		
		%	19,7	3,4	4,2	23,6	3,7	27,4	17,9	100,0		
	I	N	2.622	109	287	1.039	828	6.756	4.604	16.246		
		%	16,1	0,7	1,8	6,4	5,1	41,6	28,3	100,0		
	II	N	1.837	.	372	1.119	648	5.409	1.398	10.782		
		%	17,0	.	3,4	10,4	6,0	50,2	13,0	100,0		
	III	N	5.028	1.128	1.075	3.272	1.063	6.805	4.853	23.225		
		%	21,6	4,9	4,6	14,1	4,6	29,3	20,9	100,0		
	IV	N	10.107	1.745	2.227	18.466	1.075	9.486	6.633	49.738		
		%	20,3	3,5	4,5	37,1	2,2	19,1	13,3	100,0		
	V	N	2.170	826	707	2.131	487	1.843	2.255	10.419		
		%	20,8	7,9	6,8	20,5	4,7	17,7	21,6	100,0		
0-14	Total	N	2.019	.	.	.	3.114	8.375	2.631	16.138		
		%	12,5	.	.	.	19,3	51,9	16,3	100,0		
	I	N	221	.	.	.	828	1.583	695	3.327		
		%	6,6	.	.	.	24,9	47,6	20,9	100,0		
	II	N	224	.	.	.	496	2.378	400	3.498		
		%	6,4	.	.	.	14,2	68,0	11,4	100,0		

(continuación)

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

Tabla 77. Distribución de la población según el lugar dónde ocurren las lesiones no intencionadas en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social

									En un lugar público:		Total	
									En casa	De tráfico como peatón		
Hombres	0-14	III	N	588	777	2.400	1.007	4.772
			%	12,3	16,3	50,3	21,1	100,0
	IV	N	675	914	2.014	334	3.937
			%	17,1	23,2	51,2	8,5	100,0
	V	N	310	99	.	196	605
			%	51,2	16,4	.	32,3	100,0
15-24	Total	N	679	462	656	185	988	7.783	2.168	12.920		
			%	5,3	3,6	5,1	1,4	7,6	60,2	16,8	100,0	
	I	N	451	791	124	1.366	
			%	33,0	57,9	9,1	100,0	
	II	N	.	.	169	.	153	1.646	.	1.968		
			%	.	.	8,6	.	7,8	83,6	.	100,0	
	III	N	.	239	.	73	287	1.893	477	2.969		
			%	.	8,1	.	2,5	9,7	63,7	16,1	100,0	
	IV	N	227	.	487	.	161	3.025	1.566	5.467		
			%	4,2	.	8,9	.	3,0	55,3	28,7	100,0	
	V	N	.	222	.	112	387	429	.	1.151		
			%	.	19,3	.	9,8	33,6	37,3	.	100,0	
25-44	Total	N	4.552	960	1.356	14.122	.	8.637	5.256	34.884		

(continuación)

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

Tabla 77. Distribución de la población según el lugar dónde ocurren las lesiones no intencionadas en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social

											En un lugar público: calle, comercio, banco, bar, parque público	Total
Hombres	25-44	Total	%	13,0	2,8	3,9	40,5	.	24,8	15,1	100,0	
I	N	580	.		287	374	.	2.839	1.943	6.022		
			%	9,6	.	4,8	6,2	.	47,1	32,3	100,0	
II	N	672	.		.	366	.	1.347	443	2.829		
			%	23,8	.	.	13,0	.	47,6	15,7	100,0	
III	N	597	510		659	1.046	.	1.405	117	4.334		
			%	13,8	11,8	15,2	24,1	.	32,4	2,7	100,0	
IV	N	2.455	332		295	11.018	.	1.855	1.329	17.283		
			%	14,2	1,9	1,7	63,7	.	10,7	7,7	100,0	
V	N	248	118		115	1.318	.	1.191	1.424	4.415		
			%	5,6	2,7	2,6	29,9	.	27,0	32,3	100,0	
45-64	Total	N	5.695	1.119		2.198	11.535	.	3.914	6.394	30.856	
			%	18,5	3,6	7,1	37,4	.	12,7	20,7	100,0	
I	N	598	109		.	666	.	957	1.223	3.552		
			%	16,8	3,1	.	18,7	.	26,9	34,4	100,0	
II	N	811	.		.	752	.	37	168	1.768		
			%	45,8	.	.	42,5	.	2,1	9,5	100,0	
III	N	772	190		416	1.969	.	977	2.666	6.989		
			%	11,0	2,7	6,0	28,2	.	14,0	38,1	100,0	

(continuación)

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

Tabla 77. Distribución de la población según el lugar dónde ocurren las lesiones no intencionadas en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social

Hombres	45-64	IV	N	2.415	820	1.314	7.448	.	1.943	1.878	15.819			
		V	N	1.099	.	468	700	.	12,3	11,9	100,0			
65-74	Total	I	N	2.807	667	457	184	.	844	1.132	6.091			
		II	N	203	432	244	879			
>=75	Total	III	N	1.228	189	.	184	.	130	33	1.765			
		IV	N	1.114	250	130	.	.	281	507	2.283			
		V	N	261	228	124	.	.	12,3	22,2	100,0			
		IV	N	6.014	599	.	.	.	746	2.162	9.521			
		V	%	63,2	6,3	.	.	.	7,8	22,7	100,0			
(continuación)														

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

Tabla 77. Distribución de la población según el lugar dónde ocurren las lesiones no intencionadas en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social

				De tráfico como peatón	De tráfico como pasajero/a o conductor/a	En el trabajo	En el centro de estudios	En un lugar de recreo o deporte	En un lugar público: calle, comercio, banco, bar, parque público	Total	
		En casa	De tráfico como peatón	De tráfico como pasajero/a o conductor/a	En el trabajo	En el centro de estudios	En un lugar de recreo o deporte	En un lugar público: calle, comercio, banco, bar, parque público	Total		
Hombres	>=75	I	N	568	155	376	1.099
		%	%	51,7	14,1	34,2	100,0
		II	N	130	152	282
		%	%	46,2	53,8	100,0	
		III	N	1.842	554	2.396
		%	%	76,9	23,1	100,0	
		IV	N	3.221	342	.	.	.	368	1.018	4.949
		%	%	65,1	6,9	.	.	.	7,4	20,6	100,0
		V	N	252	257	.	.	.	223	62	795
		%	%	31,8	32,3	.	.	.	28,1	7,9	100,0
Mujeres	Total	Total	N	48.874	4.026	4.122	10.822	5.262	14.439	29.293	116.838
		%	%	41,8	3,4	3,5	9,3	4,5	12,4	25,1	100,0
		I	N	4.352	.	419	161	1.530	3.526	2.035	12.024
		%	%	36,2	.	3,5	1,3	12,7	29,3	16,9	100,0
		II	N	3.597	622	991	1.137	796	2.180	3.501	12.825
		%	%	28,0	4,9	7,7	8,9	6,2	17,0	27,3	100,0
		III	N	12.712	1.130	718	632	1.197	4.591	8.377	29.358
		%	%	43,3	3,8	2,4	2,2	4,1	15,6	28,5	100,0

(continuación)

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

Tabla 77. Distribución de la población según el lugar dónde ocurren las lesiones no intencionadas en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social

													En un lugar público: calle, comercio, banco, bar, parque público	Total	
													En un lugar público: calle, comercio, banco, bar, parque público	Total	
													En un lugar público: calle, comercio, banco, bar, parque público	Total	
Mujeres	Total	IV	N	16.844	1.497	1.465	6.812	1.591	2.683	10.941	41.835				
			%	40,3	3,6	3,5	16,3	3,8	6,4	26,2	100,0				
0-14	Total	V	N	11.369	776	528	2.079	148	1.458	4.439	20.797				
			%	54,7	3,7	2,5	10,0	0,7	7,0	21,3	100,0				
15-24	Total	IV	N	3.079	125	.	.	3.982	6.196	3.583	16.965				
			%	18,1	0,7	.	.	23,5	36,5	21,1	100,0				
15-24	Total	I	N	799	.	.	.	1.207	2.423	640	5.069				
			%	15,8	.	.	.	23,8	47,8	12,6	100,0				
15-24	Total	II	N	402	.	.	.	796	1.125	548	2.871				
			%	14,0	.	.	.	27,7	39,2	19,1	100,0				
15-24	Total	III	N	704	.	.	.	636	1.552	1.272	4.165				
			%	16,9	.	.	.	15,3	37,3	30,5	100,0				
15-24	Total	IV	N	944	125	.	.	1.195	808	702	3.774				
			%	25,0	3,3	.	.	31,7	21,4	18,6	100,0				
15-24	Total	V	N	230	.	.	.	148	287	421	1.086				
			%	21,2	.	.	.	13,6	26,4	38,8	100,0				

(continuación)

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

Tabla 77. Distribución de la población según el lugar dónde ocurren las lesiones no intencionadas en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social

				En casa	De tráfico como peatón	De tráfico como pasajero/a o conductor/a	En el trabajo	En el centro de estudios	En un lugar de recreo o deporte	En un lugar público: calle, comercio, banco, bar, parque público	Total	
											N	%
Mujeres	15-24	I	N	161	.	.	.	323	328	117	930	
			%	17,4	.	.	.	34,8	35,3	12,6	100,0	
		II	N	.	.	196	.	.	229	369	794	
			%	.	.	24,6	.	.	28,9	46,5	100,0	
		III	N	178	.	.	.	561	1.148	336	2.223	
			%	8,0	.	.	.	25,2	51,6	15,1	100,0	
		IV	N	720	.	.	231	396	705	1.121	3.172	
			%	22,7	.	.	7,3	12,5	22,2	35,3	100,0	
		V	N	419	.	419	
			%	100,0	.	100,0	
	25-44	Total	N	9.654	1.034	1.192	4.167	.	2.262	4.940	23.249	
			%	41,5	4,4	5,1	17,9	.	9,7	21,2	100,0	
		I	N	1.504	775	344	2.622	
			%	57,4	29,5	13,1	100,0	
		II	N	757	.	796	479	.	416	1.516	3.964	
			%	19,1	.	20,1	12,1	.	10,5	38,2	100,0	
		III	N	3.126	380	240	234	.	241	509	4.731	
			%	66,1	8,0	5,1	5,0	.	5,1	10,8	100,0	

(continuación)

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

232

Tabla 77. Distribución de la población según el lugar dónde ocurren las lesiones no intencionadas en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social

Mujeres	25-44	IV							En un lugar público: calle, comercio, banco, bar, parque público	Total		
			N	En casa	De tráfico como peatón	De tráfico como pasajero/a o conductor/a	En el trabajo	En el centro de estudios	En un lugar de recreo o deporte			
			N	3.519	305	156	3.140	.	597	2.383	10.100	
			%	34,8	3,0	1,5	31,1	.	5,9	23,6	100,0	
		V	N	748	350	.	313	.	233	189	1.832	
			%	40,8	19,1	.	17,1	.	12,7	10,3	100,0	
	45-64	Total	N	11.003	1.110	1.657	6.425	.	2.252	7.784	30.229	
			%	36,4	3,7	5,5	21,3	.	7,4	25,7	100,0	
		I	N	727	.	281	161	.	.	935	2.104	
			%	34,5	.	13,4	7,7	.	.	44,4	100,0	
		II	N	1.149	198	.	658	.	409	.	2.415	
			%	47,6	8,2	.	27,3	.	16,9	.	100,0	
		III	N	3.154	444	93	398	.	1.338	2.714	8.140	
			%	38,7	5,4	1,1	4,9	.	16,4	33,3	100,0	
		IV	N	3.660	468	856	3.441	.	127	2.624	11.177	
			%	32,7	4,2	7,7	30,8	.	1,1	23,5	100,0	
		V	N	2.313	.	427	1.766	.	377	1.510	6.393	
			%	36,2	.	6,7	27,6	.	5,9	23,6	100,0	
	65-74	Total	N	6.027	566	302	.	.	901	5.097	12.893	
			%	46,7	4,4	2,3	.	.	7,0	39,5	100,0	

(continuación)

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

Tabla 77. Distribución de la población según el lugar dónde ocurren las lesiones no intencionadas en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social

				En casa	De tráfico como peatón	De tráfico como pasajero/a o conductor/a	En el trabajo	En el centro de estudios	En un lugar de recreo o deporte	En un lugar público: calle, comercio, banco, bar, parque público	Total	
Mujeres	65-74	I	N	747	.	138	885
			%	84,4	.	15,6	100,0
	II	N	418	449	867
			%	48,2	51,8	100,0
	III	N	1.435	126	164	.	.	.	312	1.678	3.715	
			%	38,6	3,4	4,4	.	.	8,4	45,2	100,0	
	IV	N	1.993	148	447	1.900	4.487	
			%	44,4	3,3	.	.	.	10,0	42,3	100,0	
	V	N	1.434	292	143	1.070	2.939	
			%	48,8	9,9	.	.	.	4,9	36,4	100,0	
	>=75	Total	N	18.051	1.190	775	.	.	.	5.947	25.965	
			%	69,5	4,6	3,0	.	.	.	22,9	100,0	
	I	N	414	414
			%	100,0	100,0
	II	N	871	424	620	1.914	
			%	45,5	22,1	32,4	100,0	
	III	N	4.115	181	222	1.868	6.385	
			%	64,4	2,8	3,5	.	.	.	29,3	100,0	

(continuación)

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

Tabla 77. Distribución de la población según el lugar dónde ocurren las lesiones no intencionadas en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social

										En un lugar público: calle, comercio, banco, bar, parque público	Total		
				De tráfico como peatón		De tráfico como pasajero/a o conductor/a		En el trabajo		En el centro de estudios			
				En casa	IV	N	%	452	453
Mujeres	>=75	IV	N	6.008	452	453	2.212	9.125
		V	N	6.644	134	101	24,2	100,0
	Total	N	%	81,8	1,6	1,2	15,4	100,0
		Total	N	70.638	7.834	8.789	36.849	9.363	44.738	49.037	227.249		
Ambos sexos	Total	N	%	31,1	3,4	3,9	16,2	4,1	19,7	21,6	100,0		
		I	N	6.974	109	706	1.200	2.358	10.282	6.640	28.270		
	IV	N	%	24,7	0,4	2,5	4,2	8,3	36,4	23,5	100,0		
		II	N	5.434	622	1.363	2.256	1.444	7.589	4.899	23.607		
	V	N	%	23,0	2,6	5,8	9,6	6,1	32,1	20,8	100,0		
		III	N	17.740	2.258	1.793	3.904	2.261	11.397	13.230	52.583		
	0-14	N	%	33,7	4,3	3,4	7,4	4,3	21,7	25,2	100,0		
		Total	N	26.951	3.242	3.692	25.279	2.666	12.170	17.573	91.573		
	Total	N	%	29,4	3,5	4,0	27,6	2,9	13,3	19,2	100,0		
		V	N	13.540	1.602	1.235	4.210	634	3.301	6.694	31.216		
	Total	N	%	43,4	5,1	4,0	13,5	2,0	10,6	21,4	100,0		
		IV	N	5.097	125	.	.	7.095	14.571	6.214	33.103		
	Total	N	%	15,4	0,4	.	.	21,4	44,0	18,8	100,0		

(continuación)

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

Tabla 77. Distribución de la población según el lugar dónde ocurren las lesiones no intencionadas en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social

											En un lugar público: calle, comercio, banco, bar, parque público	Total
Ambos sexos	0-14	I	N	1.020	2.035	4.006	1.335	8.396
			%	12,1	24,2	47,7	15,9	100,0
	II	N		626	1.291	3.504	948	6.369
			%	9,8	20,3	55,0	14,9	100,0
	III	N		1.292	1.413	3.952	2.279	8.936
			%	14,5	15,8	44,2	25,5	100,0
	IV	N		1.619	125	.	.	.	2.109	2.822	1.036	7.711
			%	21,0	1,6	.	.	.	27,3	36,6	13,4	100,0
	V	N		540	247	287	617	1.691
			%	32,0	14,6	17,0	36,5	100,0
15-24	Total	N		1.739	462	851	416	2.268	10.612	4.110	20.458	
			%	8,5	2,3	4,2	2,0	11,1	51,9	20,1	100,0	
	I	N		613	.	.	.	323	1.119	241	2.296	
			%	26,7	.	.	.	14,1	48,7	10,5	100,0	
	II	N		.	.	365	.	153	1.875	369	2.762	
			%	.	.	13,2	.	5,5	67,9	13,4	100,0	
	III	N		178	239	.	73	848	3.040	813	5.192	
			%	3,4	4,6	.	1,4	16,3	58,6	15,7	100,0	

(continuación)

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

Tabla 77. Distribución de la población según el lugar dónde ocurren las lesiones no intencionadas en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social

												En un lugar público: calle, comercio, banco, bar, parque público	Total
Ambos sexos	15-24	IV	N	948	.	487	231	557	3.730	2.687	8.639		
			%	11,0	.	5,6	2,7	6,4	43,2	31,1	100,0		
		V	N	.	222	.	112	387	847	.	1.569		
			%	.	14,2	.	7,2	24,7	54,0	.	100,0		
25-44	Total	N	14.206	1.995		2.548	18.289	.	10.899	10.196	58.132		
		%	24,4	3,4		4,4	31,5	.	18,7	17,5	100,0		
	I	N	2.084	.		287	374	.	3.613	2.287	8.644		
		%	24,1	.		3,3	4,3	.	41,8	26,5	100,0		
	II	N	1.429	.		796	845	.	1.763	1.959	6.792		
		%	21,0	.		11,7	12,4	.	26,0	28,8	100,0		
	III	N	3.724	890		899	1.280	.	1.646	626	9.065		
		%	41,1	9,8		9,9	14,1	.	18,2	6,9	100,0		
	IV	N	5.973	636		451	14.159	.	2.452	3.711	27.383		
		%	21,8	2,3		1,6	51,7	.	9,0	13,6	100,0		
	V	N	996	469		115	1.632	.	1.424	1.613	6.248		
		%	15,9	7,5		1,8	26,1	.	22,8	25,8	100,0		
45-64	Total	N	16.697	2.229		3.855	17.960	.	6.166	14.178	61.085		
		%	27,3	3,6		6,3	29,4	.	10,1	23,2	100,0		

(continuación)

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

Tabla 77. Distribución de la población según el lugar dónde ocurren las lesiones no intencionadas en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social

														En un lugar público: calle, comercio, banco, bar, parque público	Total	
Ambos sexos	45-64	I	N	1.324	109	281	827	.	957	2.158	5.656					
			%	23,4	1,9	5,0	14,6	.	16,9	38,1	100,0					
		II	N	1.960	198	.	1.411	.	446	168	4.183					
			%	46,8	4,7	.	33,7	.	10,7	4,0	100,0					
		III	N	3.926	633	509	2.367	.	2.315	5.380	15.130					
			%	25,9	4,2	3,4	15,6	.	15,3	35,6	100,0					
		IV	N	6.075	1.288	2.171	10.889	.	2.070	4.502	26.996					
			%	22,5	4,8	8,0	40,3	.	7,7	16,7	100,0					
		V	N	3.412	.	895	2.466	.	377	1.970	9.120					
			%	37,4	.	9,8	27,0	.	4,1	21,6	100,0					
65-74	Total	N	N	8.834	1.233	759	184	.	1.745	6.229	18.985					
			%	46,5	6,5	4,0	1,0	.	9,2	32,8	100,0					
		I	N	950	.	138	.	.	432	244	1.765					
			%	53,8	.	7,8	.	.	24,5	13,8	100,0					
		II	N	418	.	202	.	.	.	684	1.305					
			%	32,0	.	15,5	.	.	.	52,4	100,0					
		III	N	2.663	315	164	184	.	443	1.711	5.480					
			%	48,6	5,8	3,0	3,4	.	8,1	31,2	100,0					

(continuación)

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

Tabla 77. Distribución de la población según el lugar dónde ocurren las lesiones no intencionadas en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social

												En un lugar público: calle, comercio, banco, bar, parque público	Total
Ambos sexos	65-74	IV	N	3.107	397	130	.	.	.	728	2.407	6.770	
			%	45,9	5,9	1,9	.	.	.	10,8	35,6	100,0	
>=75	V	N	1.695	521	124	143	1.183	3.665	
			%	46,2	14,2	3,4	.	.	.	3,9	32,3	100,0	
Total	>=75	N	24.065	1.790	775	746	8.110	35.486	
		%	67,8	5,0	2,2	2,1	22,9	100,0	
I	N	982	155	376	1.513	
		%	64,9	10,2	24,8	100,0	
II	N	1.001	424	772	2.196	
		%	45,6	19,3	35,1	100,0	
III	N	5.957	181	222	2.421	8.781	
		%	67,8	2,1	2,5	27,6	100,0	
IV	N	9.228	794	453	368	3.230	14.074	
		%	65,6	5,6	3,2	2,6	23,0	100,0	
V	N	6.897	391	101	223	1.311	8.922	
		%	77,3	4,4	1,1	2,5	14,7	100,0	

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

Tabla 78. Distribución de la población según el lugar dónde ocurren las lesiones no intencionadas en los 12 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios*

											En un lugar público: calle, comercio, banco, bar, parque público	Total
Hombres	Total	N	20.252	3.808	4.667	26.027	2.049	27.432	18.065	102.299		
		%	19,8	3,7	4,6	25,4	2,0	26,8	17,7	100,0		
	Sin estudios, primaria	N	5.807	923	707	2.615	977	7.177	2.339	20.546		
		%	28,3	4,5	3,4	12,7	4,8	34,9	11,4	100,0		
	Secundaria, inferior	N	4.206	907	432	4.270	633	4.982	3.969	19.398		
		%	21,7	4,7	2,2	22,0	3,3	25,7	20,5	100,0		
	Secundaria, superior	N	7.318	1.718	2.742	17.063	439	6.921	6.931	43.131		
		%	17,0	4,0	6,4	39,6	1,0	16,0	16,1	100,0		
	Terciaria	N	2.920	260	786	2.078	.	8.353	4.826	19.224		
		%	15,2	1,4	4,1	10,8	.	43,4	25,1	100,0		
0-14	Total	N	506	1.061	5.355	952	7.874	
		%	6,4	13,5	68,0	12,1	100,0	
	Sin estudios, primaria	N	441	977	4.718	303	6.439	
		%	6,9	15,2	73,3	4,7	100,0	
	Secundaria, inferior	N	65	84	637	649	1.435	
		%	4,5	5,9	44,4	45,2	100,0	
15-24	Total	N	679	462	656	185	988	7.936	2.168	13.073		
		%	5,2	3,5	5,0	1,4	7,6	60,7	16,6	100,0		

(continuación)

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

240

Tabla 78. Distribución de la población según el lugar dónde ocurren las lesiones no intencionadas en los 12 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios*

												En un lugar público: calle, comercio, banco, bar, parque público	Total
Hombres	15-24	Sin estudios, primaria	N	.	222	1.305	137	1.665	
			%	.	13,4	78,4	8,3	100,0	
	25-44	Total	N	227	239	229	73	548	2.814	542	4.673		
			%	4,9	5,1	4,9	1,6	11,7	60,2	11,6	100,0		
	45-64	Total	N	451	.	426	.	439	3.604	1.451	6.373		
			%	7,1	.	6,7	.	6,9	56,6	22,8	100,0		
	Terciaria	Sin estudios, primaria	N	.	.	.	112	.	213	37	362		
			%	.	.	.	31,0	.	58,8	10,2	100,0		
	Secundaria, inferior	Sin estudios, primaria	N	395	.	115	1.302	.	539	413	2.764		
			%	14,3	.	4,2	47,1	.	19,5	14,9	100,0		
	Secundaria, superior	Sin estudios, primaria	N	1.501	118	.	1.912	.	599	1.185	5.317		
			%	28,2	2,2	.	36,0	.	11,3	22,3	100,0		
	Terciaria	Secundaria, inferior	N	1.969	692	581	9.921	.	2.227	1.600	16.989		
			%	11,6	4,1	3,4	58,4	.	13,1	9,4	100,0		
	45-64	Total	N	687	150	659	986	.	5.272	2.058	9.814		
			%	7,0	1,5	6,7	10,1	.	53,7	21,0	100,0		
	Secundaria, superior	Total	N	5.695	1.119	2.198	11.535	.	3.914	6.394	30.856		

(continuación)

*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

Tabla 78. Distribución de la población según el lugar dónde ocurren las lesiones no intencionadas en los 12 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios*

													En un lugar público: calle, comercio, banco, bar, parque público	Total
Hombres	45-64	Total		%	18,5	3,6		7,1	37,4	.	12,7	20,7	100,0	
	Sin estudios, primaria	N	932		310		468	1.313	.	308	835	4.167		
		%	22,4		7,4		11,2	31,5	.	7,4	20,0	100,0		
	Secundaria, inferior	N	1.092		.		.	2.285	.	323	353	4.053		
		%	26,9		.		.	56,4	.	8,0	8,7	100,0		
	Secundaria, superior	N	2.092		700		1.604	6.958	.	1.002	3.082	15.437		
		%	13,5		4,5		10,4	45,1	.	6,5	20,0	100,0		
	Terciaria	N	1.579		109		127	980	.	2.281	2.124	7.199		
		%	21,9		1,5		1,8	13,6	.	31,7	29,5	100,0		
	65-74	Total		N	2.807	667	457	184	.	844	1.132	6.091		
		%	46,1		11,0		7,5	3,0	.	13,9	18,6	100,0		
	Sin estudios, primaria	N	1.239		391		124	.	.	84	113	1.950		
		%	63,5		20,0		6,4	.	.	4,3	5,8	100,0		
	Secundaria, inferior	N	552		.		202	.	.	241	507	1.503		
		%	36,8		.		13,5	.	.	16,0	33,8	100,0		
	Secundaria, superior	N	592		277		130	184	.	88	33	1.304		
		%	45,4		21,2		10,0	14,1	.	6,7	2,5	100,0		
	Terciaria	N	423		432	479	1.334		
		%	31,7		32,4	35,9	100,0		

(continuación)

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

242

Tabla 78. Distribución de la población según el lugar dónde ocurren las lesiones no intencionadas en los 12 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios*

											En un lugar público: calle, comercio, banco, bar, parque público	Total
Hombres	>=75	Total	N	6.014	599	746	2.162	9.521
			%	63,2	6,3	7,8	22,7	100,0
		Sin estudios, primaria	N	2.801	223	537	3.561
			%	78,7	6,3	15,1	100,0
		Secundaria, inferior	N	768	550	368	732	2.418
			%	31,8	22,7	15,2	30,3	100,0
		Secundaria, superior	N	2.215	50	764	3.028
			%	73,1	1,6	25,2	100,0
		Terciaria	N	231	155	129	515
			%	44,8	30,1	25,1	100,0
Mujeres	Total	Total	N	46.583	3.900	4.122	10.822	2.954	11.679	26.253	106.313	
			%	43,8	3,7	3,9	10,2	2,8	11,0	24,7	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	16.238	855	1.094	1.306	1.997	4.200	5.439	31.129	
			%	52,2	2,7	3,5	4,2	6,4	13,5	17,5	100,0	
		Secundaria, inferior	N	9.754	787	455	2.192	396	2.124	7.059	22.766	
			%	42,8	3,5	2,0	9,6	1,7	9,3	31,0	100,0	
		Secundaria, superior	N	12.046	1.017	1.263	5.506	561	2.381	9.396	32.169	
			%	37,4	3,2	3,9	17,1	1,7	7,4	29,2	100,0	
		Terciaria	N	8.544	1.242	1.310	1.819	.	2.974	4.359	20.248	
(continuación)												

*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

Tabla 78. Distribución de la población según el lugar dónde ocurren las lesiones no intencionadas en los 12 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios*

													En un lugar público: calle, comercio, banco, bar, parque público	Total	
Mujeres	Total	Terciaria		%	42,2	6,1		6,5	9,0	.	14,7	21,5	100,0		
0-14	Total			N	517	.		.	.	1.674	3.436	543	6.169		
				%	8,4	.		.	.	27,1	55,7	8,8	100,0		
		Sin estudios, primaria		N	517	.		.	.	1.674	3.092	203	5.485		
				%	9,4	.		.	.	30,5	56,4	3,7	100,0		
		Secundaria, inferior		N	344	340	684		
				%	50,3	49,7	100,0		
15-24	Total			N	1.060	.		196	231	1.280	2.828	1.943	7.538		
				%	14,1	.		2,6	3,1	17,0	37,5	25,8	100,0		
		Sin estudios, primaria		N	217	.		.	75	323	196	503	1.315		
				%	16,5	.		.	5,7	24,6	14,9	38,3	100,0		
		Secundaria, inferior		N	258	.		.	155	396	1.417	705	2.931		
				%	8,8	.		.	5,3	13,5	48,3	24,1	100,0		
		Secundaria, superior		N	585	.		196	.	561	781	735	2.857		
				%	20,5	.		6,8	.	19,6	27,3	25,7	100,0		
		Terciaria		N	435	.	435		
				%	100,0	.	100,0		
25-44	Total			N	9.837	1.034		1.192	4.167	.	2.262	4.940	23.432		
				%	42,0	4,4		5,1	17,8	.	9,7	21,1	100,0		

(continuación)

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

244

Tabla 78. Distribución de la población según el lugar dónde ocurren las lesiones no intencionadas en los 12 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios*

				En casa	De tráfico como peatón	De tráfico como pasajero/a o conductor/a	En el trabajo	En el centro de estudios	En un lugar de recreo o deporte	En un lugar público: calle, comercio, banco, bar, parque público	En un lugar público: calle, comercio, banco, bar, parque público	
											Total	
Mujeres	25-44	Sin estudios, primaria	N	270	114	383
			%	70,3	29,7	100,0
		Secundaria, inferior	N	1.184	350	.	634	.	.	.	1.527	3.695
			%	32,0	9,5	.	17,2	.	.	.	41,3	100,0
		Secundaria, superior	N	4.289	156	396	3.202	.	853	1.325	10.222	
			%	42,0	1,5	3,9	31,3	.	8,3	13,0	100,0	
		Terciaria	N	4.095	528	796	331	.	1.409	1.973	9.131	
			%	44,8	5,8	8,7	3,6	.	15,4	21,6	100,0	
	45-64	Total	N	11.090	1.110	1.657	6.425	.	2.252	7.784	30.317	
			%	36,6	3,7	5,5	21,2	.	7,4	25,7	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	1.478	139	641	1.231	.	473	521	4.483	
			%	33,0	3,1	14,3	27,4	.	10,6	11,6	100,0	
		Secundaria, inferior	N	2.244	.	355	1.402	.	213	981	5.194	
			%	43,2	.	6,8	27,0	.	4,1	18,9	100,0	
		Secundaria, superior	N	4.554	680	286	2.304	.	583	4.890	13.295	
			%	34,3	5,1	2,1	17,3	.	4,4	36,8	100,0	
		Terciaria	N	2.815	291	376	1.488	.	982	1.392	7.343	
			%	38,3	4,0	5,1	20,3	.	13,4	19,0	100,0	
	65-74	Total	N	6.027	566	302	.	.	901	5.097	12.893	

(continuación)

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

Tabla 78. Distribución de la población según el lugar dónde ocurren las lesiones no intencionadas en los 12 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios*

Mujeres	65-74	Total		En un lugar público: calle, comercio, banco, bar, parque público						Total	
				En casa	De tráfico como peatón	De tráfico como pasajero/a o conductor/a	En el trabajo	En el centro de estudios	En un lugar de recreo o deporte		
			%	46,7	4,4	2,3	.	.	7,0	39,5	100,0
Mujeres	65-74	Sin estudios, primaria	N	2.715	217	.	.	.	439	1.590	4.962
			%	54,7	4,4	.	.	.	8,9	32,0	100,0
	>=75	Secundaria, inferior	N	1.206	349	.	.	.	150	1.540	3.245
			%	37,2	10,7	.	.	.	4,6	47,5	100,0
Hombres	65-74	Secundaria, superior	N	1.241	.	164	.	.	164	1.793	3.361
			%	36,9	.	4,9	.	.	4,9	53,3	100,0
	>=75	Terciaria	N	865	.	138	.	.	149	174	1.325
			%	65,2	.	10,4	.	.	11,2	13,1	100,0
Hombres	65-74	Total	N	18.051	1.190	775	.	.	.	5.947	25.965
			%	69,5	4,6	3,0	.	.	.	22,9	100,0
	>=75	Sin estudios, primaria	N	11.042	498	453	.	.	.	2.507	14.501
			%	76,1	3,4	3,1	.	.	.	17,3	100,0
Hombres	65-74	Secundaria, inferior	N	4.862	88	101	.	.	.	1.966	7.017
			%	69,3	1,2	1,4	.	.	.	28,0	100,0
	>=75	Secundaria, superior	N	1.377	181	222	.	.	.	654	2.433
			%	56,6	7,4	9,1	.	.	.	26,9	100,0
Hombres	>=75	Terciaria	N	770	424	820	2.014
			%	38,2	21,0	40,7	100,0

(continuación)

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

Tabla 78. Distribución de la población según el lugar dónde ocurren las lesiones no intencionadas en los 12 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios*

												Total
Ambos sexos	Total	Total	N	66.834	7.708	8.789	36.849	5.003	39.111	44.318	208.613	
			%	32,0	3,7	4,2	17,7	2,4	18,7	21,2	100,0	
		Sin estudios, primaria	N	22.046	1.778	1.801	3.921	2.974	11.377	7.778	51.675	
			%	42,7	3,4	3,5	7,6	5,8	22,0	15,1	100,0	
		Secundaria, inferior	N	13.960	1.694	887	6.462	1.028	7.106	11.028	42.165	
			%	33,1	4,0	2,1	15,3	2,4	16,9	26,2	100,0	
		Secundaria, superior	N	19.364	2.735	4.004	22.569	1.001	9.301	16.327	75.300	
			%	25,7	3,6	5,3	30,0	1,3	12,4	21,7	100,0	
		Terciaria	N	11.465	1.502	2.096	3.897	.	11.327	9.185	39.472	
			%	29,0	3,8	5,3	9,9	.	28,7	23,3	100,0	
0-14	Total	Total	N	1.023	2.735	8.791	1.495	14.044
			%	7,3	19,5	62,6	10,6	100,0
		Sin estudios, primaria	N	958	2.651	7.810	506	11.925
			%	8,0	22,2	65,5	4,2	100,0
		Secundaria, inferior	N	65	84	980	989	2.119
			%	3,0	4,0	46,3	46,7	100,0
15-24	Total	Total	N	1.739	462	851	416	2.268	10.765	4.110	20.611	
			%	8,4	2,2	4,1	2,0	11,0	52,2	19,9	100,0	

(continuación)

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

247

Tabla 78. Distribución de la población según el lugar dónde ocurren las lesiones no intencionadas en los 12 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios*

Ambos sexos	15-24									En un lugar público: calle, comercio, banco, bar, parque público	Total		
				En casa	De tráfico como peatón	De tráfico como pasajero/a o conductor/a	En el trabajo	En el centro de estudios	En un lugar de recreo o deporte				
Ambos sexos	15-24	Sin estudios, primaria		N	217	222	.	75	323	1.501	641	2.980	
				%	7,3	7,5	.	2,5	10,9	50,4	21,5	100,0	
		Secundaria, inferior		N	486	239	229	228	944	4.231	1.247	7.605	
				%	6,4	3,1	3,0	3,0	12,4	55,6	16,4	100,0	
		Secundaria, superior		N	1.036	.	622	.	1.001	4.386	2.186	9.230	
				%	11,2	.	6,7	.	10,8	47,5	23,7	100,0	
		Terciaria		N	.	.	.	112	.	647	37	797	
				%	.	.	.	14,1	.	81,3	4,6	100,0	
	25-44	Total		N	14.389	1.995	2.548	18.289	.	10.899	10.196	58.315	
				%	24,7	3,4	4,4	31,4	.	18,7	17,5	100,0	
		Sin estudios, primaria		N	664	.	115	1.302	.	539	527	3.147	
				%	21,1	.	3,7	41,4	.	17,1	16,7	100,0	
		Secundaria, inferior		N	2.685	469	.	2.547	.	599	2.713	9.012	
				%	29,8	5,2	.	28,3	.	6,7	30,1	100,0	
		Secundaria, superior		N	6.257	848	978	13.123	.	3.080	2.925	27.211	
				%	23,0	3,1	3,6	48,2	.	11,3	10,8	100,0	
		Terciaria		N	4.783	678	1.455	1.317	.	6.680	4.031	18.945	
				%	25,2	3,6	7,7	7,0	.	35,3	21,3	100,0	
	45-64	Total		N	16.785	2.229	3.855	17.960	.	6.166	14.178	61.172	

(continuación)

*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

248

Tabla 78. Distribución de la población según el lugar dónde ocurren las lesiones no intencionadas en los 12 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios*

Ambos sexos	45-64	Total								En un lugar público: calle, comercio, banco, bar, parque público	Total		
				En casa	De tráfico como peatón	De tráfico como pasajero/a o conductor/a	En el trabajo	En el centro de estudios	En un lugar de recreo o deporte				
		Sin estudios, primaria		%	27,4	3,6	6,3	29,4	.	10,1	23,2	100,0	
				N	2.410	450	1.109	2.544	.	782	1.357	8.650	
		Secundaria, inferior		%	27,9	5,2	12,8	29,4	.	9,0	15,7	100,0	
				N	3.336	.	355	3.687	.	537	1.333	9.247	
		Secundaria, superior		%	36,1	.	3,8	39,9	.	5,8	14,4	100,0	
				N	6.646	1.380	1.889	9.261	.	1.585	7.972	28.733	
		Terciaria		%	23,1	4,8	6,6	32,2	.	5,5	27,7	100,0	
				N	4.394	400	503	2.468	.	3.263	3.516	14.542	
		65-74 Total		%	30,2	2,7	3,5	17,0	.	22,4	24,2	100,0	
				N	8.834	1.233	759	184	.	1.745	6.229	18.985	
		Sin estudios, primaria		%	46,5	6,5	4,0	1,0	.	9,2	32,8	100,0	
				N	3.954	608	124	.	.	523	1.703	6.912	
		Secundaria, inferior		%	57,2	8,8	1,8	.	.	7,6	24,6	100,0	
				N	1.759	349	202	.	.	390	2.047	4.747	
		Secundaria, superior		%	37,0	7,3	4,3	.	.	8,2	43,1	100,0	
				N	1.833	277	294	184	.	251	1.826	4.665	
		Terciaria		%	39,3	5,9	6,3	4,0	.	5,4	39,1	100,0	
				N	1.288	.	138	.	.	581	652	2.660	
				%	48,4	.	5,2	.	.	21,8	24,5	100,0	

(continuación)

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

249

Tabla 78. Distribución de la población según el lugar dónde ocurren las lesiones no intencionadas en los 12 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios*

Ambos sexos	>=75	Total							En un lugar público: calle, comercio, banco, bar, parque público	Total		
			En casa	De tráfico como peatón	De tráfico como pasajero/a o conductor/a	En el trabajo	En el centro de estudios	En un lugar de recreo o deporte				
			N	%	N	%	N	%				
Ambos sexos	>=75	Total	24.065	1.790	775	.	.	746	8.110	35.486		
			67,8	5,0	2,2	.	.	2,1	22,9	100,0		
		Sin estudios, primaria	13.843	498	453	.	.	223	3.045	18.061		
			76,6	2,8	2,5	.	.	1,2	16,9	100,0		
		Secundaria, inferior	5.630	637	101	.	.	368	2.699	9.435		
			59,7	6,8	1,1	.	.	3,9	28,6	100,0		
		Secundaria, superior	3.592	230	222	.	.	.	1.417	5.461		
			65,8	4,2	4,1	.	.	.	26,0	100,0		
		Terciaria	1.001	424	.	.	.	155	949	2.529		
			39,6	16,8	.	.	.	6,1	37,5	100,0		

*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

250

Tabla 79. Prevalencia (%) de lesiones no intencionadas en los 12 meses previos según sus consecuencias* por sexo y edad

	Hombres							Mujeres						
	Total	0-14	15-24	25-44	45-64	65-74	>=75	Total	0-14	15-24	25-44	45-64	65-74	>=75
Disminuir o suspender sus actividades	65,1	54,5	64,3	65,8	68,6	69,9	66,8	68,5	65,7	82,5	71,6	65,9	68,4	66,8
Consultar al/la médico/a	53,3	47,3	39,1	53,7	62,5	48,1	54,7	56,5	47,4	83,6	47,6	60,2	65,8	53,4
Asistencia en urgencias	60,4	65,6	67,4	58,0	59,0	55,5	58,5	58,5	74,9	58,3	56,0	55,1	55,9	55,3
Ingreso hospitalario	7,5	2,3	10,2	7,2	5,9	4,8	20,8	8,0	4,3	4,4	3,5	4,6	18,2	14,4
Ingreso en UCI	0,6	0,0	0,0	0,8	0,8	1,9	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	1,6
Secuelas físicas o mentales	12,7	2,3	3,3	13,7	18,4	7,3	24,7	16,9	5,8	3,6	17,3	23,0	24,6	16,6

*Las categorías no son excluyentes

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

251

Tabla 80. Prevalencia (%) de lesiones no intencionadas en los 12 meses previos según sus consecuencias* por sexo, edad y territorio histórico

Hombres

	Total			0-14			15-24		
	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Disminuir o suspender sus actividades	79,9	71,0	58,9	51,7	76,2	44,0	73,1	75,6	52,2
Consultar al/la médico/a	68,9	60,1	46,6	12,9	59,6	44,6	51,5	36,3	39,0
Asistencia en urgencias	64,5	67,7	55,6	51,7	71,0	64,3	78,6	70,0	62,6
Ingreso hospitalario	9,5	7,8	7,0	0,0	3,3	2,0	6,7	16,9	4,9
Ingreso en UCI	0,0	0,3	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Secuelas físicas o mentales	20,0	7,5	14,2	0,0	0,0	3,7	9,5	2,5	2,8
<hr/>									
25-44					45-64			65-74	
	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Disminuir o suspender sus actividades	76,6	73,6	59,7	87,7	65,0	64,8	100,0	76,8	60,9
Consultar al/la médico/a	75,6	68,6	41,9	78,1	68,2	54,9	52,4	58,5	39,4
Asistencia en urgencias	62,2	70,0	51,1	63,2	67,4	53,4	100,0	40,5	62,3
Ingreso hospitalario	11,5	4,3	7,9	9,6	5,6	5,0	0,0	3,0	6,9
Ingreso en UCI	0,0	0,0	1,4	0,0	1,2	0,8	0,0	0,0	3,6
Secuelas físicas o mentales	30,7	7,8	13,6	18,9	11,9	21,7	8,9	6,7	7,5
<hr/>									
>=75									
	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia						
Disminuir o suspender sus actividades				83,9	52,4	69,6			
Consultar al/la médico/a				85,3	50,0	52,9			
Asistencia en urgencias				61,0	76,2	52,6			
Ingreso hospitalario				20,7	26,1	19,1			
Ingreso en UCI				0,0	0,0	0,0			
Secuelas físicas o mentales				22,9	19,4	26,7			

*Las categorías no son excluyentes

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

252

Tabla 80. Prevalencia (%) de lesiones no intencionadas en los 12 meses previos según sus consecuencias* por sexo, edad y territorio histórico

Mujeres

	Total			0-14			15-24		
	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Disminuir o suspender sus actividades	77,5	79,7	62,3	72,6	73,6	59,6	100,0	100,0	70,7
Consultar al/la médico/a	73,6	64,2	50,0	62,9	67,5	32,8	100,0	84,9	78,5
Asistencia en urgencias	76,2	64,0	52,8	100,0	86,5	62,0	73,5	52,3	56,6
Ingreso hospitalario	12,1	6,7	7,7	0,0	0,0	7,7	0,0	10,9	3,0
Ingreso en UCI	0,0	0,8	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Secuelas físicas o mentales	20,3	12,3	18,1	16,3	7,2	2,2	0,0	4,2	4,4
<hr/>									
25-44			45-64			65-74			
Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	
Disminuir o suspender sus actividades	97,0	80,6	66,0	76,7	77,4	58,6	77,4	86,1	56,1
Consultar al/la médico/a	84,2	33,1	48,0	76,0	72,3	51,4	61,0	78,2	59,7
Asistencia en urgencias	81,2	59,1	52,3	73,2	49,6	53,3	68,6	66,7	46,7
Ingreso hospitalario	0,0	3,1	3,9	8,9	3,6	4,1	48,0	14,8	13,5
Ingreso en UCI	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,8	0,0	0,0	0,0
Secuelas físicas o mentales	41,5	5,9	18,2	28,0	14,8	25,3	21,8	22,6	26,4
<hr/>									
>=75									
Araba	Gipuzkoa	Bizkaia							
Disminuir o suspender sus actividades	59,3	76,2	64,7						
Consultar al/la médico/a	68,3	61,2	48,5						
Asistencia en urgencias	60,2	70,1	49,4						
Ingreso hospitalario	21,1	12,4	14,1						
Ingreso en UCI	0,0	2,2	1,6						
Secuelas físicas o mentales	5,8	13,9	19,2						

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

253

Tabla 81. Prevalencia (%) de lesiones no intencionadas en los 12 meses previos según sus consecuencias* por sexo, edad y clase social

Hombres

	Total					0-14					15-24				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
Disminuir o suspender sus actividades	60,2	67,1	57,0	68,1	73,4	66,7	38,1	47,6	67,7	51,2	84,7	75,3	47,3	63,1	65,9
Consultar al/la médico/a	64,3	40,3	42,4	56,0	61,5	62,6	39,5	34,5	53,7	67,7	58,8	16,6	33,2	43,5	53,9
Asistencia en urgencias	50,6	64,5	57,4	62,6	68,7	82,8	43,1	70,1	65,5	67,7	69,3	92,2	52,5	65,1	80,7
Ingreso hospitalario	4,0	10,2	4,7	9,2	8,7	0,0	0,0	7,7	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	10,2	7,6
Ingreso en UCI	0,0	0,0	0,5	0,8	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Secuelas físicas o mentales	12,3	9,6	8,7	14,9	15,7	5,4	0,0	0,0	0,0	32,3	9,1	0,0	5,8	2,5	0,0
<hr/>															
25-44															
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
Disminuir o suspender sus actividades	55,6	76,4	63,3	66,6	72,2	47,4	87,0	61,4	70,7	89,7	73,8	100,0	64,5	67,3	68,6
Consultar al/la médico/a	56,4	54,6	25,5	57,2	63,4	78,1	43,0	57,6	62,6	67,0	78,9	46,3	35,1	48,0	44,1
Asistencia en urgencias	39,0	57,3	54,6	64,4	62,7	38,3	73,0	53,5	59,9	84,2	59,6	100,0	50,5	53,8	41,5
Ingreso hospitalario	6,7	0,0	0,0	10,0	8,8	3,1	15,7	1,5	7,7	4,4	0,0	0,0	10,1	5,1	0,0
Ingreso en UCI	0,0	0,0	0,0	0,9	3,0	0,0	0,0	1,5	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	0,0
Secuelas físicas o mentales	10,3	22,2	0,0	16,3	16,2	18,9	15,7	17,0	19,1	19,0	15,6	0,0	5,8	7,5	4,6
<hr/>															
>=75															
	I	II	III	IV	V										
Disminuir o suspender sus actividades						65,8	100,0	58,4	71,4	53,2					
Consultar al/la médico/a						62,4	46,2	60,9	50,7	53,2					
Asistencia en urgencias						26,9	100,0	59,4	63,6	53,2					
Ingreso hospitalario						12,8	46,2	18,4	19,2	40,2					
Ingreso en UCI						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Secuelas físicas o mentales						23,5	46,2	23,5	25,0	20,9					

*Las categorías no son excluyentes

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

254

Tabla 81. Prevalencia (%) de lesiones no intencionadas en los 12 meses previos según sus consecuencias* por sexo, edad y clase social

Mujeres

	Total					0-14					15-24												
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V								
Disminuir o suspender sus actividades	67,5	63,1	70,8	69,6	68,1	76,4	65,3	57,3	55,2	84,8	100,0	100,0	81,0	71,8	100,0								
Consultar al/la médico/a	57,0	53,4	59,3	52,9	61,9	47,4	57,4	47,0	36,9	60,1	100,0	100,0	69,6	82,3	100,0								
Asistencia en urgencias	61,2	55,8	56,3	60,4	57,6	86,4	62,8	66,9	77,3	75,2	52,1	36,1	65,1	58,7	76,0								
Ingreso hospitalario	7,7	4,2	7,8	10,0	6,8	14,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	6,2	0,0							
Ingreso en UCI	0,0	0,0	0,0	1,2	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
Secuelas físicas o mentales	12,5	8,5	17,0	15,7	27,0	12,3	0,0	8,6	0,0	0,0	0,0	24,6	0,0	2,4	0,0	0,0							
<hr/>																							
25-44					45-64					65-74													
I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V									
Disminuir o suspender sus actividades	74,0	58,9	69,3	79,7	63,8	30,6	72,4	75,0	62,9	69,7	55,3	51,8	72,4	71,8	67,0								
Consultar al/la médico/a	74,0	33,7	42,9	47,8	55,5	21,7	81,8	66,9	54,2	67,3	100,0	51,8	78,2	59,8	53,5								
Asistencia en urgencias	34,3	41,7	62,1	63,3	57,9	36,0	64,1	50,5	58,0	59,6	47,8	39,1	55,5	68,5	44,0								
Ingreso hospitalario	7,6	0,0	3,4	4,5	0,0	0,0	0,0	5,0	7,0	3,4	0,0	23,1	15,8	31,2	5,1								
Ingreso en UCI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
Secuelas físicas o mentales	19,5	12,0	12,0	21,0	20,8	0,0	0,0	31,5	17,9	37,6	14,5	12,7	19,2	33,7	23,8								
<hr/>																							
>=75																							
I	II	III	IV	V																			
Disminuir o suspender sus actividades						56,9	47,0	70,7	70,9	64,4													
Consultar al/la médico/a						56,9	34,0	55,4	49,7	60,5													
Asistencia en urgencias						100,0	80,0	50,2	49,5	57,6													
Ingreso hospitalario						0,0	17,9	15,6	14,7	13,0													
Ingreso en UCI						0,0	0,0	0,0	2,7	2,0													
Secuelas físicas o mentales						56,9	16,1	12,4	9,2	26,3													

*Las categorías no son excluyentes

Encuesta de Salud del País Vasco 2018

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

Tabla 82. Prevalencia (%) de lesiones no intencionadas en los 12 meses previos según sus consecuencias por sexo, edad y nivel de estudios***

Hombres

	Total				0-14				15-24			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	
Disminuir o suspender sus actividades	75,2	57,4	67,3	63,9	69,0	21,5	.	71,7	50,1	70,7	100,0	
Consultar al/la médico/a	62,3	45,9	53,3	57,8	64,8	26,5	.	40,8	32,4	43,4	41,2	
Asistencia en urgencias	64,2	64,0	59,8	51,8	61,2	84,6	.	63,8	64,4	69,2	89,8	
Ingreso hospitalario	10,5	5,7	9,0	4,2	0,0	0,0	.	0,0	4,9	17,4	0,0	
Ingreso en UCI	0,6	0,0	0,9	0,6	0,0	0,0	.	0,0	0,0	0,0	0,0	
Secuelas físicas o mentales	8,5	10,9	16,4	15,5	2,8	0,0	.	8,3	2,7	2,7	0,0	

*Población de 10 y más años de edad

**Las categorías no son excluyentes

Encuesta de Salud del País Vasco

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

Tabla 82. Prevalencia (%) de lesiones no intencionadas en los 12 meses previos según sus consecuencias por sexo, edad y nivel de estudios***

Hombres	25-44				45-64			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
	93,4	46,7	66,6	66,8	83,2	78,3	68,2	55,2
Disminuir o suspender sus actividades	93,4	46,7	66,6	66,8	83,2	78,3	68,2	55,2
Consultar al/la médico/a	73,3	53,9	48,6	56,8	81,9	54,0	60,6	59,8
Asistencia en urgencias	77,5	60,0	59,6	48,8	73,6	54,1	59,8	51,3
Ingreso hospitalario	14,1	2,6	9,3	4,1	16,6	7,9	3,3	4,0
Ingreso en UCI	4,7	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0
Secuelas físicas o mentales	3,9	5,5	18,1	13,3	18,2	18,7	18,1	19,2

*Población de 10 y más años de edad

**Las categorías no son excluyentes

Encuesta de Salud del País Vasco

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

Tabla 82. Prevalencia (%) de lesiones no intencionadas en los 12 meses previos según sus consecuencias por sexo, edad y nivel de estudios***

Hombres	65-74				>=75			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Disminuir o suspender sus actividades	68,9	71,4	64,5	74,9	67,8	72,4	59,9	74,9
Consultar al/la médico/a	53,9	61,6	20,0	52,0	40,0	43,0	78,0	74,9
Asistencia en urgencias	42,3	75,9	41,5	65,5	60,1	69,4	48,6	55,2
Ingreso hospitalario	3,9	0,0	7,9	8,7	28,1	16,9	19,0	0,0
Ingreso en UCI	0,0	0,0	0,0	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Secuelas físicas o mentales	4,3	0,0	17,1	10,3	12,9	39,2	26,2	30,1

*Población de 10 y más años de edad

**Las categorías no son excluyentes

Encuesta de Salud del País Vasco

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

258

Tabla 82. Prevalencia (%) de lesiones no intencionadas en los 12 meses previos según sus consecuencias por sexo, edad y nivel de estudios***

Mujeres

	Total				0-14				15-24		
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	
Disminuir o suspender sus actividades	68,5	76,2	70,0	63,6	83,5	50,3	100,0	85,9	68,3	100,0	
Consultar al/la médico/a	52,8	62,0	62,0	50,8	43,5	50,3	79,4	94,7	83,6	21,0	
Asistencia en urgencias	61,3	52,9	59,9	51,2	82,2	68,0	72,2	37,8	66,6	100,0	
Ingreso hospitalario	12,8	8,2	7,4	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,7	0,0	
Ingreso en UCI	1,3	0,7	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Secuelas físicas o mentales	13,7	21,9	21,5	14,8	6,6	0,0	5,7	0,0	6,8	0,0	

*Población de 10 y más años de edad
**Las categorías no son excluyentes
Encuesta de Salud del País Vasco 2018

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

Tabla 82. Prevalencia (%) de lesiones no intencionadas en los 12 meses previos según sus consecuencias por sexo, edad y nivel de estudios***

Mujeres

	25-44				45-64			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Disminuir o suspender sus actividades	85,6	80,1	69,7	69,5	63,1	76,1	66,7	58,9
Consultar al/la médico/a	70,3	40,6	47,0	50,1	56,0	63,4	62,6	55,9
Asistencia en urgencias	85,6	70,1	61,8	42,7	59,4	53,5	56,2	51,6
Ingreso hospitalario	0,0	0,0	6,0	2,2	12,8	3,9	4,7	0,0
Ingreso en UCI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	0,7	0,0
Secuelas físicas o mentales	0,0	13,8	19,3	17,3	22,2	33,8	26,4	9,6

*Población de 10 y más años de edad
 **Las categorías no son excluyentes
 Encuesta de Salud del País Vasco 2018

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

Tabla 82. Prevalencia (%) de lesiones no intencionadas en los 12 meses previos según sus consecuencias por sexo, edad y nivel de estudios***

Mujeres

	65-74				>=75			
	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria	Sin estudios, primaria	Secundaria, inferior	Secundaria, superior	Terciaria
Disminuir o suspender sus actividades	60,9	78,0	75,8	54,8	63,8	71,8	82,8	52,0
Consultar al/la médico/a	47,7	71,1	86,8	69,1	54,3	55,5	62,1	29,7
Asistencia en urgencias	53,6	59,2	59,5	47,2	54,9	45,2	65,2	81,0
Ingreso hospitalario	19,7	28,0	13,7	0,0	16,8	10,7	14,1	10,0
Ingreso en UCI	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0
Secuelas físicas o mentales	19,7	38,3	25,3	8,3	12,8	21,0	15,9	29,7

*Población de 10 y más años de edad
 **Las categorías no son excluyentes
 Encuesta de Salud del País Vasco 2018

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

Tabla 83. Distribución de la población según cómo se produjeron las lesiones no intencionadas en los 12 meses previos por sexo, edad y territorio histórico

			Caída a		Fuego, líquidos calientes			Ingestión de productos tóxicos		Aspiración de cuerpos extraños		Total	
			Caída a distinto nivel	nivel del suelo	Choque o colisión	Objeto cortante	Electricidad	Ingestión de medicamentos					Total
Hombres	Total	CAPV	N	20.888	38.196	31.767	11.182	6.554	281	1.034	.	663	110.563
			%	18,9	34,5	28,7	10,1	5,9	0,3	0,9	.	0,6	100,0
0-14		Araba	N	3.603	3.283	2.892	1.978	282	.	308	.	.	12.346
			%	29,2	26,6	23,4	16,0	2,3	.	2,5	.	.	100,0
15-24		Gipuzkoa	N	6.874	11.936	11.286	2.877	1.253	.	157	.	220	34.603
			%	19,9	34,5	32,6	8,3	3,6	.	0,5	.	0,6	100,0
15-24		Bizkaia	N	10.411	22.977	17.589	6.327	5.019	281	569	.	442	63.615
			%	16,4	36,1	27,6	9,9	7,9	0,4	0,9	.	0,7	100,0
15-24		CAPV	N	1.487	7.100	6.225	437	137	.	310	.	442	16.138
			%	9,2	44,0	38,6	2,7	0,9	.	1,9	.	2,7	100,0
15-24		Araba	N	65	549	326	65	1.004
			%	6,4	54,7	32,4	6,4	100,0
15-24		Gipuzkoa	N	360	3.056	1.542	84	5.042
			%	7,1	60,6	30,6	1,7	100,0
15-24		Bizkaia	N	1.062	3.495	4.358	288	137	.	310	.	442	10.093
			%	10,5	34,6	43,2	2,9	1,4	.	3,1	.	4,4	100,0
Hombres		CAPV	N	1.891	4.299	5.331	1.103	449	13.073
			%	14,5	32,9	40,8	8,4	3,4	100,0
Hombres		Araba	N	243	379	648	37	1.307
			%	18,6	29,0	49,6	2,8	100,0
Hombres		Gipuzkoa	N	879	1.722	2.767	235	5.602
			%	15,7	30,7	49,4	4,2	100,0

(continuación)

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

262

Tabla 83. Distribución de la población según cómo se produjeron las lesiones no intencionadas en los 12 meses previos por sexo, edad y territorio histórico

		Caída a nivel del suelo		Choque o colisión		Objeto cortante		Fuego, líquidos calientes	Electricidad	Ingestión de productos tóxicos	Ingestión de medicamentos	Aspiración de cuerpos extraños	Total
Hombres	15-24	Bizkaia	N	770	2.199	1.915	831	449	6.164
			%	12,5	35,7	31,1	13,5	7,3	100,0
	25-44	CAPV	N	6.766	9.676	10.141	4.775	3.267	.	259	.	.	34.884
			%	19,4	27,7	29,1	13,7	9,4	.	0,7	.	.	100,0
		Araba	N	1.692	890	.	1.271	3.852
			%	43,9	23,1	.	33,0	100,0
		Gipuzkoa	N	1.795	2.778	3.800	1.759	396	10.529
			%	17,1	26,4	36,1	16,7	3,8	100,0
		Bizkaia	N	3.279	6.008	6.341	1.745	2.871	.	259	.	.	20.503
			%	16,0	29,3	30,9	8,5	14,0	.	1,3	.	.	100,0
	45-64	CAPV	N	7.090	8.976	7.815	3.908	2.479	281	308	.	.	30.856
			%	23,0	29,1	25,3	12,7	8,0	0,9	1,0	.	.	100,0
		Araba	N	1.126	992	1.918	606	137	.	308	.	.	5.088
			%	22,1	19,5	37,7	11,9	2,7	.	6,1	.	.	100,0
		Gipuzkoa	N	2.036	2.400	2.959	568	781	8.744
			%	23,3	27,5	33,8	6,5	8,9	100,0
		Bizkaia	N	3.928	5.583	2.937	2.734	1.561	281	.	.	.	17.024
			%	23,1	32,8	17,3	16,1	9,2	1,6	.	.	.	100,0
	65-74	CAPV	N	898	2.920	1.313	582	221	.	157	.	.	6.091
			%	14,7	47,9	21,6	9,6	3,6	.	2,6	.	.	100,0
		Araba	N	196	33	.	.	144	373
			%	52,4	8,9	.	.	38,7	100,0

(continuación)

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

Tabla 83. Distribución de la población según cómo se produjeron las lesiones no intencionadas en los 12 meses previos por sexo, edad y territorio histórico

				Caída a						Ingestión	Aspiración	Total	
				Caída a distinto nivel	nivel del suelo	Choque o colisión	Objeto cortante	Fuego, líquidos calientes	Electricidad				
Hombres	65-74	Gipuzkoa	N	703	1.299	218	84	76	.	157	.	.	2.536
			%	27,7	51,2	8,6	3,3	3,0	.	6,2	.	.	100,0
	Bizkaia	N	.	1.588	1.095	498	3.182
		%	.	49,9	34,4	15,7	100,0
>=75	CAPV	N	2.756	5.226	942	378	220	9.521
		%	28,9	54,9	9,9	4,0	2,3	100,0
	Araba	N	282	440	722
		%	39,0	61,0	100,0
Mujeres	Gipuzkoa	N	1.102	681	.	148	220	2.150
		%	51,2	31,7	.	6,9	10,2	100,0
	Bizkaia	N	1.372	4.105	942	231	6.649
		%	20,6	61,7	14,2	3,5	100,0
Total	CAPV	N	19.714	59.023	21.337	5.246	7.931	.	1.446	418	1.665	116.780	
		%	16,9	50,5	18,3	4,5	6,8	.	1,2	0,4	1,4	100,0	
	Araba	N	3.459	6.040	2.380	1.026	728	13.632
		%	25,4	44,3	17,5	7,5	5,3	100,0
0-14	Gipuzkoa	N	5.037	15.708	5.361	644	1.539	.	613	.	911	29.813	
		%	16,9	52,7	18,0	2,2	5,2	.	2,1	.	3,1	100,0	
	Bizkaia	N	11.218	37.275	13.596	3.577	5.664	.	833	418	754	73.335	
		%	15,3	50,8	18,5	4,9	7,7	.	1,1	0,6	1,0	100,0	
	CAPV	N	2.949	9.737	3.838	219	.	.	223	.	.	.	16.965
		%	17,4	57,4	22,6	1,3	.	.	1,3	.	.	.	100,0

(continuación)

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

264

Tabla 83. Distribución de la población según cómo se produjeron las lesiones no intencionadas en los 12 meses previos por sexo, edad y territorio histórico

				Caída a						Ingestión de productos tóxicos	Ingestión de medicamentos	Aspiración de cuerpos extraños	Total	
				Caída a distinto nivel	nivel del suelo	Choque o colisión	Objeto cortante	Fuego, líquidos calientes	Electricidad					
Mujeres	0-14	Araba	N	858	1.055	637	2.550
			%	33,6	41,4	25,0	100,0
	Gipuzkoa	Gipuzkoa	N	1.103	2.699	938	219	4.959
			%	22,3	54,4	18,9	4,4	100,0
	Bizkaia	Bizkaia	N	987	5.983	2.263	223	.	.	9.456
			%	10,4	63,3	23,9	2,4	.	.	100,0
15-24	CAPV	Araba	N	1.919	2.280	2.440	570	7.209
			%	26,6	31,6	33,8	7,9	100,0
	Gipuzkoa	Gipuzkoa	N	.	748	.	161	910
			%	.	82,3	.	17,7	100,0
	Bizkaia	Bizkaia	N	460	396	874	75	1.805
			%	25,5	21,9	48,4	4,2	100,0
25-44	CAPV	Araba	N	1.459	1.136	1.566	333	4.494
			%	32,5	25,3	34,8	7,4	100,0
	Gipuzkoa	Gipuzkoa	N	3.894	7.213	6.135	1.959	3.316	.	602	312	.	23.432	
			%	16,6	30,8	26,2	8,4	14,2	.	2,6	1,3	.	100,0	
	Bizkaia	Bizkaia	N	313	.	499	646	366	1.824
			%	17,2	.	27,3	35,4	20,1	100,0
(continuación)	Gipuzkoa	Gipuzkoa	N	1.379	1.268	1.050	207	890	.	295	.	.	.	5.089
			%	27,1	24,9	20,6	4,1	17,5	.	5,8	.	.	.	100,0
	Bizkaia	Bizkaia	N	2.202	5.946	4.586	1.106	2.060	.	307	312	.	16.519	
			%	13,3	36,0	27,8	6,7	12,5	.	1,9	1,9	.	100,0	

(continuación)

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

265

Tabla 83. Distribución de la población según cómo se produjeron las lesiones no intencionadas en los 12 meses previos por sexo, edad y territorio histórico

			Caída a						Ingestión de productos tóxicos	Ingestión de medicamentos	Aspiración de cuerpos extraños	Total	
			Caída a distinto nivel	nivel del suelo	Choque o colisión	Objeto cortante	Fuego, líquidos calientes	Electricidad					
Mujeres	45-64	CAPV	N	4.247	14.484	6.299	1.955	2.555	.	283	.	494	30.317
			%	14,0	47,8	20,8	6,4	8,4	.	0,9	.	1,6	100,0
		Araba	N	1.390	1.792	753	218	4.153
			%	33,5	43,2	18,1	5,2	100,0
		Gipuzkoa	N	984	4.273	1.576	143	402	.	159	.	273	7.809
			%	12,6	54,7	20,2	1,8	5,1	.	2,0	.	3,5	100,0
		Bizkaia	N	1.873	8.418	3.970	1.594	2.154	.	124	.	221	18.355
			%	10,2	45,9	21,6	8,7	11,7	.	0,7	.	1,2	100,0
	65-74	CAPV	N	2.313	8.083	856	403	863	.	178	.	197	12.893
			%	17,9	62,7	6,6	3,1	6,7	.	1,4	.	1,5	100,0
		Araba	N	384	1.097	.	.	135	1.616
			%	23,8	67,9	.	.	8,4	100,0
		Gipuzkoa	N	487	2.887	277	.	248	.	.	.	197	4.096
			%	11,9	70,5	6,8	.	6,0	.	.	.	4,8	100,0
		Bizkaia	N	1.442	4.099	579	403	480	.	178	.	.	7.181
			%	20,1	57,1	8,1	5,6	6,7	.	2,5	.	.	100,0
	>=75	CAPV	N	4.393	17.227	1.769	140	1.196	.	159	106	975	25.965
			%	16,9	66,3	6,8	0,5	4,6	.	0,6	0,4	3,8	100,0
		Araba	N	514	1.348	490	.	227	2.579
			%	19,9	52,3	19,0	.	8,8	100,0
		Gipuzkoa	N	623	4.186	646	.	.	.	159	.	441	6.055
			%	10,3	69,1	10,7	.	.	.	2,6	.	7,3	100,0

(continuación)

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

Tabla 83. Distribución de la población según cómo se produjeron las lesiones no intencionadas en los 12 meses previos por sexo, edad y territorio histórico

				Caída a						Ingestión	Aspiración	Total	
				Caída a distinto nivel	nivel del suelo	Choque o colisión	Objeto cortante	Fuego, líquidos calientes	Electricidad				
Mujeres	>=75	Bizkaia	N	3.256	11.693	632	140	970	.	.	106	533	17.330
			%	18,8	67,5	3,6	0,8	5,6	.	.	0,6	3,1	100,0
Ambos sexos	Total	CAPV	N	40.602	97.220	53.104	16.428	14.485	281	2.479	418	2.328	227.344
			%	17,9	42,8	23,4	7,2	6,4	0,1	1,1	0,2	1,0	100,0
		Araba	N	7.061	9.324	5.272	3.004	1.010	.	308	.	.	25.978
			%	27,2	35,9	20,3	11,6	3,9	.	1,2	.	.	100,0
		Gipuzkoa	N	11.911	27.644	16.647	3.520	2.792	.	770	.	1.131	64.416
			%	18,5	42,9	25,8	5,5	4,3	.	1,2	.	1,8	100,0
		Bizkaia	N	21.630	60.252	31.185	9.904	10.683	281	1.401	418	1.196	136.950
			%	15,8	44,0	22,8	7,2	7,8	0,2	1,0	0,3	0,9	100,0
0-14	CAPV	N	4.435	16.836	10.063	656	137	.	533	.	442	33.103	
			%	13,4	50,9	30,4	2,0	0,4	.	1,6	.	1,3	100,0
		Araba	N	923	1.604	963	65	3.554
			%	26,0	45,1	27,1	1,8	100,0
		Gipuzkoa	N	1.463	5.755	2.479	303	10.000
			%	14,6	57,5	24,8	3,0	100,0
		Bizkaia	N	2.049	9.478	6.621	288	137	.	533	.	442	19.549
			%	10,5	48,5	33,9	1,5	0,7	.	2,7	.	2,3	100,0
15-24	CAPV	N	3.810	6.579	7.771	1.673	449	20.282
			%	18,8	32,4	38,3	8,2	2,2	100,0
		Araba	N	243	1.127	648	198	2.216
			%	10,9	50,9	29,3	9,0	100,0

(continuación)

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

267

Tabla 83. Distribución de la población según cómo se produjeron las lesiones no intencionadas en los 12 meses previos por sexo, edad y territorio histórico

				Caída a				Ingestión		Aspiración			
				Caída a distinto nivel	nivel del suelo	Choque o colisión	Objeto cortante	Fuego, líquidos calientes	Electricidad	de productos tóxicos	Ingestión de medicamentos	cuerpos extraños	Total
Ambos sexos	15-24	Gipuzkoa	N	1.339	2.117	3.641	310	7.407
			%	18,1	28,6	49,2	4,2	100,0
	Bizkaia	Bizkaia	N	2.229	3.335	3.481	1.164	449	10.659
			%	20,9	31,3	32,7	10,9	4,2	100,0
	25-44	CAPV	N	10.660	16.889	16.276	6.734	6.583	.	861	312	.	58.315
			%	18,3	29,0	27,9	11,5	11,3	.	1,5	0,5	.	100,0
	Araba	Araba	N	2.005	890	499	1.917	366	5.676
			%	35,3	15,7	8,8	33,8	6,4	100,0
	Gipuzkoa	Gipuzkoa	N	3.175	4.046	4.850	1.965	1.286	.	295	.	.	15.618
			%	20,3	25,9	31,1	12,6	8,2	.	1,9	.	.	100,0
	Bizkaia	Bizkaia	N	5.481	11.953	10.927	2.852	4.931	.	566	312	.	37.022
			%	14,8	32,3	29,5	7,7	13,3	.	1,5	0,8	.	100,0
45-64	CAPV	CAPV	N	11.337	23.460	14.114	5.862	5.035	281	591	.	494	61.172
			%	18,5	38,4	23,1	9,6	8,2	0,5	1,0	.	0,8	100,0
	Araba	Araba	N	2.516	2.785	2.671	824	137	.	308	.	.	9.241
			%	27,2	30,1	28,9	8,9	1,5	.	3,3	.	.	100,0
	Gipuzkoa	Gipuzkoa	N	3.019	6.674	4.535	711	1.183	.	159	.	273	16.553
			%	18,2	40,3	27,4	4,3	7,1	.	1,0	.	1,6	100,0
	Bizkaia	Bizkaia	N	5.801	14.002	6.908	4.327	3.715	281	124	.	221	35.378
			%	16,4	39,6	19,5	12,2	10,5	0,8	0,4	.	0,6	100,0
65-74	CAPV	CAPV	N	3.211	11.003	2.169	985	1.084	.	335	.	197	18.985
			%	16,9	58,0	11,4	5,2	5,7	.	1,8	.	1,0	100,0

(continuación)

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

268

Tabla 83. Distribución de la población según cómo se produjeron las lesiones no intencionadas en los 12 meses previos por sexo, edad y territorio histórico

			Caída a distinto nivel	Caída a nivel del suelo	Choque o colisión	Objeto cortante	Fuego, líquidos calientes	Electricidad	Ingestión de productos tóxicos	Ingestión de medicamentos	Aspiración de cuerpos extraños	Total	
Ambos sexos	65-74	Araba	N	579	1.130	.	.	280	.	.	.	1.989	
			%	29,1	56,8	.	.	14,1	.	.	.	100,0	
	Gipuzkoa	N	1.189	4.186	495	84	324	.	157	.	197	6.632	
		%	17,9	63,1	7,5	1,3	4,9	.	2,4	.	3,0	100,0	
	Bizkaia	N	1.442	5.687	1.674	901	480	.	178	.	.	10.363	
		%	13,9	54,9	16,2	8,7	4,6	.	1,7	.	.	100,0	
	>=75	CAPV	N	7.148	22.452	2.710	518	1.196	.	159	106	1.195	35.486
			%	20,1	63,3	7,6	1,5	3,4	.	0,4	0,3	3,4	100,0
	Araba	N	796	1.788	490	.	227	3.301	
		%	24,1	54,2	14,9	.	6,9	100,0	
	Gipuzkoa	N	1.725	4.866	646	148	.	.	159	.	.	662	8.206
		%	21,0	59,3	7,9	1,8	.	.	1,9	.	8,1	100,0	
	Bizkaia	N	4.628	15.798	1.574	371	970	.	.	106	533	23.979	
		%	19,3	65,9	6,6	1,5	4,0	.	.	0,4	2,2	100,0	

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

269

Tabla 84. Distribución de la población según cómo se produjeron las lesiones no intencionadas en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social

			Caída a distintivo nivel	Caída a nivel del suelo	Choque o colisión	Objeto cortante	Fuego, líquidos calientes	Electricidad	Ingestión de productos tóxicos	Ingestión de medicamentos	Aspiración de cuerpos extraños	Total
Hombres	Total	N	20.888	38.044	31.767	11.182	6.554	281	1.034	.	663	110.411
		%	18,9	34,5	28,8	10,1	5,9	0,3	0,9	.	0,6	100,0
	I	N	3.551	6.015	4.735	822	702	.	60	.	362	16.246
		%	21,9	37,0	29,1	5,1	4,3	.	0,4	.	2,2	100,0
	II	N	1.793	3.939	3.585	560	795	.	110	.	.	10.782
		%	16,6	36,5	33,3	5,2	7,4	.	1,0	.	.	100,0
	III	N	3.882	8.674	6.995	2.016	1.332	104	.	.	221	23.225
		%	16,7	37,3	30,1	8,7	5,7	0,4	.	.	1,0	100,0
	IV	N	9.386	15.496	13.784	7.526	3.193	177	97	.	80	49.738
		%	18,9	31,2	27,7	15,1	6,4	0,4	0,2	.	0,2	100,0
	V	N	2.275	3.920	2.668	258	532	.	767	.	.	10.419
		%	21,8	37,6	25,6	2,5	5,1	.	7,4	.	.	100,0
0-14	Total	N	1.487	7.100	6.225	437	137	.	310	.	442	16.138
		%	9,2	44,0	38,6	2,7	0,9	.	1,9	.	2,7	100,0
	I	N	.	1.276	1.830	221	3.327
		%	.	38,4	55,0	6,6	100,0
	II	N	99	1.145	1.957	159	137	3.498
		%	2,8	32,7	55,9	4,5	3,9	100,0
	III	N	716	1.786	1.920	129	221	4.772
		%	15,0	37,4	40,2	2,7	4,6	100,0
	IV	N	476	2.793	519	149	3.937
		%	12,1	70,9	13,2	3,8	100,0

(continuación)

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

270

Tabla 84. Distribución de la población según cómo se produjeron las lesiones no intencionadas en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social

				Caída a nivel del suelo		Choque o colisión		Objeto cortante		Fuego, líquidos calientes	Electricidad	Ingestión de productos tóxicos	Ingestión de medicamentos	Aspiración de cuerpos extraños	Total
Hombres	0-14	V	N	196	99	310	.	.	605
			%	32,3	16,4	51,2	.	.	100,0
15-24	Total	N	1.891	4.147	5.331	1.103	449								12.920
			%	14,6	32,1	41,3	8,5	3,5	100,0
	I	N	355	533	270	209	1.366
			%	26,0	39,0	19,8	15,3	100,0
	II	N	612	772	585	209	1.968
			%	31,1	39,2	29,7	100,0
	III	N	177	703	1.553	230	305					.	.	.	2.969
			%	6,0	23,7	52,3	7,7	10,3	100,0
	IV	N	635	1.576	2.618	494	144					.	.	.	5.467
			%	11,6	28,8	47,9	9,0	2,6	100,0
	V	N	112	564	304	170	1.151
			%	9,8	49,0	26,4	14,8	100,0
25-44	Total	N	6.766	9.676	10.141	4.775	3.267					259	.	.	34.884
			%	19,4	27,7	29,1	13,7	9,4	.	.	.	0,7	.	.	100,0
	I	N	2.131	1.298	2.152	107	334					.	.	.	6.022
			%	35,4	21,5	35,7	1,8	5,5	100,0
	II	N	632	1.200	731	209	265					.	.	.	2.829
			%	22,3	42,4	25,9	.	9,4	100,0
	III	N	536	1.445	1.477	181	695					.	.	.	4.334
			%	12,4	33,3	34,1	4,2	16,0	100,0

(continuación)

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

271

Tabla 84. Distribución de la población según cómo se produjeron las lesiones no intencionadas en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social

			Caída a distintivo nivel	Caída a nivel del suelo	Choque o colisión	Objeto cortante	Fuego, líquidos calientes	Electricidad	Ingestión de productos tóxicos	Ingestión de medicamentos	Aspiración de cuerpos extraños	Total
Hombres	25-44	IV	N	2.868	3.901	4.354	4.486	1.675	.	.	.	17.283
			%	16,6	22,6	25,2	26,0	9,7	.	.	.	100,0
		V	N	599	1.832	1.428	.	298	.	259	.	4.415
			%	13,6	41,5	32,3	.	6,7	.	5,9	.	100,0
	45-64	Total	N	7.090	8.976	7.815	3.908	2.479	281	308	.	30.856
			%	23,0	29,1	25,3	12,7	8,0	0,9	1,0	.	100,0
		I	N	806	1.757	484	138	367	.	.	.	3.552
			%	22,7	49,5	13,6	3,9	10,3	.	.	.	100,0
		II	N	299	456	110	401	392	.	110	.	1.768
			%	16,9	25,8	6,2	22,7	22,2	.	6,2	.	100,0
		III	N	1.504	2.503	1.432	1.114	332	104	.	.	6.989
			%	21,5	35,8	20,5	15,9	4,8	1,5	.	.	100,0
		IV	N	3.333	3.624	5.221	2.166	1.298	177	.	.	15.819
			%	21,1	22,9	33,0	13,7	8,2	1,1	.	.	100,0
		V	N	1.148	635	568	88	90	.	198	.	2.727
			%	42,1	23,3	20,8	3,2	3,3	.	7,3	.	100,0
	65-74	Total	N	898	2.920	1.313	582	221	.	157	.	6.091
			%	14,7	47,9	21,6	9,6	3,6	.	2,6	.	100,0
		I	N	.	682	.	137	.	.	60	.	879
			%	.	77,5	.	15,6	.	.	6,9	.	100,0
		II	N	.	235	202	437
			%	.	53,7	46,3	100,0

(continuación)

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

272

Tabla 84. Distribución de la población según cómo se produjeron las lesiones no intencionadas en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social

			Caída a distintivo nivel	Caída a nivel del suelo	Choque o colisión	Objeto cortante	Fuego, líquidos calientes	Electricidad	Ingestión de productos tóxicos	Ingestión de medicamentos	Aspiración de cuerpos extraños	Total	
Hombres	65-74	III	N	130	966	307	361	1.765	
			%	7,4	54,7	17,4	20,5	100,0	
	IV	N	651	696	679	84	76	.	97	.	.	2.283	
			%	28,5	30,5	29,8	3,7	3,3	.	4,2	.	100,0	
	V	N	117	341	124	.	144	726	
			%	16,1	47,0	17,1	.	19,9	.	.	.	100,0	
	>=75	Total	N	2.756	5.226	942	378	220 9.521	
			%	28,9	54,9	9,9	4,0	2,3 100,0	
		I	N	258	470	.	231	141 1.099	
			%	23,5	42,7	.	21,0	12,8 100,0	
	II	N	152	130	282	
			%	53,8	46,2	100,0	
		III	N	819	1.271	306	2.396	
			%	34,2	53,0	12,8	100,0	
	IV	N	1.423	2.907	392	148	80 4.949	
			%	28,8	58,7	7,9	3,0	1,6 100,0	
		V	N	103	448	243	795	
			%	13,0	56,4	30,6	100,0	
Mujeres	Total	Total	N	19.714	58.936	21.337	5.063	7.931	.	1.446	418	1.665 116.509	
			%	16,9	50,6	18,3	4,3	6,8	.	1,2	0,4	1,4 100,0	
	I	N	1.515	5.652	3.162	548	620	.	.	.	199	.	11.696
			%	13,0	48,3	27,0	4,7	5,3	.	.	.	1,7	.

(continuación)

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

273

Tabla 84. Distribución de la población según cómo se produjeron las lesiones no intencionadas en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social

			Caída a distintivo nivel	Caída a nivel del suelo	Choque o colisión	Objeto cortante	Fuego, líquidos calientes	Electricidad	Ingestión de productos tóxicos		Ingestión de medicamentos	Aspiración de cuerpos extraños	Total
									N	%			
Mujeres	Total	II	N	2.503	6.351	2.788	483	393	.	307	.	.	12.825
			%	19,5	49,5	21,7	3,8	3,1	.	2,4	.	.	100,0
	III	N	5.704	15.465	3.714	1.643	1.821	.	.	.	106	903	29.358
			%	19,4	52,7	12,7	5,6	6,2	.	.	0,4	3,1	100,0
	IV	N	5.938	20.971	8.309	1.672	3.217	.	980	113	634	41.835	
			%	14,2	50,1	19,9	4,0	7,7	.	2,3	0,3	1,5	100,0
	V	N	4.053	10.496	3.364	717	1.881	.	159	.	.	128	20.797
			%	19,5	50,5	16,2	3,4	9,0	.	0,8	.	0,6	100,0
	0-14	Total	N	2.949	9.737	3.838	219	.	.	223	.	.	16.965
			%	17,4	57,4	22,6	1,3	.	.	1,3	.	.	100,0
		I	N	745	3.243	1.080	5.069
			%	14,7	64,0	21,3	100,0
	15-24	II	N	101	2.078	691	2.871
			%	3,5	72,4	24,1	100,0
		III	N	1.346	1.777	1.041	4.165
			%	32,3	42,7	25,0	100,0
	15-24	IV	N	387	2.139	1.026	.	.	.	223	.	.	3.774
			%	10,3	56,7	27,2	.	.	.	5,9	.	.	100,0
		V	N	368	499	.	219	1.086
			%	33,9	46,0	.	20,1	100,0
	Total	N	1.919	2.280	2.440	570	7.209
		%	26,6	31,6	33,8	7,9	100,0

(continuación)

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

274

Tabla 84. Distribución de la población según cómo se produjeron las lesiones no intencionadas en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social

			Caída a distintivo nivel	Caída a nivel del suelo	Choque o colisión	Objeto cortante	Fuego, líquidos calientes	Electricidad	Ingestión de productos tóxicos	Ingestión de medicamentos	Aspiración de cuerpos extraños	Total
Mujeres	15-24	I	N	.	.	440	161	602
			%	.	.	73,2	26,8	100,0
	II	N	460	138	196	794
			%	58,0	17,4	24,6	100,0
	III	N	472	544	1.029	178	2.223
			%	21,2	24,5	46,3	8,0	100,0
	IV	N	986	1.180	776	231	3.172
			%	31,1	37,2	24,5	7,3	100,0
	V	N	.	419	419
			%	.	100,0	100,0
25-44	Total	N	3.894	7.213	6.135	1.776	3.316	.	602	312	.	23.249
			%	16,7	31,0	26,4	7,6	14,3	.	2,6	1,3	100,0
	I	N	313	344	917	386	463	.	.	199	.	2.622
			%	11,9	13,1	35,0	14,7	17,7	.	.	7,6	100,0
	II	N	1.098	896	1.340	125	198	.	307	.	.	3.964
			%	27,7	22,6	33,8	3,1	5,0	.	7,8	.	100,0
	III	N	946	948	900	369	1.568	4.731
			%	20,0	20,0	19,0	7,8	33,1	.	.	.	100,0
	IV	N	1.027	4.018	2.663	896	1.087	.	295	113	.	10.100
			%	10,2	39,8	26,4	8,9	10,8	.	2,9	1,1	100,0
	V	N	511	1.008	313	1.832
			%	27,9	55,0	17,1	100,0

(continuación)

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

275

Tabla 84. Distribución de la población según cómo se produjeron las lesiones no intencionadas en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social

			Caída a distintivo nivel	Caída a nivel del suelo	Choque o colisión	Objeto cortante	Fuego, líquidos calientes	Electricidad	Ingestión de productos tóxicos		Ingestión de medicamentos	Aspiración de cuerpos extraños	Total	
Mujeres	45-64	Total	N	4.247	14.396	6.299	1.955	2.555	.	283	.	494	30.229	
			%	14,0	47,6	20,8	6,5	8,5	.	0,9	.	1,6	100,0	
		I	N	457	1.061	586	2.104	
			%	21,7	50,5	27,8	100,0	
		II	N	626	1.212	359	218	2.415	
			%	25,9	50,2	14,9	9,0	100,0	
		III	N	1.413	4.439	581	1.096	253	358	8.140
			%	17,4	54,5	7,1	13,5	3,1	.	.	.	4,4	100,0	
		IV	N	1.037	5.329	2.810	143	1.597	.	124	.	136	11.177	
			%	9,3	47,7	25,1	1,3	14,3	.	1,1	.	1,2	100,0	
	65-74	V	N	714	2.355	1.963	498	705	.	159	.	.	6.393	
			%	11,2	36,8	30,7	7,8	11,0	.	2,5	.	.	100,0	
		Total	N	2.313	8.083	856	403	863	.	178	.	197	12.893	
			%	17,9	62,7	6,6	3,1	6,7	.	1,4	.	1,5	100,0	
		I	N	.	590	138	.	157	885	
			%	.	66,7	15,6	.	17,7	100,0	
		II	N	218	650	867	
			%	25,1	74,9	100,0	
		III	N	928	2.426	164	197	3.715
			%	25,0	65,3	4,4	5,3	100,0	
		IV	N	544	3.030	331	403	.	.	178	.	.	4.487	
			%	12,1	67,5	7,4	9,0	.	.	4,0	.	.	100,0	

(continuación)

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

276

Tabla 84. Distribución de la población según cómo se produjeron las lesiones no intencionadas en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social

			Caída a distintivo nivel	Caída a nivel del suelo	Choque o colisión	Objeto cortante	Fuego, líquidos calientes	Electricidad	Ingestión de productos tóxicos		Ingestión de medicamentos	Aspiración de cuerpos extraños	Total
Mujeres	65-74	V	N	623	1.386	223	.	707	2.939
			%	21,2	47,2	7,6	.	24,1	100,0
	>=75	Total	N	4.393	17.227	1.769	140	1.196	.	159	106	975	25.965
			%	16,9	66,3	6,8	0,5	4,6	.	0,6	0,4	3,8	100,0
	I	N	.	414	414
			%	.	100,0	100,0
	II	N	.	1.378	202	140	195	1.914
			%	.	72,0	10,5	7,3	10,2	100,0
	III	N	599	5.331	106	348	6.385
			%	9,4	83,5	1,7	5,5	100,0
	IV	N	1.956	5.276	703	.	532	.	159	.	.	499	9.125
			%	21,4	57,8	7,7	.	5,8	.	1,7	.	5,5	100,0
	V	N	1.837	4.829	864	.	470	128	8.127
			%	22,6	59,4	10,6	.	5,8	.	.	.	1,6	100,0
Ambos sexos	Total	Total	N	40.602	96.979	53.104	16.245	14.485	281	2.479	418	2.328	226.920
			%	17,9	42,7	23,4	7,2	6,4	0,1	1,1	0,2	1,0	100,0
	I	N	5.066	11.667	7.897	1.370	1.321	.	60	199	362	27.942	
			%	18,1	41,8	28,3	4,9	4,7	.	0,2	0,7	1,3	100,0
	II	N	4.297	10.290	6.373	1.043	1.187	.	417	.	.	.	23.607
			%	18,2	43,6	27,0	4,4	5,0	.	1,8	.	.	100,0
	III	N	9.586	24.140	10.710	3.659	3.153	104	.	106	1.124	52.583	
			%	18,2	45,9	20,4	7,0	6,0	0,2	.	0,2	2,1	100,0

(continuación)

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

277

Tabla 84. Distribución de la población según cómo se produjeron las lesiones no intencionadas en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social

				Caída a distintivo nivel	Caída a nivel del suelo	Choque o colisión	Objeto cortante	Fuego, líquidos calientes	Electricidad	Ingestión de productos tóxicos	Ingestión de medicamentos	Aspiración de cuerpos extraños	Total
Ambos sexos	Total	IV	N	15.325	36.467	22.093	9.198	6.410	177	1.076	113	714	91.573
			%	16,7	39,8	24,1	10,0	7,0	0,2	1,2	0,1	0,8	100,0
		V	N	6.328	14.416	6.031	975	2.413	.	925	.	128	31.216
			%	20,3	46,2	19,3	3,1	7,7	.	3,0	.	0,4	100,0
0-14	Total	N	4.435	16.836	10.063	656	137	.	.	533	.	442	33.103
			%	13,4	50,9	30,4	2,0	0,4	.	1,6	.	1,3	100,0
		I	N	745	4.519	2.910	221	8.396
			%	8,9	53,8	34,7	2,6	100,0
		II	N	201	3.224	2.648	159	137	6.369
			%	3,2	50,6	41,6	2,5	2,2	100,0
		III	N	2.062	3.563	2.961	129	221	8.936
			%	23,1	39,9	33,1	1,4	2,5	100,0
		IV	N	863	4.932	1.545	149	.	.	223	.	.	7.711
			%	11,2	64,0	20,0	1,9	.	.	2,9	.	.	100,0
		V	N	564	599	.	219	.	.	310	.	.	1.691
			%	33,3	35,4	.	12,9	.	.	18,3	.	.	100,0
15-24	Total	N	3.810	6.427	7.771	1.673	449	20.130
			%	18,9	31,9	38,6	8,3	2,2	100,0
		I	N	355	533	710	370	1.968
			%	18,0	27,1	36,1	18,8	100,0
		II	N	1.072	910	780	2.762
			%	38,8	32,9	28,3	100,0

(continuación)

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

278

Tabla 84. Distribución de la población según cómo se produjeron las lesiones no intencionadas en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social

				Caída a nivel del suelo		Objeto cortante	Fuego, líquidos calientes	Electricidad	Ingestión de productos tóxicos		Ingestión de medicamentos	Aspiración de cuerpos extraños	Total
				Caída a distintivo nivel	Choque o colisión				Ingestión	de medicamentos			
Ambos sexos	15-24	III	N	650	1.247	2.582	408	305	5.192
			%	12,5	24,0	49,7	7,9	5,9	100,0
		IV	N	1.622	2.755	3.394	724	144	8.639
			%	18,8	31,9	39,3	8,4	1,7	100,0
			V	N	112	982	304	170	1.569
			%	7,2	62,6	19,4	10,8	100,0
	25-44	Total	N	10.660	16.889	16.276	6.551	6.583	.	861	312	.	58.132
			%	18,3	29,1	28,0	11,3	11,3	.	1,5	0,5	.	100,0
		I	N	2.444	1.641	3.069	494	797	.	.	199	.	8.644
			%	28,3	19,0	35,5	5,7	9,2	.	.	2,3	.	100,0
			II	N	1.730	2.096	2.072	125	463	.	307	.	6.792
			%	25,5	30,9	30,5	1,8	6,8	.	4,5	.	.	100,0
		III	N	1.481	2.394	2.377	551	2.262	9.065
			%	16,3	26,4	26,2	6,1	25,0	100,0
	45-64	IV	N	3.895	7.919	7.017	5.382	2.762	.	295	113	.	27.383
			%	14,2	28,9	25,6	19,7	10,1	.	1,1	0,4	.	100,0
		V	N	1.110	2.840	1.741	.	298	.	259	.	.	6.248
			%	17,8	45,5	27,9	.	4,8	.	4,1	.	.	100,0
			Total	N	11.337	23.372	14.114	5.862	5.035	281	591	.	494
			%	18,6	38,3	23,1	9,6	8,2	0,5	1,0	.	0,8	100,0
		I	N	1.263	2.818	1.069	138	367	5.656
			%	22,3	49,8	18,9	2,4	6,5	100,0

(continuación)

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

279

Tabla 84. Distribución de la población según cómo se produjeron las lesiones no intencionadas en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social

			Caída a nivel del suelo		Choque o colisión		Objeto cortante	Fuego, líquidos calientes	Ingestión de productos tóxicos		Ingestión de medicamentos	Aspiración de cuerpos extraños	Total
			Caída a distintivo nivel	Choque o colisión	Objeto cortante	Fuego, líquidos calientes			Electricidad	Ingestión de productos tóxicos			
Ambos sexos	45-64	II	N	925	1.668	469	619	392	.	110	.	.	4.183
			%	22,1	39,9	11,2	14,8	9,4	.	2,6	.	.	100,0
	III	N	2.917	6.943	2.013	2.210	586	104	.	.	.	358	15.130
			%	19,3	45,9	13,3	14,6	3,9	0,7	.	.	2,4	100,0
	IV	N	4.370	8.953	8.032	2.309	2.896	177	124	.	.	136	26.996
			%	16,2	33,2	29,8	8,6	10,7	0,7	0,5	.	0,5	100,0
	V	N	1.862	2.990	2.531	586	794	.	357	.	.	.	9.120
			%	20,4	32,8	27,8	6,4	8,7	.	3,9	.	.	100,0
	65-74	Total	N	3.211	11.003	2.169	985	1.084	.	335	.	197	18.985
			%	16,9	58,0	11,4	5,2	5,7	.	1,8	.	1,0	100,0
>=75	I	N	.	1.272	138	137	157	.	60	.	.	.	1.765
			%	.	72,1	7,8	7,8	8,9	.	3,4	.	.	100,0
	II	N	218	885	202	1.305
			%	16,7	67,8	15,5	100,0
	III	N	1.058	3.393	471	361	197	5.480
			%	19,3	61,9	8,6	6,6	3,6	100,0
	IV	N	1.195	3.726	1.010	487	76	.	275	.	.	.	6.770
			%	17,7	55,0	14,9	7,2	1,1	.	4,1	.	.	100,0
	V	N	740	1.727	347	.	851	3.665
			%	20,2	47,1	9,5	.	23,2	100,0
	Total	N	7.148	22.452	2.710	518	1.196	.	159	106	1.195	35.486	
		%	20,1	63,3	7,6	1,5	3,4	.	0,4	0,3	3,4	100,0	

(continuación)

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

280

Tabla 84. Distribución de la población según cómo se produjeron las lesiones no intencionadas en los 12 meses previos por sexo, edad y clase social

				Caída a distinto nivel	Caída a nivel del suelo	Choque o colisión	Objeto cortante	Fuego, líquidos calientes	Electricidad	Ingestión de productos tóxicos	Ingestión de medicamentos	Aspiración de cuerpos extraños	Total
Ambos sexos	>=75	I	N	258	884	.	231	141	1.513
			%	17,1	58,4	.	15,2	9,3	100,0
	II	N	152	1.508	202	140	195	2.196
			%	6,9	68,7	9,2	6,4	8,9	100,0
	III	N	1.418	6.601	306	106	348	8.781
			%	16,2	75,2	3,5	1,2	4,0	100,0
	IV	N	3.380	8.183	1.095	148	532	.	159	.	.	578	14.074
			%	24,0	58,1	7,8	1,0	3,8	.	1,1	.	4,1	100,0
	V	N	1.940	5.277	1.108	.	470	128	8.922
			%	21,7	59,1	12,4	.	5,3	.	.	.	1,4	100,0

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

281

Tabla 85. Distribución de la población según cómo se produjeron las lesiones no intencionadas en los 12 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios*

			Caída a distinto nivel	Caída a nivel del suelo	Choque o colisión	Objeto cortante	Fuego, líquidos calientes	Electricidad	Ingestión de productos tóxicos	Ingestión de medicamentos	Aspiración de cuerpos extraños	Total
Hombres	Total	Total	N	20.133	34.494	28.540	11.182	6.417	281	1.034	.	220 102.299
			%	19,7	33,7	27,9	10,9	6,3	0,3	1,0	.	0,2 100,0
	Sin estudios, primaria		N	4.500	8.722	5.360	691	643	.	629	.	20.546
			%	21,9	42,5	26,1	3,4	3,1	.	3,1	.	100,0
	Secundaria, inferior		N	3.008	6.651	6.301	2.308	857	177	97	.	19.398
			%	15,5	34,3	32,5	11,9	4,4	0,9	0,5	.	100,0
	Secundaria, superior		N	7.866	12.117	12.538	6.052	3.927	104	308	.	220 43.131
			%	18,2	28,1	29,1	14,0	9,1	0,2	0,7	.	0,5 100,0
	Terciaria		N	4.759	7.005	4.340	2.130	990	.	.	.	19.224
			%	24,8	36,4	22,6	11,1	5,1	.	.	.	100,0
0-14	Total		N	732	3.397	2.998	437	.	.	310	.	7.874
			%	9,3	43,1	38,1	5,5	.	.	3,9	.	100,0
	Sin estudios, primaria		N	511	2.885	2.445	288	.	.	310	.	6.439
			%	7,9	44,8	38,0	4,5	.	.	4,8	.	100,0
	Secundaria, inferior		N	221	512	553	149	1.435
			%	15,4	35,7	38,5	10,4	100,0
15-24	Total		N	1.891	4.299	5.331	1.103	449	.	.	.	13.073
			%	14,5	32,9	40,8	8,4	3,4	.	.	.	100,0

(continuación)

*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

282

Tabla 85. Distribución de la población según cómo se produjeron las lesiones no intencionadas en los 12 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios*

		Caída a distinto nivel	Caída a nivel del suelo	Choque o colisión	Objeto cortante	Fuego, líquidos calientes	Electricidad	Ingestión de productos tóxicos	Ingestión de medicamentos	Aspiración de cuerpos extraños	Total
Hombres	15-24	Sin estudios, primaria	N	280	689	696	1.665
			%	16,8	41,4	41,8	100,0
	Secundaria, inferior	N	177	1.178	2.747	571	4.673
		%	3,8	25,2	58,8	12,2	100,0
	Secundaria, superior	N	1.321	2.322	1.786	494	449	.	.	.	6.373
		%	20,7	36,4	28,0	7,8	7,1	.	.	.	100,0
	Terciaria	N	112	110	103	37	362
		%	31,0	30,4	28,4	10,2	100,0
25-44	Total	N	6.766	9.676	10.141	4.775	3.267	.	259	.	34.884
		%	19,4	27,7	29,1	13,7	9,4	.	0,7	.	100,0
	Sin estudios, primaria	N	772	1.081	363	.	288	.	259	.	2.764
		%	27,9	39,1	13,2	.	10,4	.	9,4	.	100,0
	Secundaria, inferior	N	449	1.977	1.772	663	456	.	.	.	5.317
		%	8,4	37,2	33,3	12,5	8,6	.	.	.	100,0
	Secundaria, superior	N	2.665	3.810	5.260	3.355	1.900	.	.	.	16.989
		%	15,7	22,4	31,0	19,7	11,2	.	.	.	100,0
	Terciaria	N	2.881	2.808	2.746	757	623	.	.	.	9.814
		%	29,4	28,6	28,0	7,7	6,3	.	.	.	100,0

(continuación)

*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

283

Tabla 85. Distribución de la población según cómo se produjeron las lesiones no intencionadas en los 12 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios*

		Caída a distinto nivel	Caída a nivel del suelo	Choque o colisión	Objeto cortante	Fuego, líquidos calientes	Electricidad	Ingestión de productos tóxicos	Ingestión de medicamentos	Aspiración de cuerpos extraños	Total
Hombres	45-64 Total	N	7.090	8.976	7.815	3.908	2.479	281	308	.	30.856
		%	23,0	29,1	25,3	12,7	8,0	0,9	1,0	.	100,0
	Sin estudios, primaria	N	1.353	1.178	1.106	320	210	.	.	.	4.167
		%	32,5	28,3	26,5	7,7	5,0	.	.	.	100,0
	Secundaria, inferior	N	1.015	1.422	367	748	324	177	.	.	4.053
		%	25,0	35,1	9,0	18,5	8,0	4,4	.	.	100,0
	Secundaria, superior	N	3.111	3.335	5.132	1.871	1.577	104	308	.	15.437
		%	20,1	21,6	33,2	12,1	10,2	0,7	2,0	.	100,0
	Terciaria	N	1.611	3.041	1.211	969	367	.	.	.	7.199
		%	22,4	42,2	16,8	13,5	5,1	.	.	.	100,0
65-74	Total	N	898	2.920	1.313	582	221	.	157	.	6.091
		%	14,7	47,9	21,6	9,6	3,6	.	2,6	.	100,0
	Sin estudios, primaria	N	490	905	267	84	144	.	60	.	1.950
		%	25,1	46,4	13,7	4,3	7,4	.	3,1	.	100,0
	Secundaria, inferior	N	375	373	405	177	76	.	97	.	1.503
		%	24,9	24,8	26,9	11,8	5,1	.	6,4	.	100,0
	Secundaria, superior	N	33	726	361	184	1.304
		%	2,5	55,7	27,7	14,1	100,0

(continuación)

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

284

Tabla 85. Distribución de la población según cómo se produjeron las lesiones no intencionadas en los 12 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios*

			Caída a distinto nivel	Caída a nivel del suelo	Choque o colisión	Objeto cortante	Fuego, líquidos calientes	Electricidad	Ingestión de productos tóxicos	Ingestión de medicamentos	Aspiración de cuerpos extraños	Total		
												N	%	
Hombres	65-74	Terciaria	N	.	917	280	137	1.334
			%	.	68,7	21,0	10,3	100,0
	>=75	Total	N	2.756	5.226	942	378	220	9.521
			%	28,9	54,9	9,9	4,0	2,3	100,0
	Sin estudios, primaria		N	1.094	1.984	483	3.561
			%	30,7	55,7	13,6	100,0
	Secundaria, inferior		N	771	1.188	458	2.418
			%	31,9	49,1	18,9	100,0
	Secundaria, superior		N	736	1.924	.	148	220	3.028
			%	24,3	63,6	.	4,9	7,3	100,0
	Terciaria		N	155	129	.	231	515
			%	30,1	25,1	.	44,8	100,0
Mujeres	Total		N	17.383	52.125	19.990	5.027	7.931	.	1.446	418	1.665	105.985	
			%	16,4	49,2	18,9	4,7	7,5	.	1,4	0,4	1,6	100,0	
	Sin estudios, primaria		N	4.474	16.321	5.703	521	2.575	.	560	106	868	31.129	
			%	14,4	52,4	18,3	1,7	8,3	.	1,8	0,3	2,8	100,0	
	Secundaria, inferior		N	4.489	12.876	2.094	1.334	888	.	454	.	304	22.438	
			%	20,0	57,4	9,3	5,9	4,0	.	2,0	.	1,4	100,0	

(continuación)

*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

285

Tabla 85. Distribución de la población según cómo se produjeron las lesiones no intencionadas en los 12 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios*

			Caída a distinto nivel	Caída a nivel del suelo	Choque o colisión	Objeto cortante	Fuego, líquidos calientes	Electricidad	Ingestión de productos tóxicos	Ingestión de medicamentos	Aspiración de cuerpos extraños	Total
									N			
Mujeres	Total	Secundaria, superior	N	5.036	15.435	6.753	1.972	2.379	.	124	113	32.169
			%	15,7	48,0	21,0	6,1	7,4	.	0,4	0,4	1,1 100,0
	Terciaria	Terciaria	N	3.383	7.493	5.440	1.201	2.089	.	307	199	137 20.248
			%	16,7	37,0	26,9	5,9	10,3	.	1,5	1,0	0,7 100,0
0-14	Total	Secundaria, superior	N	618	2.838	2.491	.	.	.	223	.	6.169
			%	10,0	46,0	40,4	.	.	.	3,6	.	100,0
	Sin estudios, primaria	Sin estudios, primaria	N	618	2.373	2.273	.	.	.	223	.	5.485
			%	11,3	43,3	41,4	.	.	.	4,1	.	100,0
	Secundaria, inferior	Secundaria, inferior	N	.	465	219	684
			%	.	68,0	32,0	100,0
	15-24 Total	Secundaria, superior	N	1.919	2.280	2.440	570	7.209
			%	26,6	31,6	33,8	7,9	100,0
15-24	Total	Sin estudios, primaria	N	.	503	736	75	1.315
			%	.	38,3	56,0	5,7	100,0
	Secundaria, inferior	Secundaria, inferior	N	963	1.112	372	155	2.603
			%	37,0	42,7	14,3	6,0	100,0
	Secundaria, superior	Secundaria, superior	N	864	551	1.103	339	2.857
			%	30,2	19,3	38,6	11,9	100,0

(continuación)

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

286

Tabla 85. Distribución de la población según cómo se produjeron las lesiones no intencionadas en los 12 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios*

			Caída a distinto nivel	Caída a nivel del suelo	Choque o colisión	Objeto cortante	Fuego, líquidos calientes	Electricidad	Ingestión de productos tóxicos	Ingestión de medicamentos	Aspiración de cuerpos extraños	Total	
Mujeres	15-24	Terciaria	N	91	114	230	435	
			%	21,0	26,2	52,8	100,0	
	25-44	Total	N	3.894	7.213	6.135	1.959	3.316	.	602	312	23.432	
			%	16,6	30,8	26,2	8,4	14,2	.	2,6	1,3	100,0	
	Sin estudios, primaria		N	328	.	55	383	
			%	85,6	.	14,4	100,0	
	Secundaria, inferior		N	689	2.089	.	420	202	.	295	.	3.695	
			%	18,7	56,5	.	11,4	5,5	.	8,0	.	100,0	
	Secundaria, superior		N	1.193	3.452	3.036	1.029	1.399	.	.	113	10.222	
			%	11,7	33,8	29,7	10,1	13,7	.	.	1,1	100,0	
	Terciaria		N	1.684	1.672	3.044	511	1.715	.	307	199	9.131	
			%	18,4	18,3	33,3	5,6	18,8	.	3,4	2,2	100,0	
45-64	Total		N	4.247	14.484	6.299	1.955	2.555	.	283	.	494	30.317
			%	14,0	47,8	20,8	6,4	8,4	.	0,9	.	1,6	100,0
	Sin estudios, primaria		N	.	2.207	961	143	1.172	.	.	.	4.483	
			%	.	49,2	21,4	3,2	26,1	.	.	.	100,0	
	Secundaria, inferior		N	900	2.177	1.060	518	381	.	159	.	5.194	
			%	17,3	41,9	20,4	10,0	7,3	.	3,1	.	100,0	

(continuación)

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

287

Tabla 85. Distribución de la población según cómo se produjeron las lesiones no intencionadas en los 12 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios*

			Caída a distinto nivel	Caída a nivel del suelo	Choque o colisión	Objeto cortante	Fuego, líquidos calientes	Electricidad	Ingestión de productos tóxicos	Ingestión de medicamentos	Aspiración de cuerpos extraños	Total
Mujeres	45-64	Secundaria, superior	N	2.189	6.747	2.451	604	823	.	124	.	357 13.295
			%	16,5	50,7	18,4	4,5	6,2	.	0,9	.	2,7 100,0
	Terciaria		N	1.158	3.352	1.827	690	179	.	.	.	137 7.343
			%	15,8	45,7	24,9	9,4	2,4	.	.	.	1,9 100,0
	65-74	Total	N	2.313	8.083	856	403	863	.	178	.	197 12.893
			%	17,9	62,7	6,6	3,1	6,7	.	1,4	.	1,5 100,0
	Sin estudios, primaria		N	1.287	2.297	331	162	707	.	178	.	4.962
			%	25,9	46,3	6,7	3,3	14,2	.	3,6	.	100,0
Hombres	45-64	Secundaria, inferior	N	220	2.364	223	241	197 3.245
			%	6,8	72,9	6,9	7,4	6,1 100,0
	Secundaria, superior		N	356	2.685	164	.	157	.	.	.	3.361
			%	10,6	79,9	4,9	.	4,7	.	.	.	100,0
	Terciaria		N	450	737	138	1.325
			%	34,0	55,6	10,4	100,0
	>=75	Total	N	4.393	17.227	1.769	140	1.196	.	159	106	975 25.965
			%	16,9	66,3	6,8	0,5	4,6	.	0,6	0,4	3,8 100,0
Mujeres	Sin estudios, primaria		N	2.242	8.941	1.347	140	697	.	159	106	868 14.501
			%	15,5	61,7	9,3	1,0	4,8	.	1,1	0,7	6,0 100,0

(continuación)

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

288

Tabla 85. Distribución de la población según cómo se produjeron las lesiones no intencionadas en los 12 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios*

				Caída a distinto nivel	Caída a nivel del suelo	Choque o colisión	Objeto cortante	Fuego, líquidos calientes	Electricidad	Ingestión de productos tóxicos	Ingestión de medicamentos	Aspiración de cuerpos extraños	Total	
Mujeres	>=75	Secundaria, inferior	N	1.716	4.668	220	.	305	107	7.017
			%	24,5	66,5	3,1	.	4,3	1,5	100,0
		Secundaria, superior	N	434	1.999	2.433
			%	17,9	82,1	100,0
	Terciaria	Secundaria, inferior	N	.	1.618	202	.	195	2.014
			%	.	80,3	10,0	.	9,7	100,0
		Secundaria, superior	N	37.516	86.618	48.529	16.209	14.347	281	2.479	418	1.885	208.284	
			%	18,0	41,6	23,3	7,8	6,9	0,1	1,2	0,2	0,9	100,0	
Ambos sexos	Total	Sin estudios, primaria	N	8.974	25.043	11.064	1.212	3.218	.	1.189	106	868	51.675	
			%	17,4	48,5	21,4	2,3	6,2	.	2,3	0,2	1,7	100,0	
		Secundaria, inferior	N	7.497	19.526	8.395	3.642	1.745	177	550	.	304	41.836	
			%	17,9	46,7	20,1	8,7	4,2	0,4	1,3	.	0,7	100,0	
		Secundaria, superior	N	12.902	27.552	19.292	8.024	6.305	104	432	113	577	75.300	
			%	17,1	36,6	25,6	10,7	8,4	0,1	0,6	0,2	0,8	100,0	
	Terciaria	Secundaria, inferior	N	8.143	14.497	9.780	3.331	3.079	.	307	199	137	39.472	
			%	20,6	36,7	24,8	8,4	7,8	.	0,8	0,5	0,3	100,0	
		Total	N	1.350	6.235	5.489	437	.	.	533	.	.	.	14.044
			%	9,6	44,4	39,1	3,1	.	.	3,8	.	.	.	100,0

(continuación)

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

289

Tabla 85. Distribución de la población según cómo se produjeron las lesiones no intencionadas en los 12 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios*

			Caída a distinto nivel	Caída a nivel del suelo	Choque o colisión	Objeto cortante	Fuego, líquidos calientes	Electricidad	Ingestión de productos tóxicos	Ingestión de medicamentos	Aspiración de cuerpos extraños	Total
Ambos sexos	0-14	Sin estudios, primaria	N	1.129	5.258	4.718	288	.	533	.	.	11.925
			%	9,5	44,1	39,6	2,4	.	4,5	.	.	100,0
		Secundaria, inferior	N	221	977	772	149	2.119
			%	10,4	46,1	36,4	7,0	100,0
15-24	Total		N	3.810	6.579	7.771	1.673	449	.	.	.	20.282
			%	18,8	32,4	38,3	8,2	2,2	.	.	.	100,0
		Sin estudios, primaria	N	280	1.192	1.432	75	2.980
			%	9,4	40,0	48,1	2,5	100,0
		Secundaria, inferior	N	1.141	2.290	3.119	727	7.276
			%	15,7	31,5	42,9	10,0	100,0
		Secundaria, superior	N	2.185	2.873	2.888	834	449	.	.	.	9.230
			%	23,7	31,1	31,3	9,0	4,9	.	.	.	100,0
	Terciaria		N	204	224	332	37	797
			%	25,6	28,1	41,7	4,6	100,0
25-44	Total		N	10.660	16.889	16.276	6.734	6.583	861	312	.	58.315
			%	18,3	29,0	27,9	11,5	11,3	1,5	0,5	.	100,0
		Sin estudios, primaria	N	1.100	1.081	419	.	288	259	.	.	3.147
			%	35,0	34,4	13,3	.	9,2	8,2	.	.	100,0

(continuación)

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

290

Tabla 85. Distribución de la población según cómo se produjeron las lesiones no intencionadas en los 12 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios*

			Caída a distinto nivel	Caída a nivel del suelo	Choque o colisión	Objeto cortante	Fuego, líquidos calientes	Electricidad	Ingestión de productos tóxicos	Ingestión de medicamentos	Aspiración de cuerpos extraños	Total	
Ambos sexos	25-44	Secundaria, inferior	N	1.138	4.067	1.772	1.082	658	.	295	.	9.012	
			%	12,6	45,1	19,7	12,0	7,3	.	3,3	.	100,0	
	Secundaria, superior	N	3.858	7.262	8.296	4.383	3.299	.	.	113	.	27.211	
		%	14,2	26,7	30,5	16,1	12,1	.	.	0,4	.	100,0	
	Terciaria	N	4.564	4.480	5.790	1.268	2.337	.	307	199	.	18.945	
		%	24,1	23,6	30,6	6,7	12,3	.	1,6	1,0	.	100,0	
	45-64	Total	N	11.337	23.460	14.114	5.862	5.035	281	591	.	494	61.172
			%	18,5	38,4	23,1	9,6	8,2	0,5	1,0	.	0,8	100,0
45-64	Sin estudios, primaria	N	1.353	3.386	2.067	463	1.382	8.650	
		%	15,6	39,1	23,9	5,3	16,0	100,0	
	Secundaria, inferior	N	1.915	3.599	1.426	1.266	706	177	159	.	.	9.247	
		%	20,7	38,9	15,4	13,7	7,6	1,9	1,7	.	.	100,0	
	Secundaria, superior	N	5.299	10.082	7.583	2.475	2.400	104	432	.	357	28.733	
		%	18,4	35,1	26,4	8,6	8,4	0,4	1,5	.	1,2	100,0	
	Terciaria	N	2.769	6.394	3.037	1.659	547	.	.	.	137	14.542	
		%	19,0	44,0	20,9	11,4	3,8	.	.	.	0,9	100,0	
65-74	Total	N	3.211	11.003	2.169	985	1.084	.	335	.	197	18.985	
		%	16,9	58,0	11,4	5,2	5,7	.	1,8	.	1,0	100,0	

(continuación)

Estado de salud

Lesiones no intencionadas

291

Tabla 85. Distribución de la población según cómo se produjeron las lesiones no intencionadas en los 12 meses previos por sexo, edad y nivel de estudios*

			Caída a distinto nivel	Caída a nivel del suelo	Choque o colisión	Objeto cortante	Fuego, líquidos calientes	Electricidad	Ingestión de productos tóxicos	Ingestión de medicamentos	Aspiración de cuerpos extraños	Total
Ambos sexos	65-74	Sin estudios, primaria	N	1.777	3.201	598	246	851	.	239	.	6.912
			%	25,7	46,3	8,7	3,6	12,3	.	3,5	.	100,0
	Secundaria, inferior		N	595	2.737	628	418	76	.	97	.	197 4.747
			%	12,5	57,7	13,2	8,8	1,6	.	2,0	.	4,1 100,0
	Secundaria, superior		N	389	3.411	524	184	157	.	.	.	4.665
			%	8,3	73,1	11,2	4,0	3,4	.	.	.	100,0
	Terciaria		N	450	1.653	419	137	2.660
			%	16,9	62,2	15,7	5,2	100,0
>=75	Total		N	7.148	22.452	2.710	518	1.196	.	159	106	1.195 35.486
			%	20,1	63,3	7,6	1,5	3,4	.	0,4	0,3	3,4 100,0
	Sin estudios, primaria		N	3.335	10.925	1.830	140	697	.	159	106	868 18.061
			%	18,5	60,5	10,1	0,8	3,9	.	0,9	0,6	4,8 100,0
	Secundaria, inferior		N	2.488	5.857	678	.	305	.	.	.	107 9.435
			%	26,4	62,1	7,2	.	3,2	.	.	.	1,1 100,0
	Secundaria, superior		N	1.170	3.923	.	148	220 5.461
			%	21,4	71,8	.	2,7	4,0 100,0
	Terciaria		N	155	1.747	202	231	195	.	.	.	2.529
			%	6,1	69,1	8,0	9,1	7,7	.	.	.	100,0

*Población de 10 y más años de edad

Encuesta de Salud del País Vasco